Lacus

riveste l'acqua

Collection

2024
2025

SISTEMI LACUS

	ANGOLARE BATTENTE	PORTA BATTENTE	ANGOLARE SCORREVOLE	PORTA SCORREVOLE	SEMICIRCOLARE SCORREVOLE	PORTA SALOON	PORTA A LIBRO
	CORNER PIVOT DOOR. ECKDREHTÜR. PIVOTANTE ANGULAIRE.	*PIVOTING DOOR. DREHTÜR. PORTE PIVOTANTE*	*CORNER SLIDING DOOR. ECKSCHIEBETÜR. COULISSANTE ANGULAIRE.*	*SLIDING DOOR. SCHIEBETÜR. PORTE COULISSANTE.*	*SEMICIRCULAR MODEL. HALBKREISFORMIGE MIT SCHIEBETÜR. SEMICIRCULAIRE COULISSANTE.*	*180° PIVOTING DOOR. DREHTÜR 180°. PORTE PIVONTANTE 180°.*	*FOLDING DOOR. FALTBARE TÜR. PORTE PLIANTE.*
							
ALICUDI							
ASINARA PIANA			250	252/254			
BURANO							
CAPRAIA EVO		40-46					
CAPRI				158-164			
EOLIE				258/260			
FILICUDI FILICUDI ONDA							
FORMICA 3							324/326
GIANNUTRI ELBA	52/54	56-62					
GIGLIO EVO						82-114	
GRADO MURANO	120-124	126-140					
ISCHIA 3				170-184			
LA MADDALENA				188/190			
LEVANZO/ MERETTIMO FAVIGNANA							
MONTECRISTO		78/80					
PALMARIA							
PANAREA 3 ORTIGIA 3			312/314	316-322			
PANTELLERIA				194-200			
PIANOSA EVO		144/146					
PONZA EVO							302/308
SALINA							
S.PIETRO		24-34					
STROMBOLI				294-300			
TAVOLARA						150/152	
TORCELLO				206-244			
TREMITI WALL							
VENEZIA ALBARELLA	68						70-74
VULCANO EVO LIPARI EVO			268-272	278/288	274/276		

	WALK-IN	SOPRA VASCA	INOX	BLACK	GOLD ROSE	NICKEL	WHITE	BRONZO	CLOUD	GREY	MATT	MIRROR	ONDA
	WALK-IN	*BATHTUB SCREEN. BADEWANNEN DUSCHWÄNDE. PARE-BAIGNOIRE.*											
													
ALICUDI	384												
ASINARA PIANA													
BURANO	370-373			371/372	371/373	370/373							370/371 372/373
CAPRAIA EVO				44/46									
CAPRI	336/338											158/160/338	
EOLIE													
FILICUDI FILICUDI ONDA	344-360		346/352	344/354 356/360			358			356			344/346 /348
FORMICA 3													
GIANNUTRI ELBA				52/60/62									
GIGLIO EVO				86-92 102-108						90/92 106/108	94/96 110-112		
GRADO MURANO				122 134/136		130-132	124 138/140						
ISCHIA 3				178/180	182/184	170/172		171-185					
LA MADDALENA			188/190										
LEVANZO/ MERETTIMO FAVIGNANA		392-396											
MONTECRISTO													
PALMARIA	364/366			366	364								
PANAREA 3 ORTIGIA 3											314 320/322		
PANTELLERIA													
PIANOSA EVO													
PONZA EVO											306-308		
SALINA	388												
S.PIETRO					24/26	28/30							
STROMBOLI											298-300		
TAVOLARA													
TORCELLO				218/220 238/240	206/208 226/228	210/212 230/232	222/224 242/244		226-244				
TREMITI WALL	378/380			378/380							380		
VENEZIA ALBARELLA													
VULCANO EVO LIPARI EVO				268 278/280							272 276 286/288		

ICONE
SYMBOLS

PESO
WEIGHT
GEWICHT
POIDS

N° COLLI
BOX
KARTON
BOITE

FINITURE
FINISHES

ACCIAIO INOX
STEINLESS STEEL
ROSTFREIER STAHL 304
ACIER INOXYDABLE

ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
BRUSHED STEINLESS STEEL
GEBÜRSTETER EDELSTAHL
ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

ACCIAIO NERO SATINATO
BLACK MAT STEINLESS STEEL
SCHWARZER SATINIERTER EDELSTAHL
ACIER INOXYDABLE SATINÉ NOIR

ACCIAIO BIANCO SATINATO
WHITE MAT STAINLESS STEEL
WEISSER SATINIERTER EDELSTAHL
ACIER INOXYDABLE SATINÉ BLANC

NICKEL SPAZZOLATO
BRUSHED GOLD ALUMINUM
GEBÜRSTETER GOLD-ALUMINIUM
OR ALUMINIUM BROSSÉ

ALLUMINIO ORO SPAZZOLATO
BRUSHED GOLD ALUMINUM
GEBÜRSTETER GOLD-ALUMINIUM
OR ALUMINIUM BROSSÉ

ALLUMINIO ORO ROSA
ROSE GOLD ALUMINUM
GOLD ROSÉ ALUMINIUM
ALUMINIUM OR ROSE

ALLUMINIO CROMO
CHROME-PLATED ALUMINUM
CHROM ALUMINIUM
ALUMINIUM CHROMÉ

ALLUMINIO NERO
BLACK ALUMINIUM
SCHWARZES ALUMINIUM
ALUMINIUM NOIR

ALLUMINIO BIANCO
WHITE ALUMINUM
WEISSES ALUMINIUM
ALUMINIUM BLANC

OTTONE CROMO 800/1000
BRASS CHROME 800/1000
MESSING CHROM 800/1000
LAITON CHROMÉ 800/1000

OTTONE LACCATO
LACQUERED BRASS
LACKIERTES MESSING
LAITON LAQUÉ

OTTONE SPAZZOLATO
BRUSHED BRASS
GEBURSTETES MESSING
LAITON BROSSÉ

Da oltre 15 anni, Lacus, azienda Italiana, progetta e distribuisce chiusure doccia, uniche nel design, accessibili ad una vasta clientela e destinate a rappresentare, in Italia e nel mondo, l'arredo bagno d'alta scuola Italiana, anticipando ed interpretando i cambiamenti e le abitudini della società contemporanea.

For more than 15 years, the Italian company Lacus has been designing and distributing unique pieces of shower enclosures.

Sleek by design and widely affordable, Lacus shower enclosures are destined to represent, in Italy as worldwide, the recognizable Italian style and quality, anticipating the changes and evolving habits of the society.

Seit mehr als 15 Jahren gestaltet und verteilt die Italienischen Firma Lacus Duschkabinen, die einzigartig im Design und wirtschaftlich für alle sind.

Lacus Duschkabinen sind dazu bestimmt, die Badezimmerausstattung der Italienische High School in Italien und in der Welt zu repräsentieren. Lacus Duschkabinen antizipieren und interpretieren die Veränderungen und Gewohnheiten der modernen Gesellschaft.

Depuis plus d'une décennie, LACUS, Société Italienne, réalise et distribue des cabines de douche, d'une conception unique, accessibles à l'ensemble du marché.

Destinées à représenter, en Italie et dans le monde, la salle de bain haute école Italienne, anticipant et interprétant les changements et les habitudes de la société moderne.

WWW.LACUS.IT

Il portale online dedicato agli addetti ai lavori consente di consultare e ordinare l'ampia gamma di prodotti.

The online portal for insiders allows you to consult and order the wide range of products.

Die Web-Seite für die Zuständigen die Einsicht der Lagerbeständen und die Bestellung davon erlaubt.

Le portail online sur Internet dédié aux professionnels du secteur permet de consulter et de commander une vaste gamme de produits.

WWW.LACUS.IT/ **FACEBOOK**

WWW.LACUS.IT/ **LINKEDIN**

WWW.LACUS.IT/ **YOUTUBE**

L'AZIENDA

Attiva sul mercato nazionale ed estero dal 2008.

Active on the domestic and foreign market since 2008.
Tätig auf Innen- und Aussenmarkt seit 2008.
Présente sur le marché national et étranger depuis 2008.

Il nuovissimo impianto fotovoltaico di 100 KW.

The brand new 100 kw photovoltaic system.
Die brandneue 100-kW-Photovoltaikanlage.
Le tout nouveau système photovoltaique de 100 kw.

ITALIAN DESIGN

Lacus Srl, con sede a Sassuolo, è un'Azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di docce di alta qualità. L'Azienda si distingue per il suo approccio innovativo e l'attenzione al design, che vengono sviluppati interamente in Italia.

Il team di progettazione Lacus lavora con passione e creatività per realizzare modelli di chiusure doccia unici che rispondano alle esigenze dei propri Clienti. Ogni dettaglio, dalle forme, al comfort, alla funzionalità, viene attentamente studiato per garantire una perfetta esperienza di doccia.

Una volta che il progetto è stato realizzato, personale tecnico dell'Azienda segue attentamente i processi di produzione, garantendo che gli standard qualitativi Italiani ed Europei siano sempre rispettati.

Terminata la produzione, le chiusure doccia, vengono sottoposte a rigorosi controlli funzionali. Questo passaggio è di fondamentale importanza per l'azienda, poiché desidera offrire ai propri clienti prodotti che riflettano l'eccellenza del design Italiano e che soddisfino i più alti standard prestazionali.

Con il servizio " Lacus riveste su misura" realizzato all'interno del proprio stabilimento, è orgogliosa di combinare l'artigianalità italiana e l'innovazione nel settore delle docce. I propri modelli rappresentano l'incontro tra la funzionalità e l'estetica, offrendo una soluzione elegante e durevole per il benessere quotidiano dei Clienti.

Grazie all'attenzione al design ed alla qualità, Lacus è divenuta un punto di riferimento nel settore docce in Italia e in Europa.

Lacus Srl, based in Sassuolo, is an Italian company specialising in the design, production and distribution of high quality showers. The company stands out for its innovative approach and attention to design, developed entirely in Italy.

The Lacus design team works with passion and creativity to create unique shower enclosure models that meet their customers' needs. Every detail, from shape to comfort and functionality, is carefully studied to ensure a perfect showering experience.

After production, the shower enclosures undergo rigorous functional testing. This is a fundamental step for the company, which wants to offer its customers products that reflect the excellence of Italian design and meet the highest performance standards.

With its in-house 'Lacus riveste su misura' service, the company is proud to combine Italian craftsmanship and innovation in the shower sector. Its models represent the meeting of functionality and aesthetics, offering an elegant and durable solution for the daily well-being of its customers.

Thanks to its focus on design and quality, Lacus has become a benchmark in the shower sector in Italy and Europe.

Lacus Srl mit Sitz in Sassuolo ist ein italienisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von hochwertigen Duschen spezialisiert hat. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen innovativen Ansatz und seine Aufmerksamkeit für Design aus, das vollständig in Italien entwickelt wird.

Das Lacus-Designteam arbeitet mit Leidenschaft und Kreativität, um einzigartige Duschkabinenmodelle zu entwerfen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Jedes Detail, von der Form über den Komfort bis zur Funktionalität, wird sorgfältig geprüft, um ein perfektes Duscherlebnis zu gewährleisten.

Nach der Produktion werden die Duschkabinen einer strengen Funktionskontrolle unterzogen. Dieser Schritt ist für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung, da es seinen Kunden Produkte anbieten möchte, die die Exzellenz des italienischen Designs widerspiegeln und den höchsten Leistungsstandards entsprechen.

Lacus ist stolz darauf, mit seinem hauseigenen Maßanfertigungsservice italienische Handwerkskunst und Innovation im Bereich der Duschen zu verbinden. Seine Modelle stehen für die Verbindung von Funktionalität und Ästhetik und bieten eine elegante und dauerhafte Lösung für das tägliche Wohlbefinden der Kunden.

Dank seiner Konzentration auf Design und Qualität hat sich Lacus zu einer Referenz im Duschbereich in Italien und Europa entwickelt.

Lacus Srl, basée à Sassuolo, est une entreprise italienne spécialisée dans la conception, la production et la distribution de douches de haute qualité. L'entreprise se distingue par son approche innovante et l'attention qu'elle porte au design, qui est entièrement développé en Italie.

L'équipe de designers de Lacus travaille avec passion et créativité pour créer des modèles de cabines de douche uniques qui répondent aux besoins des clients. Chaque détail, de la forme au confort en passant par la fonctionnalité, est soigneusement étudié pour garantir une expérience de douche parfaite.

Une fois produites, les cabines de douche sont soumises à des contrôles fonctionnels rigoureux. Cette phase revêt une importance fondamentale pour l'entreprise, qui souhaite offrir à ses clients des produits reflétant l'excellence du design italien et répondant aux normes de performance les plus élevées.

Avec son département interne "Lacus une fabrication sur mesure", l'entreprise est fière de combiner l'artisanat italien et l'innovation dans le secteur des douches. Ses modèles représentent la rencontre de la fonctionnalité et de l'esthétique, offrant une solution élégante et durable pour le bien-être quotidien des clients.

Grâce à son souci du design et de la qualité, Lacus est devenue une référence dans le secteur des douches en Italie et en Europe.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

EPD®

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

In accordance with ISO 14025 and EN 15804

SHOWER ENCLOSURES

FLA FEDERLEGNOARREDO

EPD Program	The International EPD® System
CPC Code	37117
Based on	PCR 2017:03, Version 1.1 – Shower Enclosures
Declaration number	S-P-01811
Approval date	2019-12-20
Publication date	0000-00-00
EPD expire on	2024-12-19
Market coverage	Global
Representativeness	Italy

E.P.D.

L'EPD (Environmental Product Declaration) è una dichiarazione ambientale volontaria, verificata da un ente indipendente che fornisce dati specifici sull'impatto ambientale del prodotto.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto fa riferimento all'analisi del ciclo di vita del prodotto e fornisce informazioni oggettive sul consumo di risorse, quali materie prime, acqua, energia e gli impatti che questi hanno sulle emissioni atmosferiche, rifiuti e scarichi idrici.

Il processo ha come obiettivo primario, l'evoluzione del concetto Industriale verso futuro realmente sostenibile.

L'ottenimento della EPD, costituisce un indubbio valore aggiunto per i prodotti Lacus, visto l'internazionale riconoscimento da parte di Progettisti e Professionisti del settore costruzioni che premiano con sempre maggiore frequenza l'utilizzo di prodotti che abbiamo ottenuto la Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

The Environmental Product Declaration (EPD) is a voluntary certification, verified by an independent and accredited body that provides comprehensive information on the environmental impact of a product throughout its life cycle.

The Environmental Product Declaration is based on the life cycle inventory analysis, which includes data on resources consumption such as raw materials, water, and energy, and on the life cycle impact assessment, which includes data on the environmental impacts of air emissions, waste, and water discharges.

The primary goal of the EPD process is to advance the industrial concept towards a truly sustainable future. Obtaining an Environmental Product Declaration undeniably adds value to Lacus products, considering the international recognition by designers and professionals in the construction industry who increasingly lean towards EPD certified products.

Eine Umwelt-Produktdeklaration – EDP, kurz für Environmental Product Declaration - ist eine freiwillige Zertifizierung, die von einem unabhängigen und akkreditierten Institut verifiziert und geprüft wird. Sie stellt glaubwürdige und vergleichbare Informationen über die Umweltauswirkungen von Produkten bereit und erfasst den Lebenszyklus eines Produktes vollständig. Betrachtet wird dabei der Ressourceneinsatz (z.B. die zur Herstellung benötigten Rohstoffe, Wasser und Energie) und die Umweltauswirkungen von Luftemissionen, Abfällen und Wasserabflüssen.

Das Hauptziel des EPD-Prozesses ist die Weiterentwicklung des industriellen Konzeptes hin zu einer wahrhaft nachhaltigen Zukunft. Die Erlangung der Umwelt-Produktdeklaration stellt zweifellos einen unverkennbaren Mehrwert für die Produkte von Lacus dar. Dieses Ansehen gründet sich auf der internationalen Anerkennung durch Designer und Fachleute in der Bauindustrie, die zunehmend die Verwendung von EPD-zertifizierten Produkten bevorzugen.

La Déclaration Environnementale de Produit (DEP), également connue sous le nom de Environmental Product Declaration (EPD), est une certification volontaire, vérifiée par un organisme indépendant et accrédité, qui fournit des informations transparentes et comparables sur l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie.
La DEP est basée sur l'analyse de l'inventaire du cycle de vie, qui comprend des données sur la consommation de ressources telles que les matières premières, l'eau et l'énergie, ainsi que sur l'évaluation de l'impact environnemental du cycle de vie, comprenant des données sur les émissions atmosphériques, les déchets et les rejets d'eau.
L'objectif principal du processus DEP est de faire progresser le concept industriel vers un avenir véritablement durable. L'obtention de la Déclaration Environnementale de Produit ajoute indéniablement de la valeur aux produits de Lacus, compte tenu de la reconnaissance internationale par les designers et les professionnels de l'industrie de la construction qui privilégient de plus en plus l'utilisation de produits certifiés DEP.

OWNER COMPANIES

inda www.inda.net	Inda the story of a successful Italian company driven by a true entrepreneurial spirit. Inda is an industrial group with a well established leadership in the international markets, 70 years of experience dedicated to the support of the customers, the expertise of Inda is based on a deep competence to learn and to understand the needs and the tastes of the diverse markets which change and evolve continuously. Creativity, originality and distinctive elegance are elements which identify and express the design of Inda.
Lacus www.lacus.it	Established in 2008, Lacus has its headquarters in Sassuolo Modena. Lacus designs its own range of shower enclosures, standing out for innovative solutions, with international patents such as Quick Installation in 2014 and Capri in 2018. Harmony, Emotion and Innovation are LACUS' designers' targets. In the context of the Customer Satisfaction Program, LACUS introduced "Shop on-line" and now, the retail customers can connect anytime and anywhere in order to check availabilities and place orders.
NOVELLINI www.novellini.it	The Novellini Group is European leader in the production of shower enclosures, complete cubicles and whirlpool baths, with plants in Italy and France, branch offices in major European countries and sales offices around the world. Family values underlie and steer the Novellini family business. Generation after generation. Passion and commitment, innovation and creativity, as well as a relentless attention to the customer needs, these are the values Novellini pursues.
megius www.megius.com	Megius, since 1976, has been producing and promoting unique shower solutions that are affordable to anyone, designed to represent the Italian high school bathroom furniture in bathrooms in Italy and around the world. In more recent times it has also been synonymous with a wellness product, as the feeling of feeling good at home and in spaces outside of your home is increasingly widespread.

OWNER COMPANIES

RARE www.raresistemidoccia.com	RARE was born in 1968 in Cairate, Varese, northern Italy. In 1983, thanks to the founder, Renato Ravazzani, RARE began producing shower enclosures, following four fundamental elements: design, quality, functionality and safety. In 2015, RARE broadens the Quality Management System, UNI EN, ISO 9001. Use the best and eco-compatible materials: aluminum, glass, steel, 100% recyclable. The shower enclosures are CE marked, according to the UNI EN 14428: 2015 directive.
samo www.samo.it	With over 250 employees, 55,000 square meters of production facilities spread over 4 sites, which generate a production potential of 2,000 shower cabins per day, the Samo Group is recognized as a leading player in the sector, in Italy thanks to a widespread distribution, abroad by virtue of a branch structure in France, Spain and distributors that expand their presence around the world. All our products are designed, processed and assembled in our factory in Bonavigo (VR) while the glass sheets are produced in our glass factory in Pagazzano (BG).
vismara vetro www.vismaravetro.it	Vismaravetro is a leading Italian company, specialized in the integrated production of tempered glass shower enclosures, with standard and at the same time flexible and customized products. Vismaravetro is the only Italian manufacturer of shower enclosures that completes the entire production cycle in its factories. All this allows Vismaravetro to be 100% flexible with respect to customer requests. The company is therefore specialized in the production of both customized high quantities and individual units.

OWNER COMPANIES

Arblu www.arblu.com	Arblu, present on the market since 1996, has a dynamic and creative staff, represents, in the production of bathroom furnishing elements, a reality open to innovation and attentive to the new living dynamics. Through its wide range of products, Arblu today represents the Made in Italy solution for the needs of harmony and well-being of the contemporary bathroom.
calibe www.calibe.it	Calibe, close to Bologna, is well established in the district where italian engineering skills excel. Such creativity, along with made in Italy values, backs the company's design philosophy. Imagination and concreteness, painstaking care for detail and sense for beauty. All this supported by great flexibility, which puts Calibe in the position to carry out major contract orders, or to produce unique bespoke models to fit in private dwellings and spaces.
duka www.duka.it	Our slogan "shower emotion" is the heart of our activities: individual tailor-made projects, high quality raw materials and innovative technologies have inspired us from the beginning. Products that represent the interaction of comfort and versatility, lightness and strength, luxury and fashion trends. Many colors for the frame and various types of glass are able to highlight the characteristics of the shower enclosure. We carry out "shower emotion".

INDICE

22 CABINE AD APERTURA A BATTENTE 8 MM.

PIVOT DOOR CABINS 8 MM. / DUSCHKABINEN MIT DREHTÜR 8 MM. / CABINE DE DOUCHE OUVERTURE PIVOTANTE 8 MM.

24	**S.PIETRO GOLD**	LAB GOLD
28	**S.PIETRO NICKEL**	LAB NICKEL
32	**S.PIETRO**	LAB

40	**CAPRAIA EVO**	LRBA
44	**CAPRAIA EVO BLACK**	LRBA BLACK

52	**GIANNUTRI BLACK**	LKBAG BLACK
54	**GIANNUTRI**	LKBAG

56	**ELBA**	LKBA
60	**ELBA BLACK**	LKBA BLACK

INDEX

INDICE

66 CABINE AD APERTURA A BATTENTE 6 MM.

PIVOT DOOR CABINS 6 MM. / DUSCHKABINEN MIT DREHTÜR 6 MM. / CABINE DE DOUCHE OUVERTURE PIVOTANTE 6 MM.

68	**VENEZIA**	LAP

70	**ALBARELLA**	LAPN
74	**ALBARELLA SALOON**	LAP

78	**MONTECRISTO**	LPBFN EVO

82	**GIGLIO EVO 2**	LPB3
86	**GIGLIO EVO 2 B/T**	LPB3 BLACK / TRASP.
90	**GIGLIO EVO 2 BLACK**	LPB3 BLACK
94	**GIGLIO EVO 2 MATT**	LPB3 MATT

98	**GIGLIO EVO 1**	LPB3
102	**GIGLIO EVO 1 B/T**	LPB3 BLACK / TRASP.
106	**GIGLIO EVO 1 BLACK**	LPB3 BLACK
110	**GIGLIO EVO 1 MATT**	LPB3 MATT
114	**GIGLIO CORNER**	LPB EVO2

120	**GRADO**	LPBMG
122	**GRADO BLACK**	LPBMG BLACK
124	**GRADO WHITE**	LPBMG WHITE

126	**MURANO**	LPBM
130	**MURANO NICKEL**	LPBM NICKEL
134	**MURANO B/T**	LPBM BLACK / TRASP.
138	**MURANO WHITE**	LPBM WHITE

INDICE

144 **PIANOSA EVO** LFD3

150 **TAVOLARA** LPB6-3

156 CABINE AD APERTURA SCORREVOLE 8 MM.

SLIDING DOOR CABINS 8 MM. / DUSCHKABINEN MIT SCHIEBETÜREN 8 MM. / CABINE DE DOUCHE OUVERTURE COULISSANTE 8 MM.

158 **CAPRI MIRROR** LCBAM
162 **CAPRI** LCBA

170 **ISCHIA 3 NICKEL / NICKEL BRONZE** LSA3 NICKEL / BRONZE
174 **ISCHIA 3 / ISCHIA 3 BRONZE** LSA3 / LSA3 BRONZE
178 **ISCHIA 3 BLACK / BLACK BRONZE** LSA3 BLACK / LSA3 BLACK BRONZE
182 **ISCHIA 3 GOLD / GOLD BRONZE** LSA3 GOLD / LSA3 GOLD BRONZE

188 **LA MADDALENA** LSRAX

194 **PANTELLERIA SQUARE** LDFAS
198 **PANTELLERIA ROUND** LDFAR

INDICE

204 CABINE AD APERTURA SCORREVOLE 6 MM.

SLIDING DOOR CABINS 6 MM. / DUSCHKABINEN MIT SCHIEBETÜREN 6 MM. / CABINE DE DOUCHE OUVERTURE COULISSANTE 6 MM.

206 **TORCELLO GOLD ROSE** LPST GOLD ROSE
210 **TORCELLO NICKEL** LPST NICKEL
214 **TORCELLO** LPST
218 **TORCELLO BLACK** LPST BLACK
222 **TORCELLO WHITE** LPST WHITE

226 **TORCELLO GOLD ROSE CLOUD** LPST GOLD ROSE
230 **TORCELLO NICKEL CLOUD** LPST NICKEL
234 **TORCELLO CLOUD** LPST
238 **TORCELLO BLACK CLOUD** LPST BLACK
242 **TORCELLO WHITE CLOUD** LPST WHITE

250 **ASINARA** LSA6

252 **PIANA** LSA6N

258 **EOLIE** LPS EVO 2

268 **VULCANO EVO BLACK** LASP3 BT QI
270 **VULCANO EVO** LASP3 QI
272 **VULCANO EVO MATT** LASP3 M QI

274 **VULCANO EVO** LSSP3 QI
276 **VULCANO EVO MATT** LSSP3 M QI

INDICE

278 **LIPARI EVO BLACK** ● LASP3N BT QI
282 **LIPARI EVO** ◐ LASP3N QI
286 **LIPARI EVO MATT** ◐ LASP3N M QI

290 **VULCANO PARETI** ◐● LPF3 QI /MATT/FOX/BT

294 **STROMBOLI EVO** ◐ LPS3 QI 4 DOORS
298 **STROMBOLI EVO MATT** ◐ LPS3 M QI 4 DOORS

302 **PONZA EVO** ◐ LL3
306 **PONZA EVO MATT** ◐ LL3 MATT

312 **PANAREA 3** ◐ LA6-3
314 **PANAREA 3 MATT** ◐ LA6-3 MATT

316 **ORTIGIA 3** ◐ LA6N3
320 **ORTIGIA 3 MATT** ◐ LA6N3 MATT

324 **FORMICA 3** ◐ LL6-3

328 **PANAREA 3** ◐ LPF6-3
330 **PANAREA 3 MATT** ◐ LPF6-3 MATT

INDICE

334 OPEN SPACE 8 MM.
PANNELS 8 MM. / WALK-IN 8 MM. / PAROIS 8 MM.

336 **CAPRI WALL** ◐ LCWI
338 **CAPRI WALL MIRROR** ◐ LCWIM

344 **FILICUDI ONDA BLACK** ◐ LOSA-OW BLACK / TRASP.
346 **FILICUDI ONDA INOX** ◐ LOSA-OW INOX
348 **FILICUDI ONDA** ● LOSA-OW

350 **FILICUDI** ◐ LOSA EW
352 **FILICUDI INOX** ◐ LOSA EW INOX
354 **FILICUDI BT** ● LOSA EW BLACK / TRASP.
356 **FILICUDI BLACK** ● LOSA EW BLACK
358 **FILICUDI WHITE** ○ LOSA EW WHITE

360 **FILICUDI CLOSED** ◐ LOSA EC
FILICUDI CLOSED BT ● LOSA EC BLACK / TRASP.

364 **PALMARIA GOLD** ◐ LPWI GOLD
366 **PALMARIA BLACK** ● LPWI BLACK / TRASP.

370 **BURANO BLACK** ● LBWI BT / TRASP.
373 **BURANO NICKEL** ◐ LBWI NICKEL
BURANO GOLD ◐ LBWI GOLD

372 **BURANO CORNICE BLACK** ● LBWIC BT / TRASP.
373 **BURANO CORNICE NICKEL** ◐ LBWIC NICKEL
BURANO CORNICE GOLD ◐ LBWIC GOLD

INDICE

376 OPEN SPACE 6 MM.

PANNELS 6 MM. / WALK-IN 6 MM. / PAROIS 6 MM.

378 **TREMITI WALL** ● LTWI
380 **TREMITI WALL MATT** ● LTWI M

384 **ALICUDI WALL 6 MM** ◐ LWI

388 **SALINA** ◐ LOSA P

392 **LEVANZO** ◐ LSVS

394 **MARETTIMO EVO** ◐ LSV E

396 **FAVIGNANA EVO** ◐ LSV EVO

INDICE

400 PIATTI DOCCIA

SHOWER TRAYS / DUSCHTASSEN / RECEVEURS DE DOUCHE

402 **CEMENT** ◐○ LPDR3 CEMENT

412 **MARFIL** ○● LPDR3 MARFIL

420 **SLATE EVO** ○◐● LPDR3 SLATE EVO

428 **BRECCIA EVO** ○● LPDR3 BRECCIA

436 **WHITE SILK** ○ LPDR4 WHITE SILK
438 **BLACK SILK** ● LPDR4 BLACK SILK

444 **SLIM** ○ LPDQ4

450 **CANALINE DI SCARICO** ○ LC

INDICE

452 COLONNE DOCCIA

SHOWER COLUMS / DUSCHPANEELE UND DUSCHSÄULE / COLONNES DE DOUCHE

456 **USTICA** LCDA 144C

458 **RAZZOLI** LCD 140W

462 **COLOMBAIA** LCD 130SG

463 **PALOMBA** LCD 140SC

464 **BUDELLI** LCDC 166S

466 **SPARGI** LCD 160

INDICE

468 **MOLARA** LCD 130B

470 **GORGONA** LCD 120W

472 **PREVETO** LCDQ1115C/ LCDQ1115CT
473 **PREVETO BLACK** LCDQ1115B/ LCDQ1115BT

474 **MARAONE** LCDT1115C/ LCDT1115CT
475 **MARAONE BLACK** LCDT1115B/ LCDT1115BT

INDICE

480 SOFFIONI INOX 2 MM. MADE IN ITALY

Shower heads / Duschköpfe / Douche de tête

482 **SOFFIONI A PARETE**
WALL SHOWER HEADS

LSPRI - LSPQTI - LSPTI
LSPRI BLACK - LSPQTI BLACK - LSPTI BLACK

484 **SOFFIONI QUADRATI**
SQUARE SHOWER HEADS

LSQI - LSQI BLACK

486 **SOFFIONI TONDI**
ROUND SHOWER HEADS

LSTI - LSTI BLACK

488 **QUADRATO**
SQUARE

LSSQ 2mm

INDICE

SOFFIONI INOX 2 MM.

Shower heads / Duschköpfe / Douche de tête

490 **WIFI QUADRATI**
SQUARE WIFI

LSSQW

492 **INOX SPAZZOLATO**
BRUSHED STAINLESS STEEL

LSSQXB

494 **RETTANGOLARE**
RECTANGULAR

LSSR 2mm

495 **TONDO**
ROUND

LSST 2mm

496 **WIFI TONDI**
ROUND WIFI

LSSTW

498 **RETTANGOLARE ANGOLI STONDATI**
RECTANGULAR WITH ROUND EDGES

LSSRT

499 **OVALE**
OVAL

LSSO 2mm

INDICE

ACCESSORI
Complements / Zubehör / Accessoires

500 **BRACCI** *ARMS* — LSBQ - LSBQN - LSBO; LSBT - LSBTN; LSBSQ - LSBST

502 **DOCCETTE** *HAND SHOWERS* — LSDQ 01 - LSDQ 01XB; LSDQ 01B - LSDT 01; LSDT 01B

504 **RACCORDI A MURO** *WALL FITTINGS* — LSRMQ 01 - LSRMQ 01XB; LSRMQ 01B - LSRMT 01; LSRMT 01B

506 **MISCELATORI** *MIXERS* — LSMQ 01 - LSMQ 01XB; LSMQ 01B - LSMT 01; LSMT 01B

508 **PROFILI SPECIALI** *SPECIAL PROFILE* — MTP AG - MTP ANGOLO

509 **KIT ANTICALCARE** *DESCALING KIT* — LKA 100

510 **TERGICRISTALLI** *WIPERS* — LMR / LMT / LTV

INDICE

512 **SEDILI E MANIGLIE** *SEATS AND HANDLES* — LSDL / MNG

514 **SHOP ON LINE** / *SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE*

516 **SU MISURA** / *MAKES IT TO MEASURE / FERTIG MASSGERECHT / UNE FABRICATION SUR MESURE*

520 **LA QUALITA'** / *QUALITY / QUALITÄT / LA QUALITÉ*

522 **I MATERIALI** / *MATERIALS / DIE MATERIALIEN / LES MATÉRIAUX*

526 **PROVA DI QUALITA'** / *QUALITY TEST / QUALITÄTSTEST / ESSAI DE QUALITÉ*

528 **INSTALLAZIONE** / *INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLATION*

530 **MANUTENZIONE** / *MAINTENANCE / WARTUNG / ENTRETIEN*

532 **ASSISTENZA** / *CUSTOMER SERVICE / KUNDENBETREUUNG / SERVICE APRÈS-VENTE*

533 **CENTRO DI INSTALLAZIONE LACUS** / *LACUS INSTALLATION CENTRES LACUS AUFBAUZENTREN / CENTRES INSTALLATION LACUS*

534 **PARTI DI RICAMBIO** / *SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE*

536 **IN CASO DI CONTESTAZIONE** / *DISPUTE / STREIT / LITIGE*

538 **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA** / *GENERAL SALES CONDITIONS ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN / CONDITIONS GENERALES DE VENTE*

S.PIETRO GOLD

8 mm

BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LAB 9028G	90	88,5 ÷ 90,5	●	59,7	60,5
LAB 10028G	100	98,5 ÷ 100,5	●	59,7	60,5
LAB 12028G	120	118,5 ÷ 120,5	●	59,7	60,5
LAB 14028G	140	138,5 ÷ 140,5	●	59,7	60,5

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 35G	**3,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO ANTA FISSA
WALL PROFILE FOR SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITE
PROFIL DE MUR LATERAL FIXE



PROFILO A MURO LATO CHIUSURA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TURSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



S.PIETRO GOLD - B

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LAB 9028G	90	87,7 ÷ 88,7	●	59,3	60,5
LAB 10028G	100	97,7 ÷ 98,7	●	59,3	60,5
LAB 12028G	120	117,7 ÷ 118,7	●	59,3	60,5
LAB 14028G	140	137,7 ÷ 138,7	●	59,3	60,5

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LABF 7018G	70	68 ÷ 69	**1**
LABF 8018G	80	78 ÷ 79	**1**
LABF 9018G	90	88 ÷ 89	**1**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 35G	**3,6 x 200**	**1,5**

PROFILO A MURO

WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



S.PIETRO NICKEL

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LAB 9028N	90	88,5 ÷ 90,5	●	59,7	60,5
LAB 10028N	100	98,5 ÷ 100,5	●	59,7	60,5
LAB 12028N	120	118,5 ÷ 120,5	●	59,7	60,5
LAB 14028N	140	138,5 ÷ 140,5	●	59,7	60,5

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 35N	**3,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO ANTA FISSA
WALL PROFILE FOR SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITE
PROFILE DE MUR LATERAL FIXE



PROFILO A MURO LATO CHIUSURA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TURSEITE
PROFILE DE MUR COTE PORTE



S.PIETRO NICKEL

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LAB 9028N	90	87,7 ÷ 88,7	●	59,3	60,5
LAB 10028N	100	97,7 ÷ 98,7	●	59,3	60,5
LAB 12028N	120	117,7 ÷ 118,7	●	59,3	60,5
LAB 14028N	140	137,7 ÷ 138,7	●	59,3	60,5

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LABF 7018N	70	68 ÷ 69	**1**
LABF 8018N	80	78 ÷ 79	**1**
LABF 9018N	90	88 ÷ 89	**1**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 35N	**3,6 x 200**	**1,5**

PROFILO A MURO

WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



S.PIETRO

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LAB 9028	90	88,5 ÷ 90,5	●	59,7	60,5
LAB 10028	100	98,5 ÷ 100,5	●	59,7	60,5
LAB 12028	120	118,5 ÷ 120,5	●	59,7	60,5
LAB 14028	140	138,5 ÷ 140,5	●	59,7	60,5

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 35	**3,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO ANTA FISSA

WALL PROFILE FOR SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITEWAND
PROFIL DE MUR LATERAL FIXE



PROFILO A MURO LATO CHIUSURA

WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TURSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



S.PIETRO

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LAB 9028	90	87,7 ÷ 88,7	●	59,3	60,5
LAB 10028	100	97,7 ÷ 98,7	●	59,3	60,5
LAB 12028	120	117,7 ÷ 118,7	●	59,3	60,5
LAB 14028	140	137,7 ÷ 138,7	●	59,3	60,5

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LABF 7018	70	68 ÷ 69	**1**
LABF 8018	80	78 ÷ 79	**1**
LABF 9018	90	88 ÷ 89	**1**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 35	**3,6 x 200**	**1,5**

H 200 cm · 8 mm · AL · 3 · KG 70 100



PROFILO A MURO

WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



S.PIETRO

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO -** *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 125** cm. *Height max 200 cm. - Width max 125 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 125 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 125 cm. maximum*		**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
	**FASCIA 1:** da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm* **FASCIA 2:** da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm* **FASCIA 3:** da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm* **FASCIA 4:** da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm* **FASCIA 5:** da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*	
Maggiorazione per vetro Matt e Gray: +15% *Surcharge for matt and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt e Grey: +15%*	**La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.** *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

CERNIERE GOLD SPAZZOLATO
BRUSHED GOLD HINGES - GEBÜRSTETER GOLD SCHARNIERE
CHARNIERE OR BROSSE

MANIGLIA GOLD SPAZZOLATO
BRUSHED GOLD HANDLE - GEBURSTETER GOLD GRIFF
POIGNEE OR BROSSE

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL FEATURES***	***ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 8 mm.	• *8 mm tempered safety crystal.*	• *Sekuritkristallglas 8 mm stark.*	• *Verre trempé 8 mm.*
• Finitura trasparente.	• *Transparent.*	• *Kristallglasfinish: Transparent.*	• *Finition du verre: transparent.*
• Profilo in alluminio cromo lucido, oro spazzolato e nickel spazzolato.	• *Chrome, brushed nickel, brushed gold, Aluminium Profil.*	• *Verchromt, Gebursteter Nickel und Gebursteter Gold Aluminium Profil.*	• *Profilé en aluminium chromé, noir satiné, nickel brossé et or brossé.*
• Chiusura magnetica delle ante.	• *Magnetic waterproof closure.*	• *Wasserdichtes Magnetverschluß der Türen.*	• *Portes à fermeture magnétique.*
• Chiusura ad anta battente.	• *Outwards opening.*	• *Drehtür.*	• *Ouverture pivotante.*
• Estensione da 1 cm.	• *Extension 1 cm.*	• *Streckbarkeit 1 cm.*	• *Extensibilité de 1 cm.*
• Maniglie e cerniere in zama.	• *Handles and Hinges made of zinc alloy.*	• *Griff und Scharnier aus Zamak.*	• *Poignées et charnières en zamak.*
• Trattamento anticalcare.	• *Descaling.*	• *Entkalkungsbehandlung.*	• *Traitement anticalcaire.*

CAPRAIA EVO CROMO

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LRBAN-E90	90	88,5 ÷ 90	●	52	57
LRBAN-E100	100	98,5 ÷ 100	●	62	67
LRBAN-E110	110	108,5 ÷ 110	●	62	67
LRBAN-E120	120	118,5 ÷ 120	●	62	67
LRBAN-E130	130	128,5 ÷ 130	●	62	67
LRBAN-E140	140	138,5 ÷ 140	●	62	67

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 24	**4,6 x 210**	**1,5**



LRBAN-E





PROFILO A MURO

WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR

CAPRAIA EVO CROMO

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LRBA-E 90	90	88 ÷ 89,5	●	52	57
LRBA-E 100	100	98 ÷ 99,5	●	62	67
LRBA-E 110	110	108 ÷ 109,5	●	62	67
LRBA-E 120	120	118 ÷ 119,5	●	62	67
LRBA-E 130	130	128 ÷ 129,5	●	62	67
LRBA-E 140	140	138 ÷ 139,5	●	62	67

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LRBAF-E 70	70	68 ÷ 69,5	**1**
LRBAF-E 80	80	78 ÷ 79,5	**1**
LRBAF-E 90	90	88 ÷ 89,5	**1**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 24	**4,6 x 210**	**1,5**



LRBA-E + LRBAF-E



PROFILO A MURO

WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



CAPRAIA EVO BT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LRBAN-E90BT	90	88,5 ÷ 90	●	52	57
LRBAN-E100BT	100	98,5 ÷ 100	●	62	67
LRBAN-E110BT	110	108,5 ÷ 110	●	62	67
LRBAN-E120BT	120	118,5 ÷ 120	●	62	67
LRBAN-E130BT	130	128,5 ÷ 130	●	62	67
LRBAN-E140BT	140	138,5 ÷ 140	●	62	67

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 24B	**4,6 x 210**	**1,5**



LRBA-E + LRBAF-E



PROFILO A MURO

WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR





CAPRAIA EVO BT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LRBA-E90BT	90	88 ÷ 89,5	●	52	57
LRBA-E100BT	100	98 ÷ 99,5	●	62	67
LRBA-E110BT	110	108 ÷ 109,5	●	62	67
LRBA-E120BT	120	118 ÷ 119,5	●	62	67
LRBA-E130BT	130	128 ÷ 129,5	●	62	67
LRBA-E140BT	140	138 ÷ 139,5	●	62	67

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LRBAF-E 70BT	70	68 ÷ 69,5	**1**
LRBAF-E 80BT	80	78 ÷ 79,5	**1**
LRBAF-E 90BT	90	88 ÷ 89,5	**1**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 24B	**4,6 x 210**	**1,5**



LRBA-E + LRBAF-E



PROFILO A MURO

WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



CAPRAIA EVO

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO** - *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 125** cm. *Height max 200 cm. - Width max 125 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 125 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 125 cm. maximum*		**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
AL AL		
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
		
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm*		
FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm*		
FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm*		**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm*		
FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*		
Maggiorazione per vetro Matt e Gray: +15% *Surcharge for matt and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt e Grey: +15%*	La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5. *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

PROFILO INFERIORE
BOTTOM PROFILE - UNTERES PROFIL - PROFILÉ INFÉRIEUR

CERNIERA
HINGE – SCHARNIERE - CHARNIÈRE

MANIGLIA
HANDLE - GRIFF – POIGNÉE

BRACCIO DI SOSTEGNO
SUPPORT ARM – TRAGARM – BARRE DE RENFORT

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL FEATURES***	***ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 8 mm. • Finitura trasparente. • Profilo in alluminio cromo lucido e nero. • Chiusura magnetica delle ante. • Chiusura ad anta battente. • Estensione da 1,5 cm. • Maniglie e cerniere in zama. • Trattamento anticalcare.	*• 8 mm tempered safety crystal.* *• Transparent.* *• Polished aluminium and black profile.* *• Magnetic waterproof closure.* *• Outwards opening.* *• Extension 1,5 cm.* *• Handles and Hinges made of zinc alloy.* *• Descaling.*	*• Sekuritkristallglas 8 mm stark.* *• Kristallglasfinish: Transparent.* *• Poliertes Chrom- und gebürstetes Gold satiniertes Profil.* *• Wasserdichtes Magnetverschluß der Türen.* *• Drehtür.* *• Streckbarkeit 1,5 cm.* *• Griff und Scharnier aus Zamak.* *• Entkalkungsbehandlung.*	*• Verre trempé 8 mm.* *• Finition du verre: transparent.* *• Aluminium chromé et or brossé.* *• Portes à fermeture magnétique.* *• Ouverture pivotante.* *• Extensibilité de 1,5 cm.* *• Poignées et charnières en zamak.* *• Traitement anticalcaire.*

8
mm

BATTENTE
PIVOT



GIANNUTRI BT

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

8 mm
BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato (cm)** *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LKBAG 70BT	70	68 ÷ 69	•	41,0	41,5
LKBAG 80BT	80	78 ÷ 79	•	41,0	41,5
LKBAG 90BT	90	88 ÷ 89	•	51,0	51,5
LKBAG 100BT	100	98 ÷ 99	•	51,0	51,5
LKBAG 120BT	120	118 ÷ 119	•	61,0	61,5
LKBAG 140BT	140	138 ÷ 139	•	61,0	61,5

***Prezzo: ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato.**
**Price: NOTICE: Price is for 1 side only.*
**Preis: VORSICHT: Der Preis ist für eine einzelne Seite.*
**Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 18B	**3,8 x 200**	**1,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



GIANNUTRI

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

8 mm

BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LKBAG 70	70	68 ÷ 69	•	41,0	41,5
LKBAG 80	80	78 ÷ 79	•	41,0	41,5
LKBAG 90	90	88 ÷ 89	•	51,0	51,5
LKBAG 100	100	98 ÷ 99	•	51,0	51,5
LKBAG 120	120	118 ÷ 119	•	61,0	61,5
LKBAG 140	140	138 ÷ 139	•	61,0	61,5

***Prezzo: ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato.**
**Price: NOTICE: Price is for 1 side only.*
**Preis: VORSICHT: Der Preis ist für eine einzelne Seite.*
**Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 18B	**3,8 x 200**	**1,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



ELBA

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

8 mm

BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LKBAN 90	90	88,7 ÷ 89,7	●	51,0	51,5
LKBAN 100	100	98,7 ÷ 99,7	●	51,0	51,5
LKBAN 120	120	118,7 ÷ 119,7	●	61,0	61,5
LKBAN 140	140	138,7 ÷ 139,7	●	61,0	61,5

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 18	**3,8 x 200**	**1,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



ELBA

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

8 mm

BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LKBA 90	90	88 ÷ 89	•	51,0	51,5
LKBA 100	100	98 ÷ 99	•	51,0	51,5
LKBA 120	120	118 ÷ 119	•	61,0	61,5
LKBA 140	140	138 ÷ 139	•	61,0	61,5

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LKBAF 70	70	68 ÷ 69	**1**
LKBAF 80	80	78 ÷ 79	**1**
LKBAF 90	90	88 ÷ 89	**1**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 18	**3,8 x 200**	**1,0**

H 200 cm · 8 mm · AL · 3 · KG 70 100





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



ELBA BT

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

8 mm

BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LKBAN 90BT	90	88,7 ÷ 89,7	●	51,0	51,5
LKBAN 100BT	100	98,7 ÷ 99,7	●	51,0	51,5
LKBAN 120BT	120	118,7 ÷ 119,7	●	61,0	61,5
LKBAN 140BT	140	138,7 ÷ 139,7	●	61,0	61,5

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 18B	**3,8 x 200**	**1,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ELBA BT

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

8 mm

BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LKBA 90BT	90	88 ÷ 89	●	51,0	51,5
LKBA 100BT	100	98 ÷ 99	●	51,0	51,5
LKBA 120BT	120	118 ÷ 119	●	61,0	61,5
LKBA 140BT	140	138 ÷ 139	●	61,0	61,5

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LKBAF 70BT	70	68 ÷ 69	**1**
LKBAF 80BT	80	78 ÷ 79	**1**
LKBAF 90BT	90	88 ÷ 89	**1**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 18B	**3,8 x 200**	**1,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIANNUTRI / ELBA

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

	LATO PORTA *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO -** *GLASS ON THE WALL GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 125** cm. *Height max 200 cm. - Width max 125 cm. Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 125 cm. Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 125 cm. maximum*	Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 150** cm. *Height max 200 cm. - Width max 150 cm. Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 150 cm. Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 150 cm. maximum*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE*
AL AL		
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE*
GIANNUTRI **NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE*		**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE*
ELBA 	**FASCIA 1:** da 0,01 a 0,50 mq *Level 1: from 0.01 to 0.5 sqm* **FASCIA 2:** da 0,51 a 1,00 mq *Level 2: from 0.51 to 1.0 sqm* **FASCIA 3:** da 1,01 a 1,50 mq *Level 3: from 1.01 to 1.5 sqm* **FASCIA 4:** da 1,51 a 2,00 mq *Level 4: from 1.51 to 2.0 sqm* **FASCIA 5:** da 2,01 a 2,50 mq *Level 5: from 2.01 to 2.5 sqm*		
Maggiorazione per vetro Matt e Gray: +15% *Surcharge for matt and grey crystal + 15% Aufpreis für Matt und Grey Kristallglas +15% Majoration pour les verres Mat et Grey: +15%*	**La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.** *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5. Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen. La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

MANIGLIA
HANDLE - GRIFF - POIGNÉE

BRACCIO
BAR - ARM - BARRE DEL RENFORT

BRACCIO SNODABILE BLACK
BLACK ADJUSTABLE ARM
SCHWARZER VERSTELLBARER ARM
BARRE DE RENFORT ARTICULÉE NOIR SATINÉ

CERNIERA
HINGE - SCHARNIER - CHARNIÈRE

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL FEATURES***	***ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 8 mm.	• *8 mm tempered safety crystal.*	• *Sekuritkristallglas 8 mm stark.*	• *Verre trempé 8 mm.*
• Finitura trasparente.	• *Transparent.*	• *Kristallglasfinish: Transparent.*	• *Finition du verre: transparent.*
• Profilo in alluminio cromo lucido e nero satinato.	• *Polished or black satin aluminium profile.*	• *Poliertes Chrom- oder Schwarz-satiniertes Profil.*	• *Profilé en aluminium chromé et noir satiné.*
• Chiusura magnetica delle ante.	• *Magnetic waterproof closure.*	• *Wasserdichtes Magnetverschluß der Türen.*	• *Portes à fermeture magnétique.*
• Chiusura ad anta battente.	• *Outwards/inwards opening version.*	• *Drehtüren.*	• *Ouverture pivotante.*
• Estensione da 1 cm.	• *Extension 1 cm.*	• *Streckbarkeit 1 cm.*	• *Extensibilité de 1 cm.*
• Maniglie e cerniere zama.	• *Handles and Hinge made of zinc alloy.*	• *Griff und Scharnier aus Zamak.*	• *Poignées et charnières en zamak.*
• Trattamento anticalcare.	• *Descaling.*	• *Entkalkungsbehandlung.*	• *Traitement anticalcaire.*

6 mm

BATTENTE *PIVOT*

VENEZIA

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LAP 70	70	67 ÷ 69	•	54,4	33,5
LAP 75	75	72 ÷ 74	•	59,1	36,0
LAP 80	80	77 ÷ 79	•	63,7	38,5
LAP 90	90	87 ÷ 89	•	72,9	43,5
LAP 100	100	97 ÷ 99	•	82,1	48,5
LAP 120	120	117 ÷ 119	•	100,5	58,5

E: *Spazio utile entrata *- Entrance - Eingang - Entrée*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03E	**5,4 x 190**	**2,0**

H 190 cm · 6 mm · AL · 4 · KG 46 77



-BARRIERS FREE-

PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ALBARELLA

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

Codice Destro *Right Code - Tür Rechts Coté droit*	**Codice Sinistro** *Left Code - Tür Links Coté gauche*	**Formato (cm)** *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door Tür - Porte*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LAPN 7026-DX	**LAPN 7026-SX**	70	67 ÷ 71	•	50,0	33,5
LAPN 7526-DX	**LAPN 7526-SX**	75	72 ÷ 76	•	55,0	36,0
LAPN 8026-DX	**LAPN 8026-SX**	80	77 ÷ 81	•	59,6	38,5
LAPN 9026-DX	**LAPN 9026-SX**	90	87 ÷ 91	•	68,8	43,5
LAPN 10026-DX	**LAPN 10026-SX**	100	97 ÷ 101	•	78,0	48,5
LAPN 12026-DX	**LAPN 12026-SX**	120	117 ÷ 121	•	96,3	58,5

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03E	**5,4 x 190**	**2,0**



VERSIONE DX
Right model

-BARRIERS FREE-

PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ALBARELLA

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

Codice Destro *Right Code - Tür Rechts Coté droit*	**Codice Sinistro** *Left Code - Tür Links Coté gauche*	**Formato (cm)** *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door Tür - Porte*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LAPN 7026-DX	**LAPN 7026-SX**	70	67 ÷ 71	•	50,0	33,5
LAPN 7526-DX	**LAPN 7526-SX**	75	72 ÷ 76	•	55,0	36,0
LAPN 8026-DX	**LAPN 8026-SX**	80	77 ÷ 81	•	59,6	38,5
LAPN 9026-DX	**LAPN 9026-SX**	90	87 ÷ 91	•	68,8	43,5
LAPN 10026-DX	**LAPN 10026-SX**	100	97 ÷ 101	•	78,0	48,5
LAPN 12026-DX	**LAPN 12026-SX**	120	117 ÷ 121	•	96,3	58,5

		Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPB EVO 17016	70	67 ÷ 69	**1**
LPB EVO 17516	75	72 ÷ 74	**1**
LPB EVO 18016	80	77 ÷ 79	**1**
LPB EVO 18516	85	82 ÷ 84	**1**
LPB EVO 19016	90	87 ÷ 89	**1**
LPB EVO 110016	100	97 ÷ 99	**1**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03E	**5,4 x 190**	**2,0**

VERSIONE DX - RIGHT VERSION



VERSIONE SX - LEFT VERSION



-BARRIERS FREE-

PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ALBARELLA SALOON

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm

BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LAP 13046	130	127 ÷ 131	•	103,4	33,5
LAP 13546	135	132 ÷ 136	•	107,7	33,5
LAP 14046	140	137 ÷ 141	•	112,7	36,0
LAP 14546	145	142 ÷ 146	•	116,7	36,0
LAP 15046	150	147 ÷ 151	•	121,7	38,5
LAP 16046	160	157 ÷ 161	•	131,7	43,5
LAP 17046	170	167 ÷ 171	•	140,3	43,5
LAP 18046	180	177 ÷ 181	•	150,3	48,5

Possibilità di formare 2° lato con modello LPBEVO1 (pag. 73).
The 2nd side can be made with the LPBEVO1 model (page 73).
Möglichkeit die 2.Seitenwand mit LPBEVO1-Modell (S. 73) einzubauen.
Possibilité de réaliser le 2e côté avec le modèle LPBEVO1 (page 73).

ATTENZIONE - *ATTENTION*
In caso di installazione con parete fissa, e' necessario il braccio LBRP01.
In case of installation with fixed door the arm LBRP01 is necessary.
Für die Installation mit einer festen Tür wird der Tragarm LBRP01 benötigt.
Pour la paroi fixe, prevoir une barre de renfort LBRP01.

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*
LBRP01	**1,5 x 1,5 x 200**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03E	**5,4 x 190**	**2,0**

H 190 cm · 6 mm · AL · 3 · KG 30 55





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ALBARELLA / VENEZIA

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO** - *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*

AL



PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm*	**ALBARELLA**	
FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm*		
FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm*		
FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm*		
FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*		
FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq *Level 6:* *from 2.51 to 3.0 sqm*		







Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Gray: +15% *Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%*	**La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.** *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*

	VENEZIA	
NON DISPONIBILE *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*		**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

PROFILO E CERNIERA - *PROFILE AND HINGE*
PROFIL UND SCHARNIER - PROFILÉ ET CHARNIÈRE

POMOLO
KNOB - KNOPF - POIGNÉÈ

CERNIERA CENTRALE - *MIDDLE HINGE*
MITTLESCHARNIERE, CHARNIÈRE CENTRALE

GUARNIZIONE INFERIORE - *BOTTOM GASKET*
UNTERE DICHTUNG - JOINT INFÉRIEURE

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL FEATURES***	***ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 6 mm.	• *6 mm tempered safety crystal.*	• *Sekuritkristallglas 6 mm stark.*	• *Verre trempé 6 mm.*
• Finitura trasparente.	• *Transparent crystal.*	• *Kristallglasfinish: Transparent.*	• *Finition du verre: transparent.*
• Profilo in alluminio cromo lucido.	• *Polished aluminum profile.*	• *Poliertes Chrom Profil.*	• *Profilé en aluminium chromé.*
• Chiusura magnetica delle ante.	• *Magnetic waterproof closure.*	• *Wasserdichtes Magnetverschluß der Türen.*	• *Portes à fermeture magnétique.*
• Chiusura ad anta battente e pieghevole.	• *Folding pivoting door.*	• *Faltbarer Drehtür.*	• *Ouverture pivotante.*
• Estensione da 2 cm.	• *Extension 2 cm.*	• *Streckbarkeit 2 cm.*	• *Extensibilité de 2 cm.*
• Pomolo e cerniere in zama.	• *Knob and hinges made of zinc alloy.*	• *Knopf und Scharnier aus Zamak.*	• *Poignée et charnière en zamak.*

MONTECRISTO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm

BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPBFN EVO 9026	70 + 20	86 ÷ 90	60,0	60,0	●
LPBFN EVO 9526	75 + 20	91 ÷ 95	65,0	65,0	●
LPBFN EVO 10026	80 + 20	96 ÷ 100	70,0	70,0	●
LPBFN EVO 10526	75 + 30	101 ÷ 105	65,0	65,0	●
LPBFN EVO 11026	80 + 30	106 ÷ 110	70,0	70,0	●
LPBFN EVO 11526	75 + 40	111 ÷ 115	65,0	65,0	●
LPBFN EVO 12026	80 + 40	116 ÷ 120	70,0	70,0	●
LPBFN EVO 13026	90 + 40	126 ÷ 130	80,0	80,0	●
LPBFN EVO 14026	100 + 40	136 ÷ 140	90,0	90,0	●

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03E	**5,4 x 190**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



MONTECRISTO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPBFN EVO 9026	70 + 20	86 ÷ 90	60,0	60,0	●
LPBFN EVO 9526	75 + 20	91 ÷ 95	65,0	65,0	●
LPBFN EVO 10026	80 + 20	96 ÷ 100	70,0	70,0	●
LPBFN EVO 10526	75 + 30	101 ÷ 105	65,0	65,0	●
LPBFN EVO 11026	80 + 30	106 ÷ 110	70,0	70,0	●
LPBFN EVO 11526	75 + 40	111 ÷ 115	65,0	65,0	●
LPBFN EVO 12026	80 + 40	116 ÷ 120	70,0	70,0	●
LPBFN EVO 13026	90 + 40	126 ÷ 130	80,0	80,0	●
LPBFN EVO 14026	100 + 40	136 ÷ 140	90,0	90,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPB EVO 17016	70	67 ÷ 69	**1**
LPB EVO 17516	75	72 ÷ 74	**1**
LPB EVO 18016	80	77 ÷ 79	**1**
LPB EVO 18516	85	82 ÷ 84	**1**
LPB EVO 19016	90	87 ÷ 89	**1**
LPB EVO 110016	100	97 ÷ 99	**1**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03E	**5,4 x 190**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** - *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LPB3 7026	70	66 ÷ 70	54,0	27,0
LPB3 7526	75	71 ÷ 75	60,0	29,5
LPB3 8026	80	76 ÷ 80	64,0	32,0
LPB3 8526	85	81 ÷ 85	70,0	34,5
LPB3 9026	90	86 ÷ 90	74,0	37,0
LPB3 9526	95	91 ÷ 95	79,0	39,5
LPB3 10026	100	96 ÷ 100	84,0	42,0
LPB3 10526	105	101 ÷ 105	89,0	44,5
LPB3 11026	110	106 ÷ 110	94,0	47,0
LPB3 11526	115	111 ÷ 115	99,0	49,5
LPB3 12026	120	116 ÷ 120	104,0	52,0
LPB3 13026	130	126 ÷ 130	114,0	57,0
LPB3 14026	140	136 ÷ 140	124,0	62,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03F	**5,4 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPB3 7026	70	66 ÷ 70	54,0	27,0	●
LPB3 7526	75	71 ÷ 75	60,0	29,5	●
LPB3 8026	80	76 ÷ 80	64,0	32,0	●
LPB3 8526	85	81 ÷ 85	70,0	34,5	●
LPB3 9026	90	86 ÷ 90	74,0	37,0	●
LPB3 9526	95	91 ÷ 95	79,0	39,5	●
LPB3 10026	100	96 ÷ 100	84,0	42,0	●
LPB3 10526	105	101 ÷ 105	89,0	44,5	●
LPB3 11026	110	106 ÷ 110	94,0	47,0	●
LPB3 11526	115	111 ÷ 115	99,0	49,5	●
LPB3 12026	120	116 ÷ 120	104,0	52,0	●
LPB3 13026	130	126 ÷ 130	114,0	57,0	●
LPB3 14026	140	136 ÷ 140	124,0	62,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPB3 17016	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPB3 17516	75	72 ÷ 74	**1/2**
LPB3 18016	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPB3 18516	85	82 ÷ 84	**1/2**
LPB3 19016	90	87 ÷ 89	**1/2**
LPB3 110016	100	97 ÷ 99	**1/2**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03F	**5,4 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO BT

Profilo Nero Satinato - Cristallo trasparente
Black satin profile - Transparent crystal
Schwarz-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé noir satiné – Verre transparent

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** - *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LPB3 8026BT	80	76 ÷ 80	64,0	32,0
LPB3 9026BT	90	86 ÷ 90	74,0	37,0
LPB3 10026BT	100	96 ÷ 100	84,0	42,0
LPB3 11026BT	110	106 ÷ 110	94,0	47,0
LPB3 11526BT	115	111 ÷ 115	99,0	49,5
LPB3 12026BT	120	116 ÷ 120	104,0	52,0
LPB3 14026BT	140	136 ÷ 140	124,0	62,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03FB	**5,4 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO BT

Profilo Nero Satinato - Cristallo trasparente
Black satin profile - Transparent crystal
Schwarz-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé noir satiné – Verre transparent

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPB3 8026BT	80	76 ÷ 80	64,0	32,0	●
LPB3 9026BT	90	86 ÷ 90	74,0	37,0	●
LPB3 10026BT	100	96 ÷ 100	84,0	42,0	●
LPB3 11026BT	110	106 ÷ 110	94,0	47,0	●
LPB3 11526BT	115	111 ÷ 115	99,0	49,5	●
LPB312026BT	120	116 ÷ 120	104,0	52,0	●
LPB3 14026BT	140	136 ÷ 140	124,0	62,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPB3 17016BT	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPB3 18016BT	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPB3 19016BT	90	87 ÷ 89	**1/2**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03FB	**5,4 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO BLACK

Cristallo Grey / Profilo nero satinato
Grey crystal / Black satin profile
Graues Kristallglas / Schwarz-satiniertes Profil
Verre grey / Profilé noir satiné

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** - *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LPB3 8026B	80	76 ÷ 80	64,0	32,0
LPB3 9026B	90	86 ÷ 90	74,0	37,0
LPB3 10026B	100	96 ÷ 100	84,0	42,0
LPB3 11026B	110	106 ÷ 110	94,0	47,0
LPB3 11526B	115	111 ÷ 115	99,0	49,5
LPB3 12026B	120	116 ÷ 120	104,0	52,0
LPB3 14026B	140	136 ÷ 140	124,0	62,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03FB	**5,4 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO BLACK

Cristallo Grey / Profilo nero satinato
Grey crystal / Black satin profile
Graues Kristallglas / Schwarz-satiniertes Profil
Verre grey / Profilé noir satiné

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPB3 8026B	80	76 ÷ 80	64,0	32,0	●
LPB3 9026B	90	86 ÷ 90	74,0	37,0	●
LPB3 10026B	100	96 ÷ 100	84,0	42,0	●
LPB3 11026B	110	106 ÷ 110	94,0	47,0	●
LPB3 11526B	115	111 ÷ 115	99,0	49,5	●
LPB3 12026B	120	116 ÷ 120	104,0	52,0	●
LPB3 14026B	140	136 ÷ 140	124,0	62,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPB3 17016B	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPB3 18016B	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPB3 19016B	90	87 ÷ 89	**1/2**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03FB	**5,4 x 200**	**2,0**







PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO MATT

Cristallo Satinato
Matt Crystal
Satiniertes Kristallglas
Verre Mat

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** - *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LPB3 7026M	70	66 ÷ 70	54,0	27,0
LPB3 7526M	75	71 ÷ 75	60,0	29,5
LPB3 8026M	80	76 ÷ 80	64,0	32,0
LPB3 8526M	85	81 ÷ 85	70,0	34,5
LPB3 9026M	90	86 ÷ 90	74,0	37,0
LPB3 10026M	100	96 ÷ 100	84,0	42,0
LPB3 11026M	110	106 ÷ 110	94,0	47,0
LPB3 12026M	120	116 ÷ 120	104,0	52,0
LPB3 14026M	140	136 ÷ 140	124,0	62,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03F	**5,4 x 200**	**2,0**







PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO MATT

Cristallo Satinato
Matt Crystal
Satiniertes Kristallglas
Verre Mat

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPB3 7026M	70	66 ÷ 70	54,0	27,0	•
LPB3 7526M	75	71 ÷ 75	60,0	29,5	•
LPB3 8026M	80	76 ÷ 80	64,0	32,0	•
LPB3 8526M	85	81 ÷ 85	70,0	34,5	•
LPB3 9026M	90	86 ÷ 90	74,0	37,0	•
LPB3 10026M	100	96 ÷ 100	84,0	42,0	•
LPB3 11026M	110	106 ÷ 110	94,0	47,0	•
LPB3 12026M	120	116 ÷ 120	104,0	52,0	•
LPB3 14026M	140	136 ÷ 140	124,0	62,0	•

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPB3 17016M	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPB3 17516M	75	72 ÷ 74	**1/2**
LPB3 18016M	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPB3 19016M	90	87 ÷ 89	**1/2**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03F	**5,4 x 200**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR





GIGLIO EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm

BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Ingombro porta** - *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LPB3 7016	70	66 ÷ 70	56,0	56,0
LPB3 7516	75	71 ÷ 75	61,0	61,0
LPB3 8016	80	76 ÷ 80	66,0	66,0
LPB3 8516	85	81 ÷ 85	71,0	71,0
LPB3 9016	90	86 ÷ 90	76,0	76,0
LPB3 9516	95	91 ÷ 95	81,0	81,0
LPB3 10016	100	96 ÷ 100	86,0	86,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03F	**5,4 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPB3 7016	70	66 ÷ 70	56,0	56,0	●
LPB3 7516	75	71 ÷ 75	61,0	61,0	●
LPB3 8016	80	76 ÷ 80	66,0	66,0	●
LPB3 8516	85	81 ÷ 85	71,0	71,0	●
LPB3 9016	90	86 ÷ 90	76,0	76,0	●
LPB3 9516	95	91 ÷ 95	81,0	81,0	●
LPB3 10016	100	96 ÷ 100	86,0	86,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPB3 17016	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPB3 17516	75	72 ÷ 74	**1/2**
LPB3 18016	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPB3 18516	85	82 ÷ 84	**1/2**
LPB3 19016	90	87 ÷ 89	**1/2**
LPB3 110016	100	97 ÷ 99	**1/2**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03F	**5,4 x 200**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO BT

Cristallo Trasparente / Profilo nero satinato
Transparent crystal / Black satin profile
Transparentes Kristallglas / Schwarz-satiniertes Profil
Verre transparent / Profilé noir satiné

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** - *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LPB3 7016BT	70	66 ÷ 70	56,0	56,0
LPB3 7516BT	75	71 ÷ 75	61,0	61,0
LPB3 8016BT	80	76 ÷ 80	66,0	66,0
LPB3 8516BT	85	81 ÷ 85	71,0	71,0
LPB3 9016BT	90	86 ÷ 90	76,0	76,0
LPB3 9516BT	95	91 ÷ 95	81,0	81,0
LPB3 10016BT	100	96 ÷ 100	86,0	86,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03FB	**5,4 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO BT

Cristallo Trasparente / Profilo nero satinato
Transparent crystal / Black satin profile
Transparentes Kristallglas / Schwarz-satiniertes Profil
Verre transparent / Profilé noir satiné

6 mm

BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf* *Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPB3 7016BT	70	66 ÷ 70	56,0	56,0	•
LPB3 7516BT	75	71 ÷ 75	61,0	61,0	•
LPB3 8016BT	80	76 ÷ 80	66,0	66,0	•
LPB3 8516BT	85	81 ÷ 85	71,0	71,0	•
LPB3 9016BT	90	86 ÷ 90	76,0	76,0	•
LPB3 9516BT	95	91 ÷ 95	81,0	81,0	•
LPB3 10016BT	100	96 ÷ 100	86,0	86,0	•

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPB3 17016BT	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPB3 18016BT	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPB3 19016BT	90	87 ÷ 89	**1/2**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03FB	**5,4 x 200**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO BLACK

Cristallo grigio / Profilo nero satinato
Grey crystal / Black satin profile
Graues Kristallglas / Schwarz-satiniertes Profil
Verre fumé / Profilé noir satiné

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** - *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LPB3 7016B	70	66 ÷ 70	56,0	56,0
LPB3 7516B	75	71 ÷ 75	61,0	61,0
LPB3 8016B	80	76 ÷ 80	66,0	66,0
LPB3 8516B	85	81 ÷ 85	71,0	71,0
LPB3 9016B	90	86 ÷ 90	76,0	76,0
LPB3 9516B	95	91 ÷ 95	81,0	81,0
LPB3 10016B	100	96 ÷ 100	86,0	86,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03FB	**5,4 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO BLACK

Cristallo grigio / Profilo nero satinato
Grey crystal / Black satin profile
Graues Kristallglas / Schwarz-satiniertes Profil
Verre fumé / Profilé noir satiné

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPB3 7016B	70	66 ÷ 70	56,0	56,0	●
LPB3 7516B	75	71 ÷ 75	61,0	61,0	●
LPB3 8016B	80	76 ÷ 80	66,0	66,0	●
LPB3 8516B	85	81 ÷ 85	71,0	71,0	●
LPB3 9016B	90	86 ÷ 90	76,0	76,0	●
LPB3 9516B	95	91 ÷ 95	81,0	81,0	●
LPB3 10016B	100	96 ÷ 100	86,0	86,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPB3 17016B	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPB3 18016B	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPB3 19016B	90	87 ÷ 89	**1/2**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03FB	**5,4 x 200**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO MATT

Cristallo Satinato
Matt Crystal
Satiniertes Kristallglas
Verre Mat

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** - *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LPB3 7016M	70	66 ÷ 70	56,0	56,0
LPB3 7516M	75	71 ÷ 75	61,0	61,0
LPB3 8016M	80	76 ÷ 80	66,0	66,0
LPB3 9016M	90	86 ÷ 90	76,0	76,0
LPB3 10016M	100	96 ÷ 100	86,0	86,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03F	**5,4 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO EVO MATT

Cristallo Satinato
Matt Crystal
Satiniertes Kristallglas
Verre Mat

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPB3 7016M	70	66 ÷ 70	56,0	56,0	•
LPB3 7516M	75	71 ÷ 75	61,0	61,0	•
LPB3 8016M	80	76 ÷ 80	66,0	66,0	•
LPB3 9016M	90	86 ÷ 90	76,0	76,0	•
LPB3 10016M	100	96 ÷ 100	86,0	86,0	•

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPB3 17016M	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPB3 17516M	75	72 ÷ 74	**1/2**
LPB3 18016M	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPB3 19016M	90	87 ÷ 89	**1/2**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03F	**5,4 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



GIGLIO CORNER

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm

BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Singolo lato** *Single side Einzel Seite - Seul côté*	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*
LPB EVO 270	70	67 ÷ 69	•	60,0
LPB EVO 275	75	72 ÷ 74	•	65,0
LPB EVO 280	80	77 ÷ 79	•	70,0
LPB EVO 290	90	87 ÷ 89	•	80,0
LPB EVO 2100	100	97 ÷ 99	•	90,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 03E	**5,4 x 190**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



MONTECRISTO / GIGLIO EVO

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

	LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO -** *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
MONTECRISTO	Altezza **max 190** cm. - Larghezza **max 150** cm. *Height max 190 cm. - Width max 150 cm.* *Maximale Höhe 190 cm. - Maximale Breite 150 cm.* *Hauteur 190 cm. maximum - Largeur 150 cm. maximum*	Altezza **max 190** cm. - Larghezza **max 200** cm. *Height max 190 cm. - Width max 200 cm.* *Maximale Höhe 190 cm. - Maximale Breite 200 cm.* *Hauteur 190 cm. maximum - Largeur 200 cm. maximum*	
	AL		
GIGLIO	Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 150** cm. *Height max 200 cm. - Width max 150 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 150 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 150 cm. maximum*	Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 200** cm. *Height max 200 cm. - Width max 200 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 200 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 200 cm. maximum*	
	AL AL		
	PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm*		
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm*		
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm*		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm*		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*		
	FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq *Level 5:* *from 2.51 to 3.0 sqm*		







Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Gray: +15% *Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%*	La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5. *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

PROFILO E CERNIERA - *PROFILE AND HINGE*
PROFIL UND SCHARNIER - PROFILÉ ET CHARNIÈRE



BRACCIO SNODABILE BLACK
BLACK ADJUSTABLE ARM
SCHWARZ VERSTELLBARER ARM
BARRE DE RENFORT ARTICULÉE NOIR SATINÉ

MANIGLIA
HANDLE - GRIFF - POIGNÉE

GUARNIZIONE INFERIORE - *BOTTOM GASKET*
UNTERE DICHTUNG - JOINT INFÉRIEURE

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL FEATURES***	***ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 6 mm. • Finitura trasparente, grey e satinato. • Profilo in alluminio cromo lucido, laccato nero satinato. • Chiusura magnetica delle ante. • Chiusura ad anta battente. • Estensione 2 cm. • Maniglie in alluminio, cerniere in zama.	*• 6 mm tempered safety crystal.* *• Transparent, gray, matt.* *• Polished aluminum and black satin profile.* *• Magnetic waterproof closure.* *• Outwards/inwards opening.* *• Extension 2 cm.* *• Handles made of aluminum, hinge of zamak.*	*• Sekuritkristallglas 6 mm stark.* *• Kristallglasfinish: Transparent, Grau, Matt.* *• Poliertes Chrom- und Schwarz-satiniertes Profil.* *• Magnetverschluß der Türen.* *• Drehtür.* *• Streckbarkeit 2 cm.* *• Griff aus Aluminium, Scharnier aus Zamak.*	*• Verre trempé 6 mm.* *• Finition du verre: transparent, fumé ou mat.* *• Profilé en aluminium chromé, blanc et noir satiné.* *• Portes à fermeture magnétique.* *• Ouverture pivotante.* *• Extensibilité 2 cm.* *• Poignées et charnières en aluminium, laiton et zinc.*

6 mm

BATTENTE *PIVOT*

GRADO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Singolo lato** *Single side Einzel Seite Seul côté*
LPBMG 7026	70	67,5 ÷ 69	34,0	34,0	●
LPBMG 8026	80	77,5 ÷ 79	44,0	44,0	●
LPBMG 9026	90	87,5 ÷ 89	54,0	54,0	●
LPBMG 10026	100	97,5 ÷ 99	59,0	59,0	●
LPBMG 11026	110	107,5 ÷ 109	59,0	59,0	●
LPBMG 12026	120	117,5 ÷ 119	59,0	59,0	●
LPBMG 13026	130	127,5 ÷ 129	59,0	59,0	●
LPBMG 14026	140	137,5 ÷ 139	59,0	59,0	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28	**4,2 x 200**	**1,5**

Possibilità di formare 3° lato con modello LPMTF.
The 3rd side can be made with the LPMTF model.
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPMTF-Modell einzubauen.
Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPMTF.

			Parete fissa *Side - Seite Paroi fixe*
LPMTF 7016	70	67,5 ÷ 69	●
LPMTF 7516	75	72,5 ÷ 74	●
LPMTF 8016	80	77,5 ÷ 79	●
LPMTF 9016	90	87,5 ÷ 89	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29	**4,6 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE





GRADO BLACK

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Singolo lato** *Single side Einzel Seite Seul côté*
LPBMG 7026B	70	67,5 ÷ 69	34,0	34,0	•
LPBMG 8026B	80	77,5 ÷ 79	44,0	44,0	•
LPBMG 9026B	90	87,5 ÷ 89	54,0	54,0	•
LPBMG 10026B	100	97,5 ÷ 99	59,0	59,0	•
LPBMG 11026B	110	107,5 ÷ 109	59,0	59,0	•
LPBMG 12026B	120	117,5 ÷ 119	59,0	59,0	•
LPBMG 13026B	130	127,5 ÷ 129	59,0	59,0	•
LPBMG 14026B	140	137,5 ÷ 139	59,0	59,0	•

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28B	**4,2 x 200**	**1,5**

Possibilità di formare 3° lato con modello LPMTF B.
The 3rd side can be made with the LPMTF B model.
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPMTF B -Modell einzubauen.
Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPMTF B.

			Parete fissa *Side - Seite Paroi fixe*
LPMTF 7016B	70	67,5 ÷ 69	•
LPMTF 7516B	75	72,5 ÷ 74	•
LPMTF 8016B	80	77,5 ÷ 79	•
LPMTF 9016B	90	87,5 ÷ 89	•

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29B	**4,6 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



GRADO WHITE

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Singolo lato** *Single side Einzel Seite Seul côté*
LPBMG 7026W	70	67,5 ÷ 69	34,0	34,0	●
LPBMG 8026W	80	77,5 ÷ 79	44,0	44,0	●
LPBMG 9026W	90	87,5 ÷ 89	54,0	54,0	●
LPBMG 10026W	100	97,5 ÷ 99	59,0	59,0	●
LPBMG 11026W	110	107,5 ÷ 109	59,0	59,0	●
LPBMG 12026W	120	117,5 ÷ 119	59,0	59,0	●
LPBMG 13026W	130	127,5 ÷ 129	59,0	59,0	●
LPBMG 14026W	140	137,5 ÷ 139	59,0	59,0	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28W	**4,2 x 200**	**1,5**

Possibilità di formare 3° lato con modello LPMTF W.
The 3rd side can be made with the LPMTF W model.
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPMTF W -Modell einzubauen.
Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPMTF W.

			Parete fissa *Side - Seite Paroi fixe*
LPMTF 7016W	70	67,5 ÷ 69	●
LPMTF 7516W	75	72,5 ÷ 74	●
LPMTF 8016W	80	77,5 ÷ 79	●
LPMTF 9016W	90	87,5 ÷ 89	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29W	**4,6 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



MURANO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPBM 9026	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	●
LPBM 10026	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	●
LPBM 11026	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	●
LPBM 12026	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	●
LPBM 13026	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	●
LPBM 14026	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



MURANO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPBM 9026	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	●
LPBM 10026	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	●
LPBM 11026	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	●
LPBM 12026	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	●
LPBM 13026	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	●
LPBM 14026	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPMTF 7016	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPMTF 7516	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPMTF 8016	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPMTF 9016	90	87,5 ÷ 89	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



MURANO NICKEL

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPBM 9026N	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	●
LPBM 10026N	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	●
LPBM 11026N	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	●
LPBM 12026N	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	●
LPBM 13026N	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	●
LPBM 14026N	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28N	**4,2 x 200**	**1,5**







PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



MURANO NICKEL

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPBM 9026N	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	●
LPBM 10026N	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	●
LPBM 11026N	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	●
LPBM 12026N	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	●
LPBM 13026N	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	●
LPBM 14026N	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPMTF 7016N	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPMTF 7516N	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPMTF 8016N	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPMTF 9016N	90	87,5 ÷ 89	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28N	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29N	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



MURANO BLACK

Profilo Nero Satinato - Cristallo trasparente
Black satin profile - Transparent crystal
Schwarz-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé noir satiné – Verre transparent

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPBM 9026B	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	●
LPBM 10026B	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	●
LPBM 11026B	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	●
LPBM 12026B	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	●
LPBM 13026B	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	●
LPBM 14026B	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28B	**4,2 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



MURANO BLACK

Profilo Nero Satinato - Cristallo trasparente
Black satin profile - Transparent crystal
Schwarz-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé noir satiné – Verre transparent

6 mm
BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf* *Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPBM 9026B	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	●
LPBM 10026B	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	●
LPBM 11026B	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	●
LPBM 12026B	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	●
LPBM 13026B	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	●
LPBM 14026B	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPMTF 7016B	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPMTF 7516B	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPMTF 8016B	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPMTF 9016B	90	87,5 ÷ 89	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire de la porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28B	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29B	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



MURANO WHITE

Profilo Bianco Satinato - Cristallo trasparente
White satin profile - Transparent crystal
Weiss-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé blanc satiné – Verre transparent

6 mm
BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf* *Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPBM 9026W	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	●
LPBM 10026W	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	●
LPBM 11026W	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	●
LPBM 12026W	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	●
LPBM 13026W	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	●
LPBM 14026W	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28W	**4,2 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



MURANO WHITE

Profilo Bianco Satinato - Cristallo trasparente
White satin profile - Transparent crystal
Weiss-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé blanc satiné – Verre transparent

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPBM 9026W	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	●
LPBM 10026W	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	●
LPBM 11026W	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	●
LPBM 12026W	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	●
LPBM 13026W	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	●
LPBM 14026W	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPMTF 7016W	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPMTF 7516W	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPMTF 8016W	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPMTF 9016W	90	87,5 ÷ 89	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire de la porte

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28W	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29W	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATERAL FIXE



GRADO / MURANO

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO** - *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*

PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm*	**GRADO**	**GRADO**
FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm*		**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm*		
FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm*	**MURANO**	**MURANO**
FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*		
FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq *Level 5:* *from 2.51 to 3.0 sqm*		



Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Gray: +15% *Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%*	La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5. *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

PROFILO SUPERIORE
TOP PROFILE - OBERES PROFIL - PROFILÉ SUPÉRIEUR

MANIGLIA
HANDLE - GRIFF - POIGNÉE

BORDO DEL PROFILO INFERIORE - *BOTTOM PROFILE*
UNTERES PROFIL – PROFILÉ INFÉRIEUR

MANIGLIA WHITE
WHITE HANDLE - WEISS GRIFF
POIGNÉE BLANCHE

COPRIPROFILO SUPERIORE
TOP COVER - ABDECKKAPPE FÜR PROFIL
COUVERCLE DE PROFILÉ

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL FEATURES***	***ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 6 mm.	*• 6 mm tempered safety crystal.*	*• Sekuritkristallglas 6 mm stark.*	*• Verre trempé 6 mm.*
• Finitura trasparente.	*• Transparent crystal.*	*• Kristallglasfinish: Transparent.*	*• Finition du verre: transparent.*
• Profilo in alluminio cromo lucido, laccato nero satinato, bianco satinato e nickel spazzolato.	*• Polished aluminum, black and white satin, brushed nickel profile.*	*• Poliertes Chrom- und Schwarz- oder Weiß-satiniertes Gebursteter Nickel Profil.*	*• Profilé en aluminium chromé, blanc, nickel brossé et noir satiné.*
• Chiusura magnetica delle ante.	*• Magnetic waterproof closure.*	*• Wasserdichtes Magnetverschluß der Türen.*	*• Portes à fermeture magnétique.*
• Chiusura ad anta battente.	*• Outwards opening.*	*• Drehtür.*	*• Ouverture pivotante.*
• Estensione da 1,5 cm.	*• Extension 1,5 cm.*	*• Streckbarkeit 1,5 cm.*	*• Extensibilité de 1,5 cm.*
• Maniglie e cerniere in zama.	*• Handles and hinges made of zinc alloy.*	*• Griff und Scharnier aus Zamak.*	*• Poignées et charnières en zamak.*

PIANOSA EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm

BATTENTE
PIVOT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf* *Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LFD3 75	75	74 ÷ 82	45	43	●
LFD3 85	85	82 ÷ 90	53	51	●
LFD3 90	90	90 ÷ 98	53	51	●
LFD3 100	100	98 ÷ 106	61	59	●
LFD3 110	110	106 ÷ 114	61	59	●
LFD3 120	120	114 ÷ 122	61	59	●
LFD3 130	130	122 ÷ 130	61	59	●
LFD3 140	140	132 ÷ 140	61	59	●
LFD3 150	150	142 ÷ 150	61	59	●
LFD3 160	160	152 ÷ 160	61	59	●

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31QI	**4,2 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



PIANOSA EVO

Cristallo trasparente
Transparent crystal
Transparentes KristallVerre transparent

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LFD3 75	75	74 ÷ 82	45	43	●
LFD3 85	85	82 ÷ 90	53	51	●
LFD3 90	90	90 ÷ 98	53	51	●
LFD3 100	100	98 ÷ 106	61	59	●
LFD3 110	110	106 ÷ 114	61	59	●
LFD3 120	120	114 ÷ 122	61	59	●
LFD3 130	130	122 ÷ 130	61	59	●
LFD3 140	140	132 ÷ 140	61	59	●
LFD3 150	150	142 ÷ 150	61	59	●
LFD3 160	160	152 ÷ 160	61	59	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	**1/2**
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	**1/2**
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	**1/2**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31QI	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL DE MUR



PIANOSA EVO

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO** - *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*



PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm*		
FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm*		
FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm*		
FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm*		
FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*		
FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq *Level 6:* *from 2.51 to 3.0 sqm*		







Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Gray: +15% *Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%*		

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

GUARNIZIONE INFERIORE CON ALETTE
BOTTOM GASKET - UNTERE DICHTUNG
JOINT INFÉRIEURE

CERNIERA SUPERIORE
TOP HINGE - OBERE SCHARNIER
CHARNIÈRE SUPERIEUR

MANIGLIA
HANDLE - GRIFF - POIGNÉE

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL FEATURES***	***ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 6 mm.	• *6 mm tempered safety crystal.*	• *Sekuritkristallglas 6 mm stark.*	• *Verre trempé 6 mm.*
• Finitura trasparente.	• *Transparent crystal.*	• *Kristallglasfinish: Transparent.*	• *Finition du verre: transparent.*
• Profilo in alluminio cromo lucido.	• *Polished aluminum profile.*	• *Poliertes Chrom Profil.*	• *Profilé en aluminium chromé.*
• Chiusura magnetica delle ante.	• *Magnetic waterproof closure.*	• *Magnetverschluß der Türen.*	• *Portes à fermeture magnétique.*
• Chiusura ad anta battente.	• *Outwards opening.*	• *Drehtür.*	• *Ouverture pivotante.*
• Estensione da 2 a 10 cm.	• *Extension from 2 to 10 cm.*	• *Streckbarkeit von 2 bis 10 cm.*	• *Extensibilité de 2 à 10 cm.*
• Maniglia in acciaio e cerniere in zama.	• *Handle made of stainless steel and Hinge made of zinc alloy.*	• *Griff aus Rostfreie und Scharnier aus Zamak.*	• *Poignée en acier et charnière en zamak.*

TAVOLARA

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

6 mm
BATTENTE *PIVOT*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf Passage*	**Lato porta** *Door Tür - Porte*
LPB6-3 7026	70	66 ÷ 70	53	26,5	●
LPB6-3 7526	75	71 ÷ 75	58	29	●
LPB6-3 8026	80	76 ÷ 80	63	31,5	●
LPB6-3 9026	90	86 ÷ 90	73	36,5	●
LPB6-3 10026	100	96 ÷ 100	83	41,5	●
LPB6-3 12026	120	116 ÷ 120	103	51,5	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**

H 195 cm | 6 mm | AL | 1 | KG 61 97





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



TAVOLARA

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility* *Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf* *Passage*	**Lato porta** *Door* *Tür - Porte*
LPB6-3 7026	70	66 ÷ 70	53	26,5	●
LPB6-3 7526	75	71 ÷ 75	58	29	●
LPB6-3 8026	80	76 ÷ 80	63	31,5	●
LPB6-3 9026	90	86 ÷ 90	73	36,5	●
LPB6-3 10026	100	96 ÷ 100	83	41,5	●
LPB6-3 12026	120	116 ÷ 120	103	51,5	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPF6-3 7016	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPF6-3 7516	75	72 ÷ 74	**1/2**
LPF6-3 8016	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPF6-3 9016	90	87 ÷ 89	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**

H 195 cm | 6 mm | AL | 2 3 | KG 45 85



PROFILO A MURO

WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL DE MUR



PANAREA / ORTIGIA / TAVOLARA / FORMICA

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO** - *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 195** cm. - Larghezza **max 140** cm. *Height max 195 cm. - Width max 140 cm.* *Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 140 cm.* *Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 140 cm. maximum*	**PANAREA 3**: Altezza **max 195** cm. - Larghezza **max 140** cm. *Height max 195 cm. - Width max 140 cm.* *Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 140 cm.* *Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 140 cm. maximum*	
	ORTIGIA 3: Altezza **max 195** cm. - Larghezza **max 180** cm. *Height max 195 cm. - Width max 180 cm.* *Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 180 cm.* *Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
	FORMICA EVO: Altezza **max 195** cm. - Larghezza **max 100** cm. *Height max 195 cm. - Width max 100 cm.* *Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 100 cm.* *Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 100 cm. maximum*	
AL		
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1: from 0.01 to 0.5 sqm* **FASCIA 2:** da 0,51 a 1,00 mq *Level 2: from 0.51 to 1.0 sqm* **FASCIA 3:** da 1,01 a 1,50 mq *Level 3: from 1.01 to 1.5 sqm* **FASCIA 4:** da 1,51 a 2,00 mq *Level 4: from 1.51 to 2.0 sqm* **FASCIA 5:** da 2,01 a 2,50 mq *Level 5: from 2.01 to 2.5 sqm* **FASCIA 6:** da 2,51 a 3,00 mq *Level 6: from 2.51 to 3.0 sqm*	 **PANAREA 3** **ORTIGIA 3** **FORMICA EVO**	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Gray: +15% *Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%*	**La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.** *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

MANIGLIA - *HANDLE - GRIFF - POIGNÉE*

PROFILO E CERNIERA
PROFILE AND HINGE – PROFIL UND SCHARNIER
PROFILÉ ET CHARNIÈRE

PROFILO INFERIORE
BOTTOM PROFILE – UNTERES PROFIL
PROFILÉ INFÉRIEUR

CARATTERISTICHE GENERALI	*GENERAL CHARACTERISTICS*	*TECHNISCHE MERKMALE*	*SPECIFICATIONS GENERALES*
• Cristallo temperato da 6 mm.	• *Tempered crystal 6 mm.*	• *Sekuritkristallglas 6 mm stark.*	• *Verre trempé de 6 mm.*
• Finitura trasparente, satinato.	• *Transparent - matt.*	• *Kristallglasfinish: Transparent, matt.*	• *Finition du verre: transparent, mat.*
• Profilo in alluminio cromo.	• *Chrome aluminum profile.*	• *Poliertes Chrom Profil.*	• *Profilé en aluminium chromé.*
• Chiusura magnetica delle ante.	• *Magnetic waterproof clousure.*	• *Magnetverschluß.*	• *Portes à fermeture magnétique.*
• Estensione da 2 cm.	• *Wall profile adjustment 2 cm.*	• *Streckbarkeit 2 cm.*	• *Extensibilité de 2 cm.*
• Maniglie in alluminio.	• *Handle made of aluminum.*	• *Griff aus aluminium.*	• *Poignée en aluminium.*

CAPRI MIRROR

CRISTALLO A SPECCHIO / TRASPARENTE
MIRROR / TRANSPARENT CRYSTAL
SPIEGEL-/ TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE MIROIR ET TRANSPARENT

8 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LCBAM2 12028	120	117,5 ÷ 119	48,0	•
LCBAM2 13028	130	127,5 ÷ 129	53,0	•
LCBAM2 14028	140	137,5 ÷ 139	58,0	•
LCBAM2 15028	150	147,5 ÷ 149	63,0	•
LCBAM2 16028	160	157,5 ÷ 159	68,0	•
LCBAM2 17028	170	167,5 ÷ 169	73,0	•
LCBAM2 18028	180	177,5 ÷ 179	78,0	•

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 24	**4,6 x 210**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



CAPRI MIRROR

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LCBAM2 12028	120	117,5 ÷ 119	48,0	•
LCBAM2 13028	130	127,5 ÷ 129	53,0	•
LCBAM2 14028	140	137,5 ÷ 139	58,0	•
LCBAM2 15028	150	147,5 ÷ 149	63,0	•
LCBAM2 16028	160	157,5 ÷ 159	68,0	•
LCBAM2 17028	170	167,5 ÷ 169	73,0	•
LCBAM2 18028	180	177,5 ÷ 179	78,0	•
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LCBAF 7018	70	67,5 ÷ 69	**1**	
LCBAF 8018	80	77,5 ÷ 79	**1**	
LCBAF 9018	90	87,5 ÷ 89	**1**	

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 24	**4,6 x 210**	**1,5**

H 210 cm · 8 mm · AL · PATENTED · 3 · KG 86 125



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



CAPRI

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

8 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LCBA 12028	120	117,5 ÷ 119	48,0	•
LCBA 13028	130	127,5 ÷ 129	53,0	•
LCBA 14028	140	137,5 ÷ 139	58,0	•
LCBA 15028	150	147,5 ÷ 149	63,0	•
LCBA 16028	160	157,5 ÷ 159	68,0	•
LCBA 17028	170	167,5 ÷ 169	73,0	•
LCBA 18028	180	177,5 ÷ 179	78,0	•

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 24	**4,6 x 210**	**1,5**

H 210 cm · 8 mm · AL · PATENTED · 2 · KG 55 82



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



CAPRI

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LCBA 12028	120	117,5 ÷ 119	48,0	•
LCBA 13028	130	127,5 ÷ 129	53,0	•
LCBA 14028	140	137,5 ÷ 139	58,0	•
LCBA 15028	150	147,5 ÷ 149	63,0	•
LCBA 16028	160	157,5 ÷ 159	68,0	•
LCBA 17028	170	167,5 ÷ 169	73,0	•
LCBA 18028	180	177,5 ÷ 179	78,0	•
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LCBAF 7018	70	67,5 ÷ 69	**1**	
LCBAF 8018	80	77,5 ÷ 79	**1**	
LCBAF 9018	90	87,5 ÷ 89	**1**	

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 24	**4,6 x 210**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



CAPRI

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO** - *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 210** cm. - Larghezza **max 125** cm. *Height max 210 cm. - Width max 125 cm.* *Maximale Höhe 210 cm. - Maximale Breite 125 cm.* *Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 125 cm. maximum*	Altezza **max 210** cm. - Larghezza **max 180** cm. *Height max 210 cm. - Width max 180 cm.* *Maximale Höhe 210 cm. - Maximale Breite 180 cm.* *Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
AL		
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm* **FASCIA 2:** da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm* **FASCIA 3:** da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm* **FASCIA 4:** da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm* **FASCIA 5:** da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*	
Maggiorazione per vetro Matt e Gray: +15% *Surcharge for matt and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt e Grey: +15%*	La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5. *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

PROFILO INFERIORE E TERMINALE MAGNETICO
BOTTOM PROFILE AND MAGNETIC TERMINAL
UNTERES PROFIL UND MAGNETISCHER ANSCHLUSS
PROFILÉ INFÉRIEUR ET BORNE MAGNÉTIQUE

BRACCIO SNODABILE
ADJUSTABLE ARM
VERSTELLBARER ARM
BARRE DE RENFORT ARTICULÉE

CARRUCOLA INFERIORE
BOTTOM ROLLER - UNTERE RIEMENSCHEIBE - ROULETTE INFÉRIEURE

POMOLO
KNOB - KNOPF - POIGNÉÈ

CARATTERISTICHE GENERALI

- Cristallo temperato da 8 mm.
- Finitura trasparente e specchio.
- Profilo alluminio cromo lucido.
- Chiusura magnetica delle ante.
- Estensione da 1,5 cm.
- Maniglia in ottone cromato.
- Trattamento anticalcare.

GENERAL FEATURES

- *Tempered crystal 8 mm.*
- *Transparent - mirror - crystal.*
- *Chrome aluminum profile.*
- *Magnetic waterproof clousure.*
- *Wall profile adjustment 1,5 cm.*
- *Handle in chromed brass.*
- *Descaling.*

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- *Sekuritkristallglas 8 mm stark.*
- *Kristallglasfinish: Transparent oder Spiegel.*
- *Verchromt-Aluminium Profil.*
- *Magnetverschluß.*
- *Streckbarkeit 1,5 cm.*
- *Griff aus verchromten Messing.*
- *Entkalkungsbehandlung.*

SPECIFICATIONS GENERALES

- *Verre trempé 8 mm.*
- *Finition du verre: transparent et miroir.*
- *Profilé en aluminium chromé.*
- *Portes à fermeture magnétique.*
- *Extensibilité 1,5 cm.*
- *Poignées en laiton chromé.*
- *Traitement anticalcaire.*

ISCHIA 3 NICKEL

SOFT CLOSING - CRISTALLO TRASPARENTE E BRONZO

Transparent and Bronze cristal
Transparentes Kristallglas Bronze-Kristallglas
Verre Transparent et Bronze

TRASP. CODICE *Code - Artikel - Article*	**BRONZO CODICE** *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSA3 10028N	**LSA3 10028NB**	100	97 ÷ 100	41,0	•
LSA3 11028N	**LSA3 11028NB**	110	107 ÷ 110	46,0	•
LSA3 12028N	**LSA3 12028NB**	120	117 ÷ 120	51,0	•
LSA3 13028N	**LSA3 13028NB**	130	127 ÷ 130	56,0	•
LSA3 14028N	**LSA3 14028NB**	140	137 ÷ 140	61,0	•
LSA3 15028N	**LSA3 15028NB**	150	147 ÷ 150	61,0	•
LSA3 16028N	**LSA3 16028NB**	160	157 ÷ 160	61,0	•
LSA3 17028N	**LSA3 17028NB**	170	167 ÷ 170	61,0	•

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 37N	**5,3 x 210**	**2,0**

BRONZO - *BRONZE*



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ISCHIA 3 NICKEL

SOFT CLOSING - CRISTALLO TRASPARENTE E BRONZO
Transparent and Bronze cristal
Transparentes Kristallglas Bronze-Kristallglas
Verre Transparent et Bronze

8 mm
SCORREVOLI
SLIDING

TRASP. CODICE *Code - Artikel - Article*	**BRONZO CODICE** *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSA3 10028N	**LSA3 10028NB**	100	98,5 ÷ 101,5	41,0	•
LSA3 11028N	**LSA3 11028NB**	110	108,5 ÷ 111,5	46,0	•
LSA3 12028N	**LSA3 12028NB**	120	118,5 ÷ 121,5	51,0	•
LSA3 13028N	**LSA3 13028NB**	130	128,5 ÷ 131,5	56,0	•
LSA3 14028N	**LSA3 14028NB**	140	138,5 ÷ 141,5	61,0	•
LSA3 15028N	**LSA3 15028NB**	150	148,5 ÷ 151,5	61,0	•
LSA3 16028N	**LSA3 16028NB**	160	158,5 ÷ 161,5	61,0	•
LSA3 17028N	**LSA3 17028NB**	170	168,5 ÷ 171,5	61,0	•
				Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*	
LSAF3 7018N	**LSAF3 7018NB**	70	67,5 ÷ 69	**1**	
LSAF3 7518N	**LSAF3 7518NB**	75	72,5 ÷ 74	**1**	
LSAF3 8018N	**LSAF3 8018NB**	80	77,5 ÷ 79	**1**	
LSAF3 9018N	**LSAF3 9018NB**	90	87,5 ÷ 89	**1**	

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA
Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire de la porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 37N	**5,3 x 210**	**2,0**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 38N	**4,6 x 210**	**1,5**

BRONZO - *BRONZE*

H 210 cm | 8 mm | Ni | 3 4 | KG 75 125

PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ISCHIA 3

SOFT CLOSING - CRISTALLO TRASPARENTE E BRONZO
Transparent and Bronze cristal
Transparentes Kristallglas Bronze-Kristallglas
Verre Transparent et Bronze

TRASP. CODICE *Code - Artikel - Article*	**BRONZO CODICE** *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSA3 10028	**LSA3 10028CB**	100	97 ÷ 100	41,0	•
LSA3 11028	**LSA3 11028CB**	110	107 ÷ 110	46,0	•
LSA3 12028	**LSA3 12028CB**	120	117 ÷ 120	51,0	•
LSA3 13028	**LSA3 13028CB**	130	127 ÷ 130	56,0	•
LSA3 14028	**LSA3 14028CB**	140	137 ÷ 140	61,0	•
LSA3 15028	**LSA3 15028CB**	150	147 ÷ 150	61,0	•
LSA3 16028	**LSA3 16028CB**	160	157 ÷ 160	61,0	•
LSA3 17028	**LSA3 17028CB**	170	167 ÷ 170	61,0	•

8 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

Bronzo - *Bronze*

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 37	**5,3 x 210**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ISCHIA 3

SOFT CLOSING - CRISTALLO TRASPARENTE E BRONZO
Transparent and Bronze cristal
Transparentes Kristallglas Bronze-Kristallglas
Verre Transparent et Bronze

8 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

TRASP. CODICE *Code - Artikel - Article*	**BRONZO CODICE** *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSA3 10028	**LSA3 10028CB**	100	98,5 ÷ 101,5	41,0	•
LSA3 11028	**LSA3 11028CB**	110	108,5 ÷ 111,5	46,0	•
LSA3 12028	**LSA3 12028CB**	120	118,5 ÷ 121,5	51,0	•
LSA3 13028	**LSA3 13028CB**	130	128,5 ÷ 131,5	56,0	•
LSA3 14028	**LSA3 14028CB**	140	138,5 ÷ 141,5	61,0	•
LSA3 15028	**LSA3 15028CB**	150	148,5 ÷ 151,5	61,0	•
LSA3 16028	**LSA3 16028CB**	160	158,5 ÷ 161,5	61,0	•
LSA3 17028	**LSA3 17028CB**	170	168,5 ÷ 171,5	61,0	•
				Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*	
LSAF3 7018	**LSAF3 7018CB**	70	67,5 ÷ 69	**1**	
LSAF3 7518	**LSAF3 7518CB**	75	72,5 ÷ 74	**1**	
LSAF3 8018	**LSAF3 8018CB**	80	77,5 ÷ 79	**1**	
LSAF3 9018	**LSAF3 9018CB**	90	87,5 ÷ 89	**1**	

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA
Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire de la porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 37	**5,3 x 210**	**2,0**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 38	**4,6 x 210**	**1,5**

BRONZO - *BRONZE*



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ISCHIA 3 BLACK

SOFT CLOSING - CRISTALLO TRASPARENTE E BRONZO

Transparent and Bronze cristal
Transparentes Kristallglas Bronze-Kristallglas
Verre Transparent et Bronze

TRASP. CODICE *Code - Artikel - Article*	**BRONZO CODICE** *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSA3 10028B	**LSA3 10028BB**	100	97 ÷ 100	41,0	●
LSA3 11028B	**LSA3 11028BB**	110	107 ÷ 110	46,0	●
LSA3 12028B	**LSA3 12028BB**	120	117 ÷ 120	51,0	●
LSA3 13028B	**LSA3 13028BB**	130	127 ÷ 130	56,0	●
LSA3 14028B	**LSA3 14028BB**	140	137 ÷ 140	61,0	●
LSA3 15028B	**LSA3 15028BB**	150	147 ÷ 150	61,0	●
LSA3 16028B	**LSA3 16028BB**	160	157 ÷ 160	61,0	●
LSA3 17028B	**LSA3 17028BB**	170	167 ÷ 170	61,0	●

8 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

BRONZO - *BRONZE*

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 37B	**5,3 x 210**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ISCHIA 3 BLACK

SOFT CLOSING - CRISTALLO TRASPARENTE E BRONZO
Transparent and Bronze cristal
Transparentes Kristallglas Bronze-Kristallglas
Verre Transparent et Bronze

8 mm
SCORREVOLI
SLIDING

TRASP. CODICE *Code - Artikel - Article*	**BRONZO CODICE** *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSA3 10028B	**LSA3 10028BB**	100	98,5 ÷ 101,5	41,0	•
LSA3 11028B	**LSA3 11028BB**	110	108,5 ÷ 111,5	46,0	•
LSA3 12028B	**LSA3 12028BB**	120	118,5 ÷ 121,5	51,0	•
LSA3 13028B	**LSA3 13028BB**	130	128,5 ÷ 131,5	56,0	•
LSA3 14028B	**LSA3 14028BB**	140	138,5 ÷ 141,5	61,0	•
LSA3 15028B	**LSA3 15028BB**	150	148,5 ÷ 151,5	61,0	•
LSA3 16028B	**LSA3 16028BB**	160	158,5 ÷ 161,5	61,0	•
LSA3 17028B	**LSA3 17028BB**	170	168,5 ÷ 171,5	61,0	•
				Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LSAF3 7018B	**LSAF3 7018BB**	70	67,5 ÷ 69	**1**	
LSAF3 7518B	**LSAF3 7518BB**	75	72,5 ÷ 74	**1**	
LSAF3 8018B	**LSAF3 8018BB**	80	77,5 ÷ 79	**1**	
LSAF3 9018B	**LSAF3 9018BB**	90	87,5 ÷ 89	**1**	

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA
Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire de la porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 37B	**5,3 x 210**	**2,0**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 38B	**4,6 x 210**	**1,5**

BRONZO - *BRONZE*



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ISCHIA 3 GOLD

SOFT CLOSING - CRISTALLO TRASPARENTE E BRONZO
Transparent and Bronze cristal
Transparentes Kristallglas Bronze-Kristallglas
Verre Transparent et Bronze

TRASP. CODICE *Code - Artikel - Article*	**BRONZO CODICE** *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSA3 10028G	**LSA3 10028GB**	100	97 ÷ 100	41,0	•
LSA3 11028G	**LSA3 11028GB**	110	107 ÷ 110	46,0	•
LSA3 12028G	**LSA3 12028GB**	120	117 ÷ 120	51,0	•
LSA3 13028G	**LSA3 13028GB**	130	127 ÷ 130	56,0	•
LSA3 14028G	**LSA3 14028GB**	140	137 ÷ 140	61,0	•
LSA3 15028G	**LSA3 15028GB**	150	147 ÷ 150	61,0	•
LSA3 16028G	**LSA3 16028GB**	160	157 ÷ 160	61,0	•
LSA3 17028G	**LSA3 17028GB**	170	167 ÷ 170	61,0	•

8 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 37G	**5,3 x 210**	**2,0**

TRASPARENTE - *TRANSPARENT*
TRANSPARENTES - TRANSPARENT





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ISCHIA 3 GOLD

SOFT CLOSING - CRISTALLO TRASPARENTE E BRONZO
Transparent and Bronze cristal
Transparentes Kristallglas Bronze-Kristallglas
Verre Transparent et Bronze

TRASP. CODICE *Code - Artikel - Article*	**BRONZO CODICE** *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSA3 10028G	**LSA3 10028GB**	100	98,5 ÷ 101,5	41,0	•
LSA3 11028G	**LSA3 11028GB**	110	108,5 ÷ 111,5	46,0	•
LSA3 12028G	**LSA3 12028GB**	120	118,5 ÷ 121,5	51,0	•
LSA3 13028G	**LSA3 13028GB**	130	128,5 ÷ 131,5	56,0	•
LSA3 14028G	**LSA3 14028GB**	140	138,5 ÷ 141,5	61,0	•
LSA3 15028G	**LSA3 15028GB**	150	148,5 ÷ 151,5	61,0	•
LSA3 16028G	**LSA3 16028GB**	160	158,5 ÷ 161,5	61,0	•
LSA3 17028G	**LSA3 17028GB**	170	168,5 ÷ 171,5	61,0	•
				Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*	
LSAF3 7018G	**LSAF3 7018GB**	70	67,5 ÷ 69	**1**	
LSAF3 7518G	**LSAF3 7518GB**	75	72,5 ÷ 74	**1**	
LSAF3 8018G	**LSAF3 8018GB**	80	77,5 ÷ 79	**1**	
LSAF3 9018G	**LSAF3 9018GB**	90	87,5 ÷ 89	**1**	

8 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA
Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire de la porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 37G	**5,3 x 210**	**2,0**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 38G	**4,6 x 210**	**1,5**

TRASPARENTE - *TRANSPARENT*
TRANSPARENTES - TRANSPARENT

H 210 cm | 8 mm | AL | 3 4 | KG 75 125

PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ISCHIA 3

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO -** *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 210** cm. - Larghezza **max 125** cm. *Height max 210 cm. - Width max 125 cm.* *Maximale Höhe 210 cm. - Maximale Breite 125 cm.* *Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 125 cm. maximum*	Altezza **max 210** cm. - Larghezza **max/min 180/110** cm. *Height max 210 cm. - Width max/min 180/110 cm.* *Maximale Höhe 210 cm. - Maximale/minimal Breite 180/110 cm.* *Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 180/110 cm. max/min*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
	**FASCIA 1:** da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm* **FASCIA 2:** da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm* **FASCIA 3:** da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm* **FASCIA 4:** da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm* **FASCIA 5:** da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*		**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
Maggiorazione per vetro Matt e Gray: +15% *Surcharge for matt and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt e Grey: +15%*	**La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.** *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

PROFILO INFERIORE
BOTTOM PROFILE – UNTERES PROFIL – PROFILÉ INFÉRIEUR

MANIGLIA
HANDLE – GRIFF – POIGNÉE

GUIDA INFERIORE
BOTTOM GUIDE – FÜHRUNGSELEMENT – GUIDE INFÉRIEUR

PROFILO SUPERIORE
TOP RAIL – OBERES PROFIL - PROFILÉ SUPÉRIEUR

CARATTERISTICHE GENERALI

- Cristallo temperato da 8 mm.
- Finitura trasparente e bronzo.
- Profilo alluminio cromo lucido, Nickel spazzolato, Black Matt, Oro spazzolato.
- Estensione da 1,5 cm.
- Soft closing.
- Maniglia in alluminio.
- Trattamento anticalcare.

GENERAL FEATURES

- *Tempered crystal 8 mm.*
- *Transparent and bronze crystal.*
- *Chrome, brushed nickel, black matt, brushed gold, Aluminium Profil.*
- *Wall profile adjustment 1,5 cm.*
- *Sliding soft closing.*
- *Handle in aluminium.*
- *Descaling.*

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- *Sekuritkristallglas 8 mm stark.*
- *Kristalglas finish: Transparent oder Bronziertes Kristalglas.*
- *Verchromt, Schwarz-satiniertes, Gebursteter Nickel und Gebursteter Gold Aluminium Profil.*
- *Streckbarkeit 1,5 cm.*
- *Selbstschliessende Schiebetür.*
- *Griff aus Aluminium.*
- *Entkalkungsbehandlung.*

SPECIFICATIONS GENERALES

- *Verre trempé 8 mm.*
- *Finition du verre: transparent et Bronze.*
- *Profilé en aluminium chromé, noir satiné, nickel brossé et or brossé.*
- *Extensibilité 1,5 cm.*
- *Fermeture de la porte coulissante en douceur (soft closing).*
- *Poignée en aluminium.*
- *Traitement anticalcaire.*

LA MADDALENA

Acciaio Inox spazzolato
Brushed stainless steel
Gebürsteter rostfreier Stahl
Acier inoxydable brossé

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSRAX 12028	120	117,5 ÷ 119	53,7	•
LSRAX 13028	130	127,5 ÷ 129	58,7	•
LSRAX 14028	140	137,5 ÷ 139	63,7	•
LSRAX 15028	150	147,5 ÷ 149	68,7	•
LSRAX 16028	160	157,5 ÷ 159	73,7	•
LSRAX 17028	170	167,5 ÷ 169	78,7	•

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 22	**1,5 x 210**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



LA MADDALENA

Acciaio Inox spazzolato
Brushed stainless steel
Gebürsteter rostfreier Stahl
Acier inoxydable brossé

8 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSRAX 12028	120	117,5 ÷ 119	53,7	•
LSRAX 13028	130	127,5 ÷ 129	58,7	•
LSRAX 14028	140	137,5 ÷ 139	63,7	•
LSRAX 15028	150	147,5 ÷ 149	68,7	•
LSRAX 16028	160	157,5 ÷ 159	73,7	•
LSRAX 17028	170	167,5 ÷ 169	78,7	•

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LSRAXF 7018	70	67,5 ÷ 69	**1**
LSRAXF 8018	80	77,5 ÷ 79	**1**
LSRAXF 9018	90	87,5 ÷ 89	**1**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 22	**1,5 x 210**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



LA MADDALENA

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO** - *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 210** cm. - Larghezza **max 125** cm. *Height max 210 cm. - Width max 125 cm.* *Maximale Höhe 210 cm. - Maximale Breite 125 cm.* *Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 125 cm. maximum*	Altezza **max 210** cm. - Larghezza **max 180** cm. *Height max 210 cm. - Width max 180 cm.* *Maximale Höhe 210 cm. - Maximale Breite 180 cm.* *Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
	**FASCIA 1:** da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm* **FASCIA 2:** da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm* **FASCIA 3:** da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm* **FASCIA 4:** da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm* **FASCIA 5:** da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*		**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
Maggiorazione per vetro Matt e Gray: +15% *Surcharge for matt and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt e Grey: +15%*	La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5. *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

CARRUCOLA
ROLLER - RIEMENSCHEIBE - ROULETTE

GUARNIZIONE A PALLONCINO - *BUBBLE GASKET*
WEICHE RUNDE LIPPENDICHTUNG - JOINT DE BALLON

8 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

CARATTERISTICHE GENERALI

- Cristallo temperato da 8 mm.
- Finitura trasparente.
- Profilo in acciaio inox spazzolato.
- Chiusura magnetica delle ante.
- Sistema di sgancio rapido.
- Estensione da 1,5 cm.
- Maniglia in acciaio spazzolato.
- Trattamento anticalcare.

GENERAL FEATURES

- *Tempered crystal 8 mm.*
- *Transparent crystal.*
- *Brushed stainless steel profil.*
- *Magnetic waterproof clousure.*
- *Opening clips for easy cleaning.*
- *Wall profile adjustment 1,5 cm.*
- *Handle in brushed stainless steel.*
- *Descaling.*

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- *Sekuritkristallglas 8 mm stark.*
- *Kristallglasfinish: Transparent.*
- *Gebürsteter Edelstahl Profil.*
- *Magnetverschluß.*
- *Lösbare Tür zur Kristallreinigung.*
- *Streckbarkeit 1,5 cm.*
- *Griff aus Gebürsteter Edelstahl.*
- *Entkalkungsbehandlung.*

SPECIFICATIONS GENERALES

- *Verre trempé 8 mm.*
- *Finition du verre: transparent.*
- *Profilé en acier brossé.*
- *Portes à fermeture magnétique.*
- *Portes déclipsantes dans la partie basse pour le nettoyage du verre.*
- *Extensibilité 1,5 cm.*
- *Poignées en acier brossé.*
- *Traitement anticalcaire.*

PANTELLERIA SQUARE

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LDFAS 12028	120	117,5 ÷ 119	49,2	•
LDFAS 13028	130	127,5 ÷ 129	54,2	•
LDFAS 14028	140	137,5 ÷ 139	59,2	•
LDFAS 15028	150	147,5 ÷ 149	64,2	•
LDFAS 16028	160	157,5 ÷ 159	64,2	•
LDFAS 17028	170	167,5 ÷ 169	64,2	•

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 19	**4,6 x 210**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



PANTELLERIA SQUARE

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LDFAS 12028	120	117,5 ÷ 119	49,2	•
LDFAS 13028	130	127,5 ÷ 129	54,2	•
LDFAS 14028	140	137,5 ÷ 139	59,2	•
LDFAS 15028	150	147,5 ÷ 149	64,2	•
LDFAS 16028	160	157,5 ÷ 159	64,2	•
LDFAS 17028	170	167,5 ÷ 169	64,2	•

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LDFAF 7018	70	67,5 ÷ 69	**1**
LDFAF 8018	80	77,5 ÷ 79	**1**
LDFAF 9018	90	87,5 ÷ 89	**1**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 19	**4,6 x 210**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



PANTELLERIA ROUND

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

8 mm SCORREVOLI *SLIDING*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LDFAR 12028	120	117,5 ÷ 119	49,2	•
LDFAR 13028	130	127,5 ÷ 129	54,2	•
LDFAR 14028	140	137,5 ÷ 139	59,2	•
LDFAR 15028	150	147,5 ÷ 149	64,2	•
LDFAR 16028	160	157,5 ÷ 159	64,2	•
LDFAR 17028	170	167,5 ÷ 169	64,2	•

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 19	**4,6 x 210**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



PANTELLERIA ROUND

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LDFAR 12028	120	117,5 ÷ 119	49,2	•
LDFAR 13028	130	127,5 ÷ 129	54,2	•
LDFAR 14028	140	137,5 ÷ 139	59,2	•
LDFAR 15028	150	147,5 ÷ 149	64,2	•
LDFAR 16028	160	157,5 ÷ 159	64,2	•
LDFAR 17028	170	167,5 ÷ 169	64,2	•

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LDFAF 7018	70	67,5 ÷ 69	**1**
LDFAF 8018	80	77,5 ÷ 79	**1**
LDFAF 9018	90	87,5 ÷ 89	**1**

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**	**Prezzo** (€) - *Price Preis - Prix*
MTP 19	**4,6 x 210**	**1,5**	**51,00**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



PANTELLERIA

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO -** *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 210** cm. - Larghezza **max 125** cm. *Height max 210 cm. - Width max 125 cm.* *Maximale Höhe 210 cm. - Maximale Breite 125 cm.* *Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 125 cm. maximum*	Altezza **max 210** cm. - Larghezza **max 180** cm. *Height max 210 cm. - Width max 180 cm.* *Maximale Höhe 210 cm. - Maximale Breite 180 cm.* *Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum*	

AL

PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm*		
FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm*		
FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm*		
FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm*		
FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*		







Maggiorazione per vetro Matt e Gray: +15% *Surcharge for matt and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt e Grey: +15%*	La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5. *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE



POMOLO SQUARE
SQUARE KNOB
VIERECKIGER KNOPF
POIGNÉE CARRÉ

SGANCIO RAPIDO
OPENING CLIPS
LÖSBARE TÜR
PORTE DÉCLIPSANTES

GUARNIZIONE A PALLONCINO
BUBBLE GASKET
WEICHE RUNDE LIPPENDICHTUNG
JOINT DE BALLON

8 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

SCATOLA POMOLO ROUND - *ROUND KNOB BOX*
BOX MIT RUNDER KNOPF – BOÎTE DE POIGNÉE RONDE

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL FEATURES***	***ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 8 mm.	• *Tempered crystal 8 mm.*	• *Sekuritkristallglas 8 mm stark.*	• *Verre trempé 8 mm.*
• Finitura trasparente.	• *Transparent - crystal.*	• *Kristallglasfinish: Transparent.*	• *Finition du verre: transparent.*
• Profilo alluminio cromo lucido.	• *Chrome aluminum profile.*	• *Verchromt-Aluminium Profil.*	• *Profilé en aluminium chromé.*
• Chiusura magnetica delle ante.	• *Magnetic waterproof clousure.*	• *Magnetverschluß.*	• *Portes à fermeture magnétique.*
• Sistema di sgancio rapido	• *Opening clips.*	• *Lösbare Tür.*	• *Porte déclipsantes.*
• Estensione da 1,5 cm.	• *Wall profile adjustment 1,5 cm.*	• *Streckbarkeit 1,5 cm.*	• *Extensibilité 1,5 cm.*
• Pomolo in ottone cromato.	• *Chromed brass knob.*	• *Griff aus verchromtem Messing.*	• *Poignées en laiton chromé.*
• Trattamento anticalcare.	• *Descaling.*	• *Entkalkungsbehandlung.*	• *Traitement anticalcaire.*

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

CREDITS: falper. for *ECCENTRICO*



TORCELLO GOLD ROSE

Profilo Oro Rosa Spazzolato - Cristallo trasparente
Brushed gold rose profile - Transparent crystal
Gebürsteter gold rosé Profil - transparentes Kristallglas
Profilé or rosé brossé - Verre transparent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026GR	100	97 ÷ 100	40,5	•
LPST 11026GR	110	107 ÷ 110	45,5	•
LPST 12026GR	120	117 ÷ 120	50,5	•
LPST 13026GR	130	127 ÷ 130	55,5	•
LPST 14026GR	140	137 ÷ 140	60,5	•
LPST 15026GR	150	147 ÷ 150	60,5	•
LPST 16026GR	160	157 ÷ 160	60,5	•
LPST 17026GR	170	167 ÷ 170	60,5	•

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28GR	**4,2 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



TORCELLO GOLD ROSE

Profilo Oro Rosa Spazzolato - Cristallo trasparente
Brushed gold rose profile - Transparent crystal
Gebürsteter gold rosé Profil - transparentes Kristallglas
Profilé or rosé brossé - Verre transparent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026GR	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026GR	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026GR	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026GR	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026GR	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026GR	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026GR	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026GR	170	167 ÷ 170	60,5	●
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LPMTF 7016GR	70	67,5 ÷ 69	**1/2**	
LPMTF 7516GR	75	72,5 ÷ 74	**1/2**	
LPMTF 8016GR	80	77,5 ÷ 79	**1/2**	
LPMTF 9016GR	90	87,5 ÷ 89	**1/2**	

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite - Profilé pour extension supplémentaire coté porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28GR	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29GR	**4,6 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



TORCELLO NICKEL

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026N	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026N	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026N	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026N	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026N	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026N	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026N	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026N	170	167 ÷ 170	60,5	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA
Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire côté porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28N	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



TORCELLO NICKEL

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026N	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026N	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026N	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026N	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026N	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026N	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026N	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026N	170	167 ÷ 170	60,5	●
				Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPMTF 7016N	70	67,5 ÷ 69		**1/2**
LPMTF 7516N	75	72,5 ÷ 74		**1/2**
LPMTF 8016N	80	77,5 ÷ 79		**1/2**
LPMTF 9016N	90	87,5 ÷ 89		**1/2**

6 mm
SCORREVOLI
SLIDING

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire côté porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28N	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29N	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATERAL FIXE



TORCELLO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026	170	167 ÷ 170	60,5	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



TORCELLO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026	170	167 ÷ 170	60,5	●
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LPMTF 7016	70	67,5 ÷ 69	**1/2**	
LPMTF 7516	75	72,5 ÷ 74	**1/2**	
LPMTF 8016	80	77,5 ÷ 79	**1/2**	
LPMTF 9016	90	87,5 ÷ 89	**1/2**	

6 mm
SCORREVOLI
SLIDING

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



TORCELLO BLACK

Profilo Nero Satinato - Cristallo trasparente
Black satin profile - Transparent crystal
Schwarz-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé noir satiné - Verre transparent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026B	100	97 ÷ 100	40,5	•
LPST 11026B	110	107 ÷ 110	45,5	•
LPST 12026B	120	117 ÷ 120	50,5	•
LPST 13026B	130	127 ÷ 130	55,5	•
LPST 14026B	140	137 ÷ 140	60,5	•
LPST 15026B	150	147 ÷ 150	60,5	•
LPST 16026B	160	157 ÷ 160	60,5	•
LPST 17026B	170	167 ÷ 170	60,5	•

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28B	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



TORCELLO BLACK

Profilo Nero Satinato - Cristallo trasparente
Black satin profile - Transparent crystal
Schwarz-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé noir satiné - Verre transparent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026B	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026B	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026B	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026B	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026B	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026B	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026B	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026B	170	167 ÷ 170	60,5	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPMTF 7016B	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPMTF 7516B	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPMTF 8016B	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPMTF 9016B	90	87,5 ÷ 89	**1/2**

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28B	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29B	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



TORCELLO WHITE

Profilo Bianco Satinato - Cristallo trasparente
White satin profile - Transparent crystal
Weiss-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé blanc satiné – Verre transparent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026W	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026W	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026W	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026W	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026W	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026W	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026W	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026W	170	167 ÷ 170	60,5	●

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28W	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



TORCELLO WHITE

Profilo Bianco Satinato - Cristallo trasparente
White satin profile - Transparent crystal
Weiss-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé blanc satiné – Verre transparent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026W	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026W	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026W	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026W	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026W	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026W	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026W	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026W	170	167 ÷ 170	60,5	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPMTF 7016W	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPMTF 7516W	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPMTF 8016W	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPMTF 9016W	90	87,5 ÷ 89	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28W	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29W	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



TORCELLO GOLD ROSE CLOUD

CRISTALLO SFUMATO
TRANSPARENT/CLOUDY CRYSTAL
TRANSPARENT WOLKEN KRISTALL
VERRE DEGRADE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026GRS	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026GRS	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026GRS	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026GRS	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026GRS	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026GRS	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026GRS	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026GRS	170	167 ÷ 170	60,5	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28GR	**4,2 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



TORCELLO GOLD ROSE CLOUD

CRISTALLO SFUMATO
TRANSPARENT/CLOUDY CRYSTAL
TRANSPARENT WOLKEN KRISTALL
VERRE DEGRADE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026GRS	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026GRS	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026GRS	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026GRS	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026GRS	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026GRS	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026GRS	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026GRS	170	167 ÷ 170	60,5	●
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LPMTF 7016GRS	70	67,5 ÷ 69	**1/2**	
LPMTF 7516GRS	75	72,5 ÷ 74	**1/2**	
LPMTF 8016GRS	80	77,5 ÷ 79	**1/2**	
LPMTF 9016GRS	90	87,5 ÷ 89	**1/2**	

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire côté porte

Codice - *Code - Artikel - Article* **GOLD ROSE**	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28GR	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code - Artikel - Article* **GOLD ROSE**	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29GR	**4,6 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATERAL FIXE



TORCELLO NICKEL CLOUD

CRISTALLO SFUMATO
TRANSPARENT/CLOUDY CRYSTAL
TRANSPARENT WOLKEN KRISTALL
VERRE DEGRADE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026NS	100	97 ÷ 100	40,5	•
LPST 11026NS	110	107 ÷ 110	45,5	•
LPST 12026NS	120	117 ÷ 120	50,5	•
LPST 13026NS	130	127 ÷ 130	55,5	•
LPST 14026NS	140	137 ÷ 140	60,5	•
LPST 15026NS	150	147 ÷ 150	60,5	•
LPST 16026NS	160	157 ÷ 160	60,5	•
LPST 17026NS	170	167 ÷ 170	60,5	•

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28N	**4,2 x 200**	**1,5**

H 200 cm · 6 mm · Ni · 2 · 25 40



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



TORCELLO NICKEL CLOUD

CRISTALLO SFUMATO
TRANSPARENT/CLOUDY CRYSTAL
TRANSPARENT WOLKEN KRISTALL
VERRE DEGRADE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026NS	100	97 ÷ 100	40,5	•
LPST 11026NS	110	107 ÷ 110	45,5	•
LPST 12026NS	120	117 ÷ 120	50,5	•
LPST 13026NS	130	127 ÷ 130	55,5	•
LPST 14026NS	140	137 ÷ 140	60,5	•
LPST 15026NS	150	147 ÷ 150	60,5	•
LPST 16026NS	160	157 ÷ 160	60,5	•
LPST 17026NS	170	167 ÷ 170	60,5	•
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LPMTF 7016NS	70	67,5 ÷ 69	**1/2**	
LPMTF 7516NS	75	72,5 ÷ 74	**1/2**	
LPMTF 8016NS	80	77,5 ÷ 79	**1/2**	
LPMTF 9016NS	90	87,5 ÷ 89	**1/2**	

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite - Profilé pour extension supplémentaire coté porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28N	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29N	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



TORCELLO CLOUD

CRISTALLO SFUMATO
TRANSPARENT/CLOUDY CRYSTAL
TRANSPARENT WOLKEN KRISTALL
VERRE DEGRADE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026CS	100	97 ÷ 100	40,5	•
LPST 11026CS	110	107 ÷ 110	45,5	•
LPST 12026CS	120	117 ÷ 120	50,5	•
LPST 13026CS	130	127 ÷ 130	55,5	•
LPST 14026CS	140	137 ÷ 140	60,5	•
LPST 15026CS	150	147 ÷ 150	60,5	•
LPST 16026CS	160	157 ÷ 160	60,5	•
LPST 17026CS	170	167 ÷ 170	60,5	•

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA
Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire côté porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



TORCELLO CLOUD

CRISTALLO SFUMATO
TRANSPARENT/CLOUDY CRYSTAL
TRANSPARENT WOLKEN KRISTALL
VERRE DEGRADE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026CS	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026CS	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026CS	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026CS	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026CS	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026CS	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026CS	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026CS	170	167 ÷ 170	60,5	●
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LPMTF 7016CS	70	67,5 ÷ 69	**1/2**	
LPMTF 7516CS	75	72,5 ÷ 74	**1/2**	
LPMTF 8016CS	80	77,5 ÷ 79	**1/2**	
LPMTF 9016CS	90	87,5 ÷ 89	**1/2**	

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA
Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire côté porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



TORCELLO BLACK CLOUD

CRISTALLO SFUMATO
TRANSPARENT/CLOUDY CRYSTAL
TRANSPARENT WOLKEN KRISTALL
VERRE DEGRADE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026BS	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026BS	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026BS	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026BS	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026BS	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026BS	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026BS	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026BS	170	167 ÷ 170	60,5	●

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA
Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire côté porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28B	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



TORCELLO BLACK CLOUD

CRISTALLO SFUMATO
TRANSPARENT/CLOUDY CRYSTAL
TRANSPARENT WOLKEN KRISTALL
VERRE DEGRADE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026BS	100	97 ÷ 100	40,5	•
LPST 11026BS	110	107 ÷ 110	45,5	•
LPST 12026BS	120	117 ÷ 120	50,5	•
LPST 13026BS	130	127 ÷ 130	55,5	•
LPST 14026BS	140	137 ÷ 140	60,5	•
LPST 15026BS	150	147 ÷ 150	60,5	•
LPST 16026BS	160	157 ÷ 160	60,5	•
LPST 17026BS	170	167 ÷ 170	60,5	•

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPMTF 7016BS	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPMTF 7516BS	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPMTF 8016BS	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPMTF 9016BS	90	87,5 ÷ 89	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite - Profilé pour extension supplémentaire coté porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28B	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29B	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



TORCELLO WHITE CLOUD

CRISTALLO SFUMATO
TRANSPARENT/CLOUDY CRYSTAL
TRANSPARENT WOLKEN KRISTALL
VERRE DEGRADE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026WS	100	97 ÷ 100	40,5	•
LPST 11026WS	110	107 ÷ 110	45,5	•
LPST 12026WS	120	117 ÷ 120	50,5	•
LPST 13026WS	130	127 ÷ 130	55,5	•
LPST 14026WS	140	137 ÷ 140	60,5	•
LPST 15026WS	150	147 ÷ 150	60,5	•
LPST 16026WS	160	157 ÷ 160	60,5	•
LPST 17026WS	170	167 ÷ 170	60,5	•

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA
Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite
Profilé pour extension supplémentaire côté porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28W	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



TORCELLO WHITE CLOUD

CRISTALLO SFUMATO
TRANSPARENT/CLOUDY CRYSTAL
TRANSPARENT WOLKEN KRISTALL
VERRE DEGRADE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPST 10026WS	100	97 ÷ 100	40,5	●
LPST 11026WS	110	107 ÷ 110	45,5	●
LPST 12026WS	120	117 ÷ 120	50,5	●
LPST 13026WS	130	127 ÷ 130	55,5	●
LPST 14026WS	140	137 ÷ 140	60,5	●
LPST 15026WS	150	147 ÷ 150	60,5	●
LPST 16026WS	160	157 ÷ 160	60,5	●
LPST 17026WS	170	167 ÷ 170	60,5	●
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*	
LPMTF 7016WS	70	67,5 ÷ 69	**1/2**	
LPMTF 7516WS	75	72,5 ÷ 74	**1/2**	
LPMTF 8016WS	80	77,5 ÷ 79	**1/2**	
LPMTF 9016WS	90	87,5 ÷ 89	**1/2**	

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

Wall profile adjustment for door - Verlängerungsprofil für Türseite - Profilé pour extension supplémentaire coté porte

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 28W	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO

Wall profile adjustment for side - Verlängerungsprofil für Seitenwand
Profilé pour extension supplémentaire de la paroi fixe

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 29W	**4,6 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL DE MUR COTE PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL DE MUR LATÉRAL FIXE



TORCELLO

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO -** *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 150** cm. *Height max 200 cm. - Width max 150 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 150 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 150 cm. maximum*	Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 170** cm. *Height max 200 cm. - Width max 170 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 170 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 170 cm. maximum*	

PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm*		
FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm*		
FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm*		
FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm*		
FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*		
FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq *Level 6:* *from 2.51 to 3.0 sqm*		
Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Grey: +15% *Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%*	La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5. *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

GUIDA INFERIORE CON SGANCIO RAPIDO
OPENING CLIPS - LÖSBARE TÜR - PORTE DÉCLIPSANTES

MANIGLIA
HANDLE - GRIFF - POIGNÉE

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL CHARACTERISTICS***	***TECHNISCHE MERKMALE***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 6 mm. • Finitura trasparente. • Profilo in alluminio cromo lucido, laccato nero satinato, bianco satinato, oro rosa e nickel spazzolato. • Chiusura magnetica delle ante. • Sistema di sgancio rapido. • Estensione profilo a muro 1,5 cm. • Maniglia in alluminio.	*• Tempered crystal from 6 mm.* *• Transparent.* *• Chrome aluminum, black, white or rose gold, brushed Nickel profile.* *• Magnetic waterproof clousure.* *• Opening clip for easy cleaning.* *• Wall profile adjustment 1,5 cm* *• Aluminiun handle.*	*• Sekuritkristallglas 6 mm stark.* *• Kristallglasfinish: Transparent.* *• Poliertes Chrom- schwarz-weiß-rosè gold Gebursteter Nickel Profil.* *• Magnetverschluß.* *• Lösbare Tür zur Kristallreinigung.* *• Streckbarket 1,5 cm.* *• Griff aus aluminium.*	*• Verre trempé de 6 mm.* *• Finition du verre: transparent.* *• Profilé en aluminium chromé, noir satiné et blanc satiné et or rosé, Nickel brossé.* *• Portes à fermeture magnétique.* *• Portes déclipsantes dans la partie basse pour le nettoyage du verre.* *• Extensibilité 1,5 cm.* *• Poignée en aluminium.*

ASINARA

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Singolo lato** *Single side Einzel Seite - Seul côté*
LSA6 70	70	67 ÷ 69	17,0	●
LSA6 80	80	77 ÷ 79	20,5	●
LSA6 90	90	87 ÷ 89	24,0	●
LSA6 100	100	97 ÷ 99	27,5	●
LSA6 110	110	107 ÷ 109	31,0	●
LSA6 120	120	117 ÷ 119	34,5	●
LSA6 130	130	127 ÷ 129	37,0	●
LSA6 140	140	137 ÷ 139	40,5	●

***E: *Spazio utile entrata** - Entrance - Eingang - Entrée*
Sommare i valori dei singoli lati - *Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté*

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 25	**5,5 x 200**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



PIANA

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSA6N 10026	100	97 ÷ 101	38,0	●
LSA6N 11026	110	107 ÷ 111	43,0	●
LSA6N 12026	120	117 ÷ 121	48,0	●
LSA6N 13026	130	127 ÷ 131	53,0	●
LSA6N 14026	140	137 ÷ 141	58,0	●
LSA6N 15026	150	147 ÷ 151	63,0	●
LSA6N 16026	160	157 ÷ 161	68,0	●

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 25	**5,5 x 200**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



PIANA

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LSA6N 10026	100	97 ÷ 101	38,0	●
LSA6N 11026	110	107 ÷ 111	43,0	●
LSA6N 12026	120	117 ÷ 121	48,0	●
LSA6N 13026	130	127 ÷ 131	53,0	●
LSA6N 14026	140	137 ÷ 141	58,0	●
LSA6N 15026	150	147 ÷ 151	63,0	●
LSA6N 16026	160	157 ÷ 161	68,0	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPF EVO2 6516 QI	65	62 ÷ 64	**1/2**
LPF EVO2 7016 QI	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPF EVO2 7516 QI	75	72 ÷ 74	**1/2**
LPF EVO2 8016 QI	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPF EVO2 9016 QI	90	87 ÷ 89	**1/2**

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 25	**5,5 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO

WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



ASINARA / PIANA

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

	LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO** - *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
	Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 125** cm. *Height max 200 cm. - Width max 125 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 125 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 125 cm. maximum*	Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 200** cm. *Height max 200 cm. - Width max 200 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 200 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 200 cm. maximum*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
ASINARA			
PIANA			
	PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*
ASINARA		**FASCIA 1:** da 0,01 a 0,50 mq *Level 1: from 0.01 to 0.5 sqm* **FASCIA 2:** da 0,51 a 1,00 mq *Level 2: from 0.51 to 1.0 sqm* **FASCIA 3:** da 1,01 a 1,50 mq *Level 3: from 1.01 to 1.5 sqm* **FASCIA 4:** da 1,51 a 2,00 mq *Level 4: from 1.51 to 2.0 sqm* **FASCIA 5:** da 2,01 a 2,50 mq *Level 5: from 2.01 to 2.5 sqm*		**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
PIANA			

ASINARA
Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Grey: +15%
Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15%
Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15%
Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%

PIANA
Maggiorazione per vetro Matt e Grey: +15%
Surcharge for matt and grey crystal + 15%
Aufpreis für Matt und Grey Kristallglas +15%
Majoration pour les verres Matt e Grey: +15%

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.
The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.
Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.
La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

ASINARA / PIANA
PROFILO INFERIORE
BOTTOM PROFILE - UNTERES PROFIL - PROFILÉ INFÉRIEUR

MANIGLIA ASINARA/PIANA
HANDLE - GRIFF - POIGNÈE

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL CHARACTERISTICS***	***TECHNISCHE MERKMALE***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 6mm.	• *Tempered crystal 6 mm.*	• *Sekuritkristallglas 6 mm stark.*	• *Verre trempé de 6 mm.*
• Finitura trasparente.	• *Transparent.*	• *Kristallglasfinish: Transparen.*	• *Finition du verre: transparent.*
• Profilo in alluminio cromo lucido.	• *Chrome aluminum profile.*	• *Poliertes Chrom Profil.*	• *Profilé en aluminium chromé.*
• Chiusura magnetica delle ante.	• *Magnetic waterproof clousure.*	• *Magnetverschluß.*	• *Portes à fermeture magnétique.*
• Estensione 2 cm.	• *Wall profile adjustment 2 cm.*	• *Streckbarkeit 2 cm.*	• *Fermeture de la porte coulissante en douceur.*
• Soft Closing.	• *Soft closing.*	• *Selbstschlissende Schiebetür.*	• *Extensibilité de 2 cm.*
• Maniglie in ottone cromato.	• *Handles in chromed brass.*	• *Griff aus verchromtem Messing.*	• *Poignées en laiton chromé.*

EOLIE

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPS EVO2 8036 QI	80	76 ÷ 80	41,5	•
LPS EVO2 9036 QI	90	86 ÷ 90	45,0	•
LPS EVO2 10036 QI	100	96 ÷ 100	51,5	•
LPS EVO2 10536 QI	105	101 ÷ 105	54,7	•
LPS EVO2 11036 QI	110	106 ÷ 110	58,0	•
LPS EVO2 11536 QI	115	111 ÷ 115	61,5	•
LPS EVO2 12036 QI	120	116 ÷ 120	64,8	•
LPS EVO2 12536 QI	125	121 ÷ 125	68,2	•
LPS EVO2 13036 QI	130	126 ÷ 130	71,5	•
LPS EVO2 13536 QI	135	131 ÷ 135	74,7	•
LPS EVO2 14036 QI	140	136 ÷ 140	78,0	•

6 mm
SCORREVOLI
SLIDING

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 25	**5,5 x 200**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



EOLIE

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPS EVO2 8036 QI	80	76 ÷ 80	41,5	•
LPS EVO2 9036 QI	90	86 ÷ 90	45,0	•
LPS EVO2 10036 QI	100	96 ÷ 100	51,5	•
LPS EVO2 10536 QI	105	101 ÷ 105	54,7	•
LPS EVO2 11036 QI	110	106 ÷ 110	58,0	•
LPS EVO2 11536 QI	115	111 ÷ 115	61,5	•
LPS EVO2 12036 QI	120	116 ÷ 120	64,8	•
LPS EVO2 12536 QI	125	121 ÷ 125	68,2	•
LPS EVO2 13036 QI	130	126 ÷ 130	71,5	•
LPS EVO2 13536 QI	135	131 ÷ 135	74,7	•
LPS EVO2 14036 QI	140	136 ÷ 140	78,0	•

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPF EVO2 6516 QI	65	62 ÷ 64	**1/2**
LPF EVO2 7016 QI	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPF EVO2 7516 QI	75	72 ÷ 74	**1/2**
LPF EVO2 8016 QI	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPF EVO2 9016 QI	90	87 ÷ 89	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 25	**5,5 x 200**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

EOLIE

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO** - *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 125** cm. *Height max 200 cm. - Width max 125 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 125 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 125 cm. maximum*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*	
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*
	**FASCIA 1:** da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm*	
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm*	
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm*	
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

MANIGLIA EOLIE
HANDLE - GRIFF - POIGNÈE

PROFILO INFERIORE EOLIE
BOTTOM PROFILE
UNTERES PROFIL
PROFILÉ INFÉRIEUR

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL CHARACTERISTICS***	***TECHNISCHE MERKMALE***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 6mm.	• *Tempered crystal 6 mm.*	• *Sekuritkristallglas 6 mm stark.*	• *Verre trempé de 6 mm.*
• Finitura trasparente.	• *Transparent.*	• *Kristallglasfinish: Transparent.*	• *Finition du verre: transparent.*
• Profilo in alluminio cromo lucido.	• *Chrome aluminum profile.*	• *Poliertes Chrom Profil.*	• *Profilé en aluminium chromé.*
• Chiusura magnetica delle ante.	• *Magnetic waterproof clousure.*	• *Magnetverschluß.*	• *Portes à fermeture magnétique.*
• Estensione 2 cm.	• *Wall profile adjustment 2 cm.*	• *Streckbarkeit 2 cm.*	• *Extensibilité de 2 cm.*
• Maniglie in ottone cromato.	• *Handles in chromed brass.*	• *Griff aus verchromtem Messing.*	• *Poignées en laiton chromé.*

INSTALLAZIONE RAPIDA



INNOVATIVA CHIUSURA AD INCASTRO.
Innovative interlocking closure.
Innovative Einschnappverschluss.
Fermeture innovante à pression.



INSERIRE IL PEZZO INDICATO NEL PROFILO VERTICALE IN MODO TALE DA BLOCCARE IL MONTAGGIO TRA IL PROFILO ORIZZONTALE E QUELLO VERTICALE.
Insert the nylon part to the notch of the vertical profile, the notch will catch the nylon part and then hard to come out without tools.
Das Ende des Horizontalprofils ins Wandprofil einlegen.
Introduire la pièce indiquée dans le profil vertical pour bloquer les 2 profils vertical et horizontal.



REGOLARE L'ESTENSIONE DEL PROFILO A MURO TRAMITE IL COPRIPROFILO.
Wall profile and the vertical profile can be adjusted by the cover caps.
Die Länge des Verlängerungsprofil durch den Profildecken feststellen.
Ajuster l'extension du profilé mural par le capuchon.



UNIRE I DUE PROFILI ORIZZONTALI COME INDICATO IN DISEGNO E POI CHIUDERE IL TUTTO CON IL CORNER.
Join the horizontal profiles as shown in the drawing and then close everything with the corner.
Die beiden waagrechten Profile zusammenfügen, wie gezeigt. Dann die Ecke durch das Eckestück festhalten.
Relier les 2 profils horizontaux comme indiqué dans le dessin et les bloquer avec la pièce d'angle.



VULCANO EVO BT

Profilo Nero Satinato - Cristallo trasparente
Black satin profile - Transparent crystal
Schwarz-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé noir satiné - Verre transparent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Singolo lato** *Single side* *Einzel Seite - Seul côté*
LASP3 70BT QI	70	67,5 ÷ 69	17,5	•
LASP3 75BT QI	75	72,5 ÷ 74	19,3	•
LASP3 80BT QI	80	77,5 ÷ 79	21,0	•
LASP3 90BT QI	90	87,5 ÷ 89	24,5	•
LASP3 100BT QI	100	97,5 ÷ 99	28,0	•
LASP3 110BT QI	110	107,5 ÷ 109	31,5	•
LASP3 120BT QI	120	117,5 ÷ 119	35,0	•
LASP3 130BT QI	130	127,5 ÷ 129	35,0	•
LASP3 140BT QI	140	137,5 ÷ 139	35,0	•

***E: *Spazio utile entrata** - *Entrance - Eingang - Entrée*
└ **Sommare i valori dei singoli lati** - *Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté*

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31B QI	**4,2 x 200**	**1,5**

Possibilità di formare 3° lato con modello LPF3 BT (pag. 291).
The 3rd side can be made with the LPF3 BT model (page 291).
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPF3 BT-Modell (S. 291) einzubauen.
Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPF3 BT (page 291).



PROFILO A MURO

WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



VULCANO EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Singolo lato** *Single side Einzel Seite - Seul côté*
LASP3 70 QI	70	67,5 ÷ 69	17,5	•
LASP3 75 QI	75	72,5 ÷ 74	19,3	•
LASP3 80 QI	80	77,5 ÷ 79	21,0	•
LASP3 90 QI	90	87,5 ÷ 89	24,5	•
LASP3 95 QI	95	92,5 ÷ 94	26,3	•
LASP3 100 QI	100	97,5 ÷ 99	28,0	•
LASP3 105 QI	105	102,5 ÷ 104	29,8	•
LASP3 110 QI	110	107,5 ÷ 109	31,5	•
LASP3 115 QI	115	112,5 ÷ 114	33,3	•
LASP3 120 QI	120	117,5 ÷ 119	35,0	•
LASP3 130 QI	130	127,5 ÷ 129	35,0	•
LASP3 140 QI	140	137,5 ÷ 139	35,0	•

***E: *Spazio utile entrata** - Entrance - Eingang - Entrée*
└ Sommare i valori dei singoli lati *- Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté*

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**

Possibilità di formare 3° lato con modello LPF3 (pag. 291).
The 3rd side can be made with the LPF3 model (page 291).
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPF3-Modell (S. 291) einzubauen.
Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPF3 (page 291).



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



VULCANO EVO MATT

Cristallo satinato
Matt crystal
Satinierters Kristallglas
Verre mat

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Singolo lato** *Single side Einzel Seite - Seul côté*
LASP3 70M QI	70	67,5 ÷ 69	17,5	●
LASP3 75M QI	75	72,5 ÷ 74	19,3	●
LASP3 80M QI	80	77,5 ÷ 79	21,0	●
LASP3 90M QI	90	87,5 ÷ 89	24,5	●
LASP3 100M QI	100	97,5 ÷ 99	28,0	●
LASP3 110M QI	110	107,5 ÷ 109	31,5	●
LASP3 115M QI	115	112,5 ÷ 114	33,3	●
LASP3 120M QI	120	117,5 ÷ 119	35,0	●
LASP3 130M QI	130	127,5 ÷ 129	35,0	●
LASP3 140M QI	140	137,5 ÷ 139	35,0	●

***E: *Spazio utile entrata** - Entrance - Eingang - Entrée*
*└ **Sommare i valori dei singoli lati** - Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté*

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**

Possibilità di formare 3° lato con modello LPF3 M (pag. 293).
The 3rd side can be made with the LPF3 M model (page 293).
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPF3 M-Modell (S. 293) einzubauen.
Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPF3 M (page 293).



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



VULCANO EVO

Cristallo trasparente
Transparent crystal
Transparentes Kristallglas
Verre transparent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	***R** *(cm)*
LSSP3 7546 QI	75 x 75	72,5÷74 x 72,5÷74	42,2	38,0
LSSP3 7946 QI	70 x 90	67,5÷69 x 87,5÷89	39,0	38,0
LSSP3 8046 QI	80 x 80	77,5÷79 x 77,5÷79	39,0	55,0
LSSP3 8146 QI	80 x 100	77,5÷79 x 97,5÷99	42,2	38,0
LSSP3 9046 QI	90 x 90	87,5÷89 x 87,5÷89	54,0	55,0

***R: *Raggio di curvatura** - *Radius - Krümmungradius- Rayon de courbure*

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**

Possibilità di formare 3° lato con modello LPF3 (pag. 291).
The 3rd side can be made with the LPF3 model (page 291).
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPF3-Modell (S. 291) einzubauen.
Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPF3 (page 291).



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



VULCANO EVO MATT

CRISTALLO SATINATO
MATT CRYSTAL
SATINIERTERS KRISTALLGLAS
VERRE MAT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	***R** *(cm)*
LSSP3 7946M QI	70 x 90	67,5÷69 x 87,5÷89	39,0	38,0
LSSP3 8046M QI	80 x 80	77,5÷79 x 77,5÷79	39,0	55,0
LSSP3 9046M QI	90 x 90	87,5÷89 x 87,5÷89	54,0	55,0

R:** ***Raggio di curvatura *- Radius - Krümmungradius- Rayon de courbure*

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**

Possibilità di formare 3° lato con modello LPF3 M (pag. 293).
The 3rd side can be made with the LPF3 M model (page 2931).
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPF3 M -Modell (S. 293) einzubauen.
Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPF3 M (page 293).



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



LIPARI EVO BT

Profilo Nero Satinato - Cristallo trasparente
Black satin profile - Transparent crystal
Schwarz-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé noir satiné - Verre transparent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LASP3N 9026BT QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	•
LASP3N 10026BT QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	•
LASP3N 11026BT QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	•
LASP3N 12026BT QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	•
LASP3N 13026BT QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	•
LASP3N 14026BT QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	•
LASP3N 15026BT QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	•
LASP3N 16026BT QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	•

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31B QI	**4,2 x 200**	**1,5**

H 200 cm · 6 mm · AL · PATENTED · 2 · 31 44



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



LIPARI EVO BT

Profilo Nero Satinato - Cristallo trasparente
Black satin profile - Transparent crystal
Schwarz-satiniertes Profil – transparentes Kristallglas
Profilé noir satiné - Verre transparent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LASP3N 9026BT QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	●
LASP3N 10026BT QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	●
LASP3N 11026BT QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	●
LASP3N 12026BT QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	●
LASP3N 13026BT QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	●
LASP3N 14026BT QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	●
LASP3N 15026BT QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	●
LASP3N 16026BT QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	●
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LPF3 7016BT QI	70	67,5 ÷ 69	**1/2**	
LPF3 7516BT QI	75	72,5 ÷ 74	**1/2**	
LPF3 8016BT QI	80	77,5 ÷ 79	**1/2**	
LPF3 9016BT QI	90	87,5 ÷ 89	**1/2**	

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31B QI	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



LIPARI EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LASP3N 9026 QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	•
LASP3N 9526 QI	95	92,5 ÷ 95,5	37,2	•
LASP3N 10026 QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	•
LASP3N 10526 QI	105	102,5 ÷ 105,5	42,2	•
LASP3N 11026 QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	•
LASP3N 11526 QI	115	112,5 ÷ 115,5	47,2	•
LASP3N 12026 QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	•
LASP3N 13026 QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	•
LASP3N 14026 QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	•
LASP3N 15026 QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	•
LASP3N 16026 QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	•

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



LIPARI EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LASP3N 9026 QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	•
LASP3N 9526 QI	95	92,5 ÷ 95,5	37,2	•
LASP3N 10026 QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	•
LASP3N 10526 QI	105	102,5 ÷ 105,5	42,2	•
LASP3N 11026 QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	•
LASP3N 11526 QI	115	112,5 ÷ 115,5	47,2	•
LASP3N 12026 QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	•
LASP3N 13026 QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	•
LASP3N 14026 QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	•
LASP3N 15026 QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	•
LASP3N 16026 QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	•

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	**1/2**
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	**1/2**
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

LIPARI EVO MATT

CRISTALLO SATINATO
MATT CRYSTAL
SATINIERTERS KRISTALLGLAS
VERRE MAT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LASP3N 9026M QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	•
LASP3N 10026M QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	•
LASP3N 11026M QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	•
LASP3N 11526M QI	115	112,5 ÷ 115,5	47,2	•
LASP3N 12026M QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	•
LASP3N 13026M QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	•
LASP3N 14026M QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	•
LASP3N 15026M QI	150	147,5 ÷ 150,5	49,7	•
LASP3N 16026M QI	160	157,5 ÷ 160,5	49,7	•

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



LIPARI EVO MATT

CRISTALLO SATINATO
MATT CRYSTAL
SATINIERTERS KRISTALLGLAS
VERRE MAT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LASP3N 9026M QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	•
LASP3N 10026M QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	•
LASP3N 11026M QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	•
LASP3N 11526M QI	115	112,5 ÷ 115,5	47,2	•
LASP3N 12026M QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	•
LASP3N 13026M QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	•
LASP3N 14026M QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	•
LASP3N 15026M QI	150	147,5 ÷ 150,5	49,7	•
LASP3N 16026M QI	160	157,5 ÷ 160,5	49,7	•
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*	
LPF3 7016M QI	70	67,5 ÷ 69	**1/2**	
LPF3 7516M QI	75	72,5 ÷ 74	**1/2**	
LPF3 8016M QI	80	77,5 ÷ 79	**1/2**	
LPF3 9016M QI	90	87,5 ÷ 89	**1/2**	

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



VULCANO EVO / BLACK

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99
LPF3 7016BT QI	70	67,5 ÷ 69
LPF3 7516BT QI	75	72,5 ÷ 74
LPF3 8016BT QI	80	77,5 ÷ 79
LPF3 9016BT QI	90	87,5 ÷ 89

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31B QI	**4,2 x 200**	**1,5**

Profilo Nero - *Black profile*
Schwarzes Profil - Profilé Noir





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



VULCANO EVO MATT

Cristallo Satinato
Matt crystal
Satiniertes Kristallglas
Verre mat

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LPF3 7016M QI	70	67,5 ÷ 69
LPF3 7516M QI	75	72,5 ÷ 74
LPF3 8016M QI	80	77,5 ÷ 79
LPF3 9016M QI	90	87,5 ÷ 89

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR





STROMBOLI EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPS3 1246 QI	120	117 ÷ 120	44,2	●
LPS3 1346 QI	130	127 ÷ 130	49,2	●
LPS3 1446 QI	140	137 ÷ 140	54,2	●
LPS3 1546 QI	150	147 ÷ 150	59,2	●
LPS3 1646 QI	160	157 ÷ 160	64,2	●
LPS3 1746 QI	170	167 ÷ 170	69,2	●
LPS3 1846 QI	180	177 ÷ 180	74,2	●

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



STROMBOLI EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPS3 1246 QI	120	117 ÷ 120	44,2	●
LPS3 1346 QI	130	127 ÷ 130	49,2	●
LPS3 1446 QI	140	137 ÷ 140	54,2	●
LPS3 1546 QI	150	147 ÷ 150	59,2	●
LPS3 1646 QI	160	157 ÷ 160	64,2	●
LPS3 1746 QI	170	167 ÷ 170	69,2	●
LPS3 1846 QI	180	177 ÷ 180	74,2	●
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	**1/2**	
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	**1/2**	
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	**1/2**	
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	**1/2**	
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	**1/2**	
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	**1/2**	

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR





STROMBOLI EVO MATT

CRISTALLO SATINATO
MATT CRYSTAL
SATINIERTES KRISTALLGLAS
VERRE MAT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPS3 1246M QI	120	117 ÷ 120	44,2	●
LPS3 1346M QI	130	127 ÷ 130	49,2	●
LPS3 1446M QI	140	137 ÷ 140	54,2	●
LPS3 1546M QI	150	147 ÷ 150	59,2	●
LPS3 1646M QI	160	157 ÷ 160	64,2	●
LPS3 1746M QI	170	167 ÷ 170	69,2	●

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



STROMBOLI EVO MATT

CRISTALLO SATINATO
MATT CRYSTAL
SATINIERTES KRISTALLGLAS
VERRE MAT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door - Tür - Porte*
LPS3 1246M QI	120	117 ÷ 120	44,2	●
LPS3 1346M QI	130	127 ÷ 130	49,2	●
LPS3 1446M QI	140	137 ÷ 140	54,2	●
LPS3 1546M QI	150	147 ÷ 150	59,2	●
LPS3 1646M QI	160	157 ÷ 160	64,2	●
LPS3 1746M QI	170	167 ÷ 170	69,2	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPF3 7016M QI	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPF3 7516M QI	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPF3 8016M QI	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPF3 9016M QI	90	87,5 ÷ 89	**1/2**

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



PONZA EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LL3 7026	70	67 ÷ 70	46	31,0
LL3 7526	75	72 ÷ 75	51	33,5
LL3 8026	80	77 ÷ 80	56	36,0
LL3 8526	85	82 ÷ 85	59	38,5
LL3 9026	90	87 ÷ 90	64	41,0
LL3 9526	95	92 ÷ 95	69	43,5
LL3 10026	100	97 ÷ 100	74	46,0
LL3 10526	105	102 ÷ 105	79	48,5
LL3 11026	110	107 ÷ 110	84	51,0
LL3 11526	115	112 ÷ 115	89	53,5
LL3 12026	120	117 ÷ 120	94	56,0

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL DE MUR



PONZA EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*
LL3 7026	70	67 ÷ 70	46	31,0
LL3 7526	75	72 ÷ 75	51	33,5
LL3 8026	80	77 ÷ 80	56	36,0
LL3 8526	85	82 ÷ 85	59	38,5
LL3 9026	90	87 ÷ 90	64	41,0
LL3 9526	95	92 ÷ 95	69	43,5
LL3 10026	100	97 ÷ 100	74	46,0
LL3 10526	105	102 ÷ 105	79	48,5
LL3 11026	110	107 ÷ 110	84	51,0
LL3 11526	115	112 ÷ 115	89	53,5
LL3 12026	120	117 ÷ 120	94	56,0

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	**1/2**
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	**1/2**
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**

H 200 cm · 6 mm · AL · 2 3 · KG 45 95





PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL DE MUR



6 mm
SCORREVOLI
SLIDING

PONZA EVO MATT

CRISTALLO SATINATO
MATT CRYSTAL
SATINIERTERS KRISTALLGLAS
VERRE MAT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility* *Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Ingombro porta** *Door space* *Tür-Raumbedarf - Passage*	**Lato porta** *Door* *Tür - Porte*
LL3 7526M	75	72 ÷ 75	51	33,5	•
LL3 8026M	80	77 ÷ 80	56	36,0	•
LL3 8526M	85	82 ÷ 85	59	38,5	•
LL3 9026M	90	87 ÷ 90	64	41,0	•
LL3 9526M	95	92 ÷ 95	69	43,5	•
LL3 10026M	100	97 ÷ 100	74	46,0	•
LL3 10526M	105	102 ÷ 105	79	48,5	•
LL3 11026M	110	107 ÷ 110	84	51,0	•
LL3 12026M	120	117 ÷ 120	94	56,0	•

6 mm
SCORREVOLI
SLIDING

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL DE MUR



PONZA EVO MATT

CRISTALLO SATINATO
MATT CRYSTAL
SATINIERTES KRISTALLGLAS
VERRE MAT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Ingombro porta** *Door space Tür-Raumbedarf - Passage*	**Lato porta** *Door Tür - Porte*
LL3 7526M	75	72 ÷ 75	51	33,5	•
LL3 8026M	80	77 ÷ 80	56	36,0	•
LL3 8526M	85	82 ÷ 85	59	38,5	•
LL3 9026M	90	87 ÷ 90	64	41,0	•
LL3 9526M	95	92 ÷ 95	69	43,5	•
LL3 10026M	100	97 ÷ 100	74	46,0	•
LL3 10526M	105	102 ÷ 105	79	48,5	•
LL3 11026M	110	107 ÷ 110	84	51,0	•
LL3 12026M	120	117 ÷ 120	94	56,0	•

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander*
LPF3 7016M QI	70	67,5 ÷ 69	**1/2**
LPF3 7516M QI	75	72,5 ÷ 74	**1/2**
LPF3 8016M QI	80	77,5 ÷ 79	**1/2**
LPF3 9016M QI	90	87,5 ÷ 89	**1/2**

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 31 QI	**4,2 x 200**	**1,5**

H 200 cm · 6 mm · AL · 2 3 · KG 45 95





PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL DE MUR



6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

LIPARI / STROMBOLI / PONZA EVO / VULCANO EVO

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO -** *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 150** cm. *Height max 200 cm. - Width max 150 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 150 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 150 cm. maximum*	Altezza **N.D**. - Larghezza **max 180** cm. *Height N.A. - Width max cm. 180* *Höhe N.V. - Maximale Breite 180 cm.* *Hauteur N.D. - Largeur 180 cm. maximum*	
	VULCANO EVO Altezza **N.D**. - Larghezza **max 140** cm. *Height N.A. - Width max cm. 140* *Höhe N.V. - Maximale Breite 140 cm.* *Hauteur N.D. - Largeur 140 cm. maximum*	

	STROMBOLI	**LIPARI VULCANO EVO**	**PONZA EVO**
	AL	AL AL	AL

PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm*	 **LIPARI**	
FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm*		
FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm*	 **STROMBOLI**	
FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm*	**N.D.**	
FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq *Level 5:* *from 2.01 to 2.5 sqm*	 **VULCANO EVO**	
FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq *Level 6:* *from 2.51 to 3.0 sqm*	 **PONZA EVO**	

Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Gray: +15% *Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%*	**La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.** *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

PONZA EVO
CARRUCOLE - *ROLLERS*
RIEMENSCHEIBE - ROULETTE

PONZA EVO
CERNIERE - *HINGES - SCHARNIERE - CHARNIÈRE*

VULCANO EVO / LIPARI EVO / STROMBOLI EVO
MANIGLIA - *Handle - Griff - Poignée*

VULCANO EVO
CORNER - *Corner - Eckprofil - Profilé d'angle*

CARATTERISTICHE GENERALI	***GENERAL CHARACTERISTICS***	***TECHNISCHE MERKMALE***	***SPECIFICATIONS GENERALES***
• Cristallo temperato da 6 mm. • Finitura trasparente, satinato, piumato. • Profilo in alluminio cromo o laccato nero satinato. • Chiusura magnetica delle ante. • Doppia Clips a sgancio per la pulizia dei cristalli. • Estensione da 1,5 cm. • Maniglie in zama.	• *Tempered crystal 6 mm.* • *Transparent - matt - fox.* • *Chrome aluminum, black satin profile.* • *Magnetic waterproof clousure.* • *Double opening clips for easy cleaning.* • *Wall profile adjustment 1,5 cm.* • *Handles made of zinc alloy.*	• *Sekuritkristallglas 6 mm stark.* • *Kristallglasfinish: Transparent, matt, fox.* • *Poliertes Chrom- und schwarz-satiniertes Profil.* • *Magnetverschluß.* • *Lösbare Tür zur Kristallreinigung.* • *Streckbarkeit 1,5 cm.* • *Griff aus Zamak.*	• *Verre trempé de 6 mm.* • *Finition du verre: transparent, mat, granité.* • *Profilé en aluminium chromé, noir satiné.* • *Portes à fermeture magnétique.* • *Portes déclipsantes dans la partie basse pour le nettoyage du verre.* • *Extensibilité de 1,5 cm.* • *Poignées en zamak.*

PANAREA 3

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility* *Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Singolo lato** *Single side* *Einzel Seite - Seul côté*
LA6-3 70	70	67 ÷ 69	19,0	•
LA6-3 75	75	72 ÷ 74	20,8	•
LA6-3 80	80	77 ÷ 79	22,5	•
LA6-3 90	90	87 ÷ 89	26,0	•
LA6-3 100	100	97 ÷ 99	29,5	•
LA6-3 110	110	107 ÷ 109	33,0	•
LA6-3 120	120	117 ÷ 119	36,5	•
LA6-3 130	130	127 ÷ 129	36,5	•
LA6-3 140	140	137 ÷ 139	36,5	•

E: *Spazio utile entrata* - *Entrance - Eingang - Entrée
└ Sommare i valori dei singoli lati *- Sum the value of each side*
Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté

Possibilità di formare 3° lato con modello LPF6-3 (pag. 329).
The 3rd side can be made with the LPF6-3 model (page 329).
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPF-3 -Modell (S. 329) einzubauen.
Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPF6-3 (page 329).

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



PANAREA 3 MATT

CRISTALLO SATINATO
MATT CRYSTAL
SATINIERTES KRISTALLGLAS
VERRE MAT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility* *Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Singolo lato** *Single side* *Einzel Seite - Seul côté*
LA6-3 70M	70	67 ÷ 69	19,0	•
LA6-3 75M	75	72 ÷ 74	20,8	•
LA6-3 80M	80	77 ÷ 79	22,5	•
LA6-3 90M	90	87 ÷ 89	26,0	•
LA6-3 100M	100	97 ÷ 99	29,5	•
LA6-3 110M	110	107 ÷ 109	33,0	•
LA6-3 120M	120	117 ÷ 119	36,5	•
LA6-3 130M	130	127 ÷ 129	36,5	•
LA6-3 140M	140	137 ÷ 139	36,5	•

***E: *Spazio utile entrata** - *Entrance - Eingang - Entrée*
└ **Sommare i valori dei singoli lati** - *Sum the value of each side*
Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté

Possibilità di formare 3° lato con modello LPF6-3M (pag. 331).
The 3rd side can be made with the LPF6-3M model (page 331).
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPF6-3M-Modell (S. 331) einzubauen.
Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPF6-3M (page 331).

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ

Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



ORTIGIA 3

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility* *Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door* *Tür - Porte*
LA6N-3 90	90	87,5 ÷ 91,5	36	●
LA6N-3 100	100	97,5 ÷ 101,5	41	●
LA6N-3 110	110	107,5 ÷ 111,5	46	●
LA6N-3 120	120	117,5 ÷ 121,5	51	●
LA6N-3 130	130	127,5 ÷ 131,5	51	●
LA6N-3 140	140	137,5 ÷ 141,5	51	●
LA6N-3 150	150	147,5 ÷ 151,5	61	●
LA6N-3 160	160	157,5 ÷ 161,5	61	●

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



ORTIGIA 3

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility* *Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door* *Tür - Porte*
LA6N-3 90	90	87,5 ÷ 91,5	36	●
LA6N-3 100	100	97,5 ÷ 101,5	41	●
LA6N-3 110	110	107,5 ÷ 111,5	46	●
LA6N-3 120	120	117,5 ÷ 121,5	51	●
LA6N-3 130	130	127,5 ÷ 131,5	51	●
LA6N-3 140	140	137,5 ÷ 141,5	51	●
LA6N-3 150	150	147,5 ÷ 151,5	61	●
LA6N-3 160	160	157,5 ÷ 161,5	61	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPF6-3 7016	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPF6-3 7516	75	72 ÷ 74	**1/2**
LPF6-3 8016	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPF6-3 9016	90	87 ÷ 89	**1/2**

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



ORTIGIA 3 MATT

CRISTALLO SATINATO
MATT CRYSTAL
SATINIERTES KRISTALLGLAS
VERRE MAT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility* *Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door* *Tür - Porte*
LA6N-3 90M	90	87,5 ÷ 91,5	36	●
LA6N-3 100M	100	97,5 ÷ 101,5	41	●
LA6N-3 110M	110	107,5 ÷ 111,5	46	●
LA6N-3 120M	120	117,5 ÷ 121,5	51	●
LA6N-3 130M	130	127,5 ÷ 131,5	51	●
LA6N-3 140M	140	137,5 ÷ 141,5	51	●
LA6N-3 150M	150	147,5 ÷ 151,5	61	●
LA6N-3 160M	160	157,5 ÷ 161,5	61	●

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



ORTIGIA 3 MATT

CRISTALLO SATINATO
MATT CRYSTAL
SATINIERTES KRISTALLGLAS
VERRE MAT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility* *Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door* *Tür - Porte*
LA6N-3 90M	90	87,5 ÷ 91,5	36	●
LA6N-3 100M	100	97,5 ÷ 101,5	41	●
LA6N-3 110M	110	107,5 ÷ 111,5	46	●
LA6N-3 120M	120	117,5 ÷ 121,5	51	●
LA6N-3 130M	130	127,5 ÷ 131,5	51	●
LA6N-3 140M	140	137,5 ÷ 141,5	51	●
LA6N-3 150M	150	147,5 ÷ 151,5	61	●
LA6N-3 160M	160	157,5 ÷ 161,5	61	●
			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*	
LPF6-3 7016M	70	67 ÷ 69	**1/2**	
LPF6-3 7516M	75	72 ÷ 74	**1/2**	
LPF6-3 8016M	80	77 ÷ 79	**1/2**	
LPF6-3 9016M	90	87 ÷ 89	**1/2**	

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



FORMICA 3

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility* *Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm	**Lato porta** *Door* *Tür - Porte*
LL6-3 7026	70	67 ÷ 71	35,5	●
LL6-3 7526	75	72 ÷ 76	42	●
LL6-3 8026	80	77 ÷ 81	48,5	●
LL6-3 9026	90	87 ÷ 91	61	●
LL6-3 10026	100	97 ÷ 101	73	●

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



FORMICA 3

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility* *Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm.	**Lato porta** *Door* *Tür - Porte*
LL6-3 7026	70	67 ÷ 71	35,5	●
LL6-3 7526	75	72 ÷ 76	42	●
LL6-3 8026	80	77 ÷ 81	48,5	●
LL6-3 9026	90	87 ÷ 91	61	●
LL6-3 10026	100	97 ÷ 101	73	●

			Parete fissa - Pezzi da ordinare *Side - Necessary pieces* *Seite - Notwendige Stücke* *Paroi fixe - Paroi à commander*
LPF6-3 7016	70	67 ÷ 69	**1/2**
LPF6-3 7516	75	72 ÷ 74	**1/2**
LPF6-3 8016	80	77 ÷ 79	**1/2**
LPF6-3 9016	90	87 ÷ 89	**1/2**

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



PANAREA 3

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LPF6-3 7016	70	67 ÷ 69
LPF6-3 7516	75	72 ÷ 74
LPF6-3 8016	80	77 ÷ 79
LPF6-3 9016	90	87 ÷ 89

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**



PROFILO A MURO - *WALL PROFILE*
WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



PANAREA 3 MATT

Cristallo Satinato
Matt crystal
Satiniertes Kristallglas
Verre mat

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LPF6-3 7016M	70	67 ÷ 69
LPF6-3 7516M	75	72 ÷ 74
LPF6-3 8016M	80	77 ÷ 79
LPF6-3 9016M	90	87 ÷ 89

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code* *Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size* *Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 36	**5,4 x 195**	**2,0**







PROFILO A MURO - *WALL PROFILE*
WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



PANAREA 3 / ORTIGIA 3 / TAVOLARA / FORMICA EVO

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO FISSO - *FIXED PANEL* *FESTE SEITENWAND - PANNEAU FIXE*	**LATO PORTA** *DOOR - TÜR - PORTE*	**VETRO SOPRA MURETTO -** *GLASS ON THE WALL* *GLAS AN DER WAND - PAROI SUR MURET*
Altezza **max 195** cm. - Larghezza **max 140** cm. *Height max 195 cm. - Width max 140 cm.* *Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 140 cm.* *Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 140 cm. maximum*	**PANAREA 3**: Altezza **max 195** cm. - Larghezza **max 140** cm. *Height max 195 cm. - Width max 140 cm.* *Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 140 cm.* *Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 140 cm. maximum*	
	ORTIGIA 3: Altezza **max 195** cm. - Larghezza **max 180** cm. *Height max 195 cm. - Width max 180 cm.* *Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 180 cm.* *Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
	FORMICA EVO: Altezza **max 195** cm. - Larghezza **max 100** cm. *Height max 195 cm. - Width max 100 cm.* *Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 100 cm.* *Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 100 cm. maximum*	
AL 		
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
	**FASCIA 1:** da 0,01 a 0,50 mq *Level 1: from 0.01 to 0.5 sqm* **FASCIA 2:** da 0,51 a 1,00 mq *Level 2: from 0.51 to 1.0 sqm* **FASCIA 3:** da 1,01 a 1,50 mq *Level 3: from 1.01 to 1.5 sqm* **FASCIA 4:** da 1,51 a 2,00 mq *Level 4: from 1.51 to 2.0 sqm* **FASCIA 5:** da 2,01 a 2,50 mq *Level 5: from 2.01 to 2.5 sqm* **FASCIA 6:** da 2,51 a 3,00 mq *Level 6: from 2.51 to 3.0 sqm*	 **PANAREA 3**  **ORTIGIA 3**  **FORMICA EVO**	**NON DISPONIBILE** *UNAVAILABLE* *NICHT VERFÜGBAR* *PAS DISPONIBLE*
Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Gray: +15% *Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%*	**La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.** *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*	

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

PANAREA 3 / ORTIGIA 3
CARRUCOLE INFERIORI
BOTTOM ROLLER
UNTERE RIEMENSCHEIBE
ROULETTE INFÉRIEURE

PANAREA 3 / ORTIGIA 3
CARRUCOLE SUPERIORI
UPPER ROLLER
OBERE RIEMENSCHEIBE
ROULETTE SUPÉRIEURE

6 mm
SCORREVOLI *SLIDING*

FORMICA EVO
CERNIERE - *HINGE – SCHARNIER – CHARNIÈRE*

PANAREA 3 / ORTIGIA 3
MANIGLIA - *HANDLE - GRIFF - POIGNÉE*

FORMICA EVO
MANIGLIA - *HANDLE - GRIFF - POIGNÉE*

CARATTERISTICHE GENERALI	*GENERAL CHARACTERISTICS*	*TECHNISCHE MERKMALE*	*SPECIFICATIONS GENERALES*
• Cristallo temperato da 6 mm. • Finitura trasparente, satinato. • Profilo in alluminio cromo. • Chiusura magnetica delle ante. • Doppia Clips a sgancio per la pulizia dei cristalli. • Estensione da 2 cm. • Maniglie in alluminio.	• *Tempered crystal 6 mm.* • *Transparent - matt.* • *Chrome aluminum profile.* • *Magnetic waterproof clousure.* • *Double opening clips for easy cleaning.* • *Wall profile adjustment 2 cm.* • *Handle made of aluminium.*	• *Sekuritkristallglas 6 mm stark.* • *Kristallglasfinish: Transparent, matt.* • *Poliertes Chrom Profil.* • *Magnetverschluß.* • *Lösbare Tür zur Kristallreinigung.* • *Streckbarkeit 2 cm.* • *Griff aus aluminium.*	• *Verre trempé de 6 mm.* • *Finition du verre: transparent, mat.* • *Profilé en aluminium chromé.* • *Portes à fermeture magnétique.* • *Portes déclipsantes dans la partie basse pour le nettoyage du verre.* • *Extensibilité de 2 cm.* • *Poignée en aluminium.*

8 mm
OPEN SPACE

CAPRI WALL

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm
LCWI 1208	120	117,5 ÷ 119	48,0
LCWI 1308	130	127,5 ÷ 129	53,0
LCWI 1408	140	137,5 ÷ 139	58,0
LCWI 1508	150	147,5 ÷ 149	63,0
LCWI 1608	160	157,5 ÷ 159	68,0
LCWI 1708	170	167,5 ÷ 169	73,0
LCWI 1808	180	177,5 ÷ 179	78,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 24	**4,6 x 210**	**1,5**



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



8 mm
OPEN SPACE

CAPRI WALL MIRROR

CRISTALLO A SPECCHIO / TRASPARENTE
MIRROR / TRANSPARENT CRYSTAL
SPIEGEL-/ TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE MIROIR ET TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	E cm
LCWIM 1208	120	117,5 ÷ 119	48,0
LCWIM 1308	130	127,5 ÷ 129	53,0
LCWIM 1408	140	137,5 ÷ 139	58,0
LCWIM 1508	150	147,5 ÷ 149	63,0
LCWIM 1608	160	157,5 ÷ 159	68,0
LCWIM 1708	170	167,5 ÷ 169	73,0
LCWIM 1808	180	177,5 ÷ 179	78,0

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 24	**4,6 x 210**	**1,5**

8 mm

OPEN SPACE



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



CAPRI WALL

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

LATO PORTA - *DOOR - TÜR - PORTE*

Altezza **max 210** cm. - Larghezza **max 180** cm.
Height max 210 cm. - Width max 180 cm.
Maximale Höhe 210 cm. - Maximale Breite 180 cm.
Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum

AL

PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST
ANGEBOT AUF ANFRAGE
DEVIS SUR DEMANDE



Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

Pour des solutions autres que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

BRACCIO SNODABILE - *ADJUSTABLE ARM*
VERSTELLBARER ARM - BARRE DE RENFORT ARTICULÉE

POMOLO
KNOB - KNOPF - POIGNÉÈ

8 mm
OPEN SPACE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PARETE

- Cristallo temperato da 8 mm.
- Finitura trasparente e mirror.
- Profili in alluminio cromo lucido.
- Trattamento anticalcare.

GENERAL CHARACTERISTICS OF PANEL

- *8 mm tempered safety crystal.*
- *Crystal finishing: Transparent and mirror.*
- *Profiles made of chrome aluminium.*
- *Descaling.*

TECHNISCHE MERKMALE

- *Sekuritkristallglas 8 mm stark.*
- *Kristallfinish: Transparent und Spiegel.*
- *Poliertes-Verchromtes Aluminiumprofil.*
- *Entkalkungsbehandlung.*

SPECIFICATIONS GENERALES DES PAROIS POUR ESPACE OUVERT

- *Verre trempé 8 mm.*
- *Finition du verre: transparent et en miroir.*
- *Profilés et barres de renfort en aluminium chromé.*
- *Traitement anticalcaire.*

FILICUDI ONDA BLACK

Cristallo Cannettato
FLUTED CRYSTAL
GERIFFELTES KRISTALLGLAS
VERRE CANNELE

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LOSA OW 808BT	80 x 200	78,5 ÷ 79,5
LOSA OW 908BT	90 x 200	88,5 ÷ 89,5
LOSA OW 1008BT	100 x 200	98,5 ÷ 99,5
LOSA OW 1208BT	120 x 200	118,5 ÷ 119,5
LOSA OW 1408BT	140 x 200	138,5 ÷ 139,5
LOSA OW 1608BT	160 x 200	158,5 ÷ 159,5

Estensibilità del braccio nero satinato da 65 fino a 120 cm. - *Adjustment black satin arm from 65 to 120 cm.*
Streckbarkeit der schwarz-satinierten Wandstange von 65 bis 120 cm. - Extensibilité de la barre de renfort satiné noire de 65 à 120 cm.

8 mm
OPEN SPACE

LBRS 01B	100

Braccio Quadrato a soffitto - *Ceiling square arm - Viereckige Deckstange - Barre de renfort carré fixation plafond*

LBRP 01B	L.200

Braccio Pieghevole - *Joint arm - Gelenkstange - Barre de renfort articulée.*







PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR





FILICUDI ONDA INOX

Cristallo Cannettato
FLUTED CRYSTAL
GERIFFELTES KRISTALLGLAS
VERRE CANNELE

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LOSA OW 808X	80 x 200	78,5 ÷ 79,5
LOSA OW 908X	90 x 200	88,5 ÷ 89,5
LOSA OW 1008X	100 x 200	98,5 ÷ 99,5
LOSA OW 1208X	120 x 200	118,5 ÷ 119,5
LOSA OW 1408X	140 x 200	138,5 ÷ 139,5
LOSA OW 1608X	160 x 200	158,5 ÷ 159,5

Braccio in acciaio inox spazzolato L.120 tagliabile - *Cuttable brushed stainless steel arm L.120.*
L 120 Schneidbarer Tragarm aus gebürstetem Edelstahl - Barre de renfort en acier brossé L. 120 découpable.

8 mm
OPEN SPACE

H 200 cm | 8 mm | INOX | 2 | KG 45 75



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



FILICUDI ONDA

Cristallo Cannettato
FLUTED CRYSTAL
GERIFFELTES KRISTALLGLAS
VERRE CANNELE

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LOSA OW 808	80 x 200	78,5 ÷ 79,5
LOSA OW 908	90 x 200	88,5 ÷ 89,5
LOSA OW 1008	100 x 200	98,5 ÷ 99,5
LOSA OW 1208	120 x 200	118,5 ÷ 119,5
LOSA OW 1408	140 x 200	138,5 ÷ 139,5
LOSA OW 1608	160 x 200	158,5 ÷ 159,5

Estensibilità del braccio cromo da 65 fino a 120 cm. - *Adjustment chrome arm from 65 to 120 cm. - Streckbarkeit der verchromten Wandstange von 65 bis 120 cm. - Extensibilité de la barre de renfort chromée de 65 à 120 cm.*

8 mm
OPEN SPACE

LBRS 01	100

Braccio Quadrato a soffitto - *Ceiling square arm - Viereckige Deckstange - Barre de renfort carré fixation plafond*

LBRP 01	L.200

Braccio Pieghevole - *Joint arm - Gelenkstange - Barre de renfort articulée.*





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



FILICUDI

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LOSA EW 708	70 x 200	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808	80 x 200	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908	90 x 200	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008	100 x 200	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108	110 x 200	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208	120 x 200	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308	130 x 200	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408	140 x 200	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508	150 x 200	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608	160 x 200	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708	170 x 200	168,5 ÷ 170

Estensibilità del braccio cromo da 65 fino a 120 cm. - *Adjustment chrome arm from 65 to 120 cm. - Streckbarkeit der verchromten Wandstange von 65 bis 120 cm. - Extensibilité de la barre de renfort chromée de 65 à 120 cm.*

LBRS 01	100

Braccio Quadrato a soffitto - *Ceiling square arm - Viereckige Deckstange - Barre de renfort carré fixation plafond*

LBRP 01	L.200

Braccio Pieghevole - *Joint arm - Gelenkstange - Barre de renfort articulée.*





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



FILICUDI INOX

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LOSA EW 708X	70 x 200	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808X	80 x 200	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908X	90 x 200	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008X	100 x 200	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108X	110 x 200	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208X	120 x 200	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308X	130 x 200	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408X	140 x 200	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508X	150 x 200	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608X	160 x 200	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708X	170 x 200	168,5 ÷ 170

Braccio in acciaio inox spazzolato L.120 tagliabile - *Cuttable brushed stainless steel arm L.120.*
L 120 Schneidbarer Tragarm aus gebürstetem Edelstahl - Barre de renfort en acier brossé L. 120 découpable.



8 mm
OPEN SPACE



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR





FILICUDI BT

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LOSA EW 708BT	70 x 200	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808BT	80 x 200	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908BT	90 x 200	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008BT	100 x 200	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108BT	110 x 200	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208BT	120 x 200	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308BT	130 x 200	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408BT	140 x 200	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508BT	150 x 200	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608BT	160 x 200	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708BT	170 x 200	168,5 ÷ 170

Estensibilità del braccio nero satinato da 65 fino a 120 cm. - *Adjustment black satin arm from 65 to 120 cm.*
Streckbarkeit der schwarz-satinierten Wandstange von 65 bis 120 cm. - Extensibilité de la barre de renfort satiné noire de 65 à 120 cm.

LBRS 01B	100

Braccio Quadrato a soffitto - *Ceiling square arm - Viereckige Deckstange - Barre de renfort carré fixation plafond*

LBRP 01B	L.200

Braccio Pieghevole - *Joint arm - Gelenkstange - Barre de renfort articulée.*

H 200 cm · 8 mm · AL · 2 · KG 45 75

LBRP 01B



LBRS 01B



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



8 mm OPEN SPACE



FILICUDI BLACK

CRISTALLO GREY
GREY CRYSTAL
GRAUES KRISTALLGLAS
VERRE GREY

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LOSA EW 708B	70 x 200	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808B	80 x 200	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908B	90 x 200	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008B	100 x 200	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108B	110 x 200	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208B	120 x 200	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308B	130 x 200	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408B	140 x 200	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508B	150 x 200	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608B	160 x 200	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708B	170 x 200	168,5 ÷ 170

Estensibilità del braccio nero satinato da 65 fino a 120 cm. - *Adjustment black satin arm from 65 to 120 cm.*
Streckbarkeit der schwarz-satinierten Wandstange von 65 bis 120 cm. - Extensibilité de la barre de renfort satiné noire de 65 à 120 cm.

8 mm
OPEN SPACE

LBRS 01B	100

Braccio Quadrato a soffitto - *Ceiling square arm - Viereckige Deckstange - Barre de renfort carré fixation plafond*

LBRP 01B	L.200

Braccio Pieghevole - *Joint arm - Gelenkstange - Barre de renfort articulée.*





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



FILICUDI WHITE

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LOSA EW 708W	70 x 200	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808W	80 x 200	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908W	90 x 200	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008W	100 x 200	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108W	110 x 200	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208W	120 x 200	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308W	130 x 200	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408W	140 x 200	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508W	150 x 200	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608W	160 x 200	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708W	170 x 200	168,5 ÷ 170

Estensibilità del braccio bianco satinato da 65 fino a 120 cm. - *Adjustment white arm from 65 to 120 cm.*
Streckbarkeit der weiß-satinierten Wandstange von 65 bis 120 cm. - Extensibilité de la barre de renfort satiné blanche de 65 à 120 cm.

8 mm
OPEN SPACE



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



FILICUDI CLOSED - CLOSED BT

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE CROMO *Code Chrome* *Artikel Chrom* *Article Chromé*	**CODICE BLACK** *Code Matt black* *Artikel Schwarz* *Article Noir Satiné*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*	**Lato lungo** *Door - Tür - Porte*
LOSA EC1008	**LOSA EC1008BT**	100	100 ÷ 100,5	●
LOSA EC1108	**LOSA EC1108BT**	110	110 ÷ 110,5	●
LOSA EC1208	**LOSA EC1208BT**	120	120 ÷ 120,5	●
LOSA EC1308	**LOSA EC1308BT**	130	130 ÷ 130,5	●
LOSA EC1408	**LOSA EC1408BT**	140	140 ÷ 140,5	●
LOSA EC1508	**LOSA EC1508BT**	150	150 ÷ 150,5	●
LOSA EC1608	**LOSA EC1608BT**	160	160 ÷ 160,5	●
LOSA EC1708	**LOSA EC1708BT**	170	170 ÷ 170,5	●

				Lato corto *Door - Tür - Porte*
LOSA EW708	**LOSA EW708BT**	70	68,7 ÷ 70,2	**1**
LOSA EW808	**LOSA EW808BT**	80	78,7 ÷ 80,2	**1**
LOSA EW908	**LOSA EW908BT**	90	88,7 ÷ 90,2	**1**
LOSA EW1008	**LOSA EW1008BT**	100	98,7 ÷ 100,2	**1**

8 mm
OPEN SPACE



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



FILICUDI WALL

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

FILICUDI WALL	FILICUDI WALL INOX
Altezza **max 210** cm. - Larghezza **max 180** cm. *Height max 210 cm. - Width max 180 cm.* *Maximale Höhe 210 cm. - Maximale Breite 180 cm.* *Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum*	Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 180** cm. *Height max 200 cm. - Width max 180 cm.* *Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 180 cm.* *Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum*
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE)** *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*
	
FASCIA 1: da 1,01 a 1,50 mq *Level 1:* *from 1.01 to 1.5 sqm*	**FASCIA 1:** da 1,01 a 1,50 mq *Level 1:* *from 1.01 to 1.5 sqm*
FASCIA 2: da 1,51 a 2,00 mq *Level 2:* *from 1.51 to 2.0 sqm*	**FASCIA 2:** da 1,51 a 2,00 mq *Level 2:* *from 1.51 to 2.0 sqm*
FASCIA 3: da 2,01 a 2,50 mq *Level 3:* *from 2.01 to 2.5 sqm*	**FASCIA 3:** da 2,01 a 2,50 mq *Level 3:* *from 2.01 to 2.5 sqm*
FASCIA 4: da 2,51 a 3,00 mq *Level 4:* *from 2.51 to 3.0 sqm*	**FASCIA 4:** da 2,51 a 3,00 mq *Level 4:* *from 2.51 to 3.0 sqm*
FASCIA 5: da 3,01 a 3,50 mq *Level 5:* *from 3.01 to 3.5 sqm*	**FASCIA 5:** da 3,01 a 3,50 mq *Level 5:* *from 3.01 to 3.5 sqm*
FASCIA 6: da 3,51 a 4,00 mq *Level 6:* *from 3.51 to 4.0 sqm*	**FASCIA 6:** da 3,51 a 4,00 mq *Level 6:* *from 3.51 to 4.0 sqm*

Maggiorazione per vetro Matt e Grey: +15%

Surcharge for matt and grey crystal + 15% - Aufpreis für Matt und Grey Kristallglas +15% - Majoration pour les verres Matt e Grey: +15%

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.
The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.
Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.
La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

BRACCIO
ARM - ARM - BARRE DE RENFORT

PROFILO INFERIORE
BOTTOM PROFILE - UNTERES PROFIL - PROFILÉ INFÉRIEUR

8 mm
OPEN SPACE

CARATTERISTICHE GENERALI	*GENERAL CHARACTERISTICS*	*TECHNISCHE MERKMALE*	*SPECIFICATIONS GENERALES*
• Cristallo temperato da 8 mm. • Finitura trasparente e grey. • Profili in alluminio cromo lucido, nero satinato, bianco satinato e acciaio spazzolato. • Trattamento anticalcare.	*• 8 mm tempered safety crystal.* *• Crystal finishing: transparent and grey.* *• Profiles made of chrome aluminium, brushed steinless steel and matt black or white.* *• Descaling.*	*• Sekuritkristallglas 8 mm stark.* *• Kristallfinish: Transparent und Grau.* *• Poliert-Chrom-, schwarz-weiß-satiniert- und Gebürstet-rostfreie Profile.* *• Entkalkungsbehandlung.*	*• Verre trempé 8 mm.* *• Finition du verre: transparent et fumé.* *• Profilés et barres de renfort en aluminium chromé, noir satiné, blanc satiné et acier brossé.* *• Traitement anticalcaire.*

PALMARIA GOLD

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** - *Extensibility Streckbarkeit - Extensibilité*
LPWI908G	90	88,5 ÷ 89,5
LPWI1008G	100	98,5 ÷ 99,5
LPWI1108G	110	108,5 ÷ 109,5
LPWI1208G	120	118,5 ÷ 119,5
LPWI1408G	140	138,5 ÷ 139,5

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 100 cm. tagliabile. *- Foldable and cuttable support arm 100 cm maximum. Verstellbarer, schneidbarer Tragarm maximum 100 cm. - Barre de renfort articulée de 100 cm de longueur découpable.*

H 200 cm | 8 mm | AL | 1 | KG 42 65



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



8 mm OPEN SPACE

PALMARIA BLACK

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** - *Extensibility Streckbarkeit - Extensibilité*
LPWI908BT	90	88,5 ÷ 89,5
LPWI1008BT	100	98,5 ÷ 99,5
LPWI1108BT	110	108,5 ÷ 109,5
LPWI1208BT	120	118,5 ÷ 119,5
LPWI1408BT	140	138,5 ÷ 139,5

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 100 cm. tagliabile. - *Foldable and cuttable support arm 100 cm maximum. Verstellbarer, schneidbarer Tragarm maximum 100 cm. - Barre de renfort articulée de 100 cm de longueur découpable.*

8 mm OPEN SPACE



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



PALMARIA / PALMARIA GOLD

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

PALMARIA / PALMARIA GOLD

Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 180** cm.
Height max 200 cm. - Width max 180 cm.
Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 180 cm.
Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum

AL AL

PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE)
GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)
LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)
PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)



FASCIA 1: da 1,01 a 1,50 mq *Level 1: from 1.01 to 1.5 sqm*
FASCIA 2: da 1,51 a 2,00 mq *Level 2: from 1.51 to 2.0 sqm*
FASCIA 3: da 2,01 a 2,50 mq *Level 3: from 2.01 to 2.5 sqm*
FASCIA 4: da 2,51 a 3,00 mq *Level 4: from 2.51 to 3.0 sqm*
FASCIA 5: da 3,01 a 3,50 mq *Level 5: from 3.01 to 3.5 sqm*
FASCIA 6: da 3,51 a 4,00 mq *Level 6: from 3.51 to 4.0 sqm*

Maggiorazione per vetro Matt e Grey: +15%
Surcharge for matt and grey crystal + 15% - Aufpreis für Matt und Grey Kristallglas +15% - Majoration pour les verres Matt e Grey: +15%

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.
The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.
Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.
La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE



BRACCIO DI SOSTEGNO
SUPPORT ARM – TRAGARM – BARRE DE RENFORT

PROFILO A MURO
WALL PROFILE – WANDPROFIL – PROFIL DE MUR

PROFILO INFERIORE
BOTTOM PROFILE - UNTERES PROFIL - PROFILÉ INFÉRIEUR

8 mm
OPEN SPACE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Cristallo temperato da 8 mm.
- Finitura trasparente.
- Profili in alluminio nero satinato e oro spazzolato.
- Trattamento anticalcare.

GENERAL CHARACTERISTICS

- *8 mm tempered safety crystal.*
- *Crystal finishing: transparent.*
- *Black matt and brushed gold Aluminium Profil.*
- *Descaling.*

TECHNISCHE MERKMALE

- *Sekuritkristallglas 8 mm stark.*
- *Kristallfinish: Transparent.*
- *Schwarz-satiniertes und Gebursteter Gold Aluminium Profil.*
- *Entkalkungsbehandlung.*

SPECIFICATIONS GENERALES

- *Verre trempé 8 mm.*
- *Finition du verre: transparent.*
- *Profilé en aluminium noir satiné et or brossé.*
- *Traitement anticalcaire.*

BURANO
NICKEL - BLACK - GOLD

Cristallo effetto Cannettato
Crystal with wave pattern film
Welligen Effekt Kristalglass
Verre avec film à finition cannelé

BLACK - CODICE *Code - Artikel - Article*	**NICKEL - CODICE** *Code - Artikel - Article*	**GOLD - CODICE** *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LBWI 706BT	**LBWI 706N**	**LBWI 706G**	70 x 200	68,5 ÷ 70
LBWI 806BT	**LBWI 806N**	**LBWI 806G**	80 x 200	78,5 ÷ 80
LBWI 906BT	**LBWI 906N**	**LBWI 906G**	90 x 200	88,5 ÷ 90
LBWI 1006BT	**LBWI 1006N**	**LBWI 1006G**	100 x 200	98,5 ÷ 100
LBWI 1206BT	**LBWI 1206N**	**LBWI 1206G**	120 x 200	118,5 ÷ 120

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 150 cm. tagliabile. - *Foldable and cuttable support arm 150 cm maximum.*
Verstellbarer, schneidbarer Tragarm maximum 150 cm. - Barre de renfort articulée de 150 cm de longueur découpable.

6 mm
OPEN SPACE

LBRS 01B	100	89,00

Braccio Quadrato a soffitto - *Ceiling square arm - Viereckige Deckstange - Barre de renfort carré fixation plafond*

H 200 cm | 6 mm | Ni | AL | AL | 1 | KG 37 51

LBRS 01B



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR





BURANO CORNICE
NICKEL - BLACK - GOLD

Cristallo effetto Cannettato
Crystal with wave pattern film
Welligen Effekt Kristalglass
Verre avec film à finition cannelé

BLACK - CODICE *Code - Artikel - Article*	**NICKEL - CODICE** *Code - Artikel - Article*	**GOLD - CODICE** *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LBWIC 706BT	**LBWIC 706N**	**LBWIC 706G**	70 x 200	69 ÷ 70,5
LBWIC 806BT	**LBWIC 806N**	**LBWIC 806G**	80 x 200	79 ÷ 80,5
LBWIC 906BT	**LBWIC 906N**	**LBWIC 906G**	90 x 200	89 ÷ 90,5
LBWIC 1006BT	**LBWIC 1006N**	**LBWIC 1006G**	100 x 200	99 ÷ 100,5
LBWIC 1206BT	**LBWIC 1206N**	**LBWIC 1206G**	120 x 200	119 ÷ 120,5

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 150 cm. tagliabile. - *Foldable and cuttable support arm 150 cm maximum.*
Verstellbarer, schneidbarer Tragarm maximum 150 cm. - Barre de renfort articulée de 150 cm de longueur découpable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



6 mm
OPEN SPACE

BURANO

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

OPEN SPACE

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE
NICHT VERFÜGBAR
PAS DISPONIBLE

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE
NICHT VERFÜGBAR
PAS DISPONIBLE

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE
NICHT VERFÜGBAR
PAS DISPONIBLE

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE
NICHT VERFÜGBAR
PAS DISPONIBLE

DETTAGLI & CARATTERISTICHE



BURANO
PROFILO INFERIORE - *BOTTOM PROFILE*
UNTERES PROFIL – PROFILÉ INFÉRIEUR

BURANO
PROFILO A MURO - *WALL PROFILE*
WANDPROFIL - PROFIL DE MUR



BURANO
BRACCIO DI SOSTEGNO - *SUPPORT ARM*
TRAGARM – BARRE DE RENFORT



BURANO CORNICE
PROFILO INFERIORE - *BOTTOM PROFILE*
UNTERES PROFIL – PROFILÉ INFÉRIEUR

BURANO CORNICE
BRACCIO DI SOSTEGNO - *SUPPORT ARM*
TRAGARM – BARRE DE RENFORT

CARATTERISTICHE OPEN SPACE

• Cristallo temperato 6 mm con pellicola anti-esplosione a finitura ondulata.
• Finitura trasparente.
• Profili in alluminio nickel, black e gold.

GENERAL FEATURES OF OPEN SPACE

• 6 mm tempered safety crystal with anti-explosion wave pattern film.
• Crystal finishing: transparent.
• Matt black, nickel brushed, gold brushed aluminium profiles.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN DER DUSCH-KABINEN

• Sekuritkristallglas 6 mm mit Antiexplosionsfolie, die einen welligen Effekt erzeugt.
• Kristallfinish: Transparent.
• Schwarz-satinierte, Gebursteter Nickel und Gebursteter Gold Aluminium Profil.

SPECIFICATIONS GENERALES DES CABINES

• Verre trempé 6mm avec film anti-explosion à finition cannelé.
• Finition du verre: transparent.
• Profilé en aluminium noir satiné, nickel brossé et or brossé.

pierre cardin
THE ALLURE OF MEN

TREMITI WALL

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LTWI 1006	100	98 ÷ 99
LTWI 1106	110	108 ÷ 109
LTWI 1206	120	118 ÷ 119
LTWI 1306	130	128 ÷ 129
LTWI 1406	140	138 ÷ 139
LTWI 1506	150	148 ÷ 149
LTWI 1706	170	168 ÷ 169

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 100 cm. tagliabile.
Foldable and cuttable support arm 100 cm maximum.
Verstellbarer, schneidbarer Tragarm maximum 100 cm.
Barre de renfort de 100 cm de longueur découpable.

6 mm
OPEN SPACE



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



TREMITI WALL MATT

Cristallo satinato
Matt crystal
Satiniertes Kristallglas
Verre mat

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LTWI 1006M	100	98 ÷ 99
LTWI 1106M	110	108 ÷ 109
LTWI 1206M	120	118 ÷ 119
LTWI 1306M	130	128 ÷ 129
LTWI 1406M	140	138 ÷ 139
LTWI 1506M	150	148 ÷ 149
LTWI 1706M	170	168 ÷ 169

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 100 cm. tagliabile.
Foldable and cuttable support arm 100 cm maximum.
Verstellbarer, schneidbarer Tragarm maximum 100 cm.
Barre de renfort de 100 cm de longueur découpable.

6 mm
OPEN SPACE



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



TREMITI WALL

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

OPEN SPACE

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE
NICHT VERFÜGBAR
PAS DISPONIBLE

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE
NICHT VERFÜGBAR
PAS DISPONIBLE

NON DISPONIBILE
UNAVAILABLE
NICHT VERFÜGBAR
PAS DISPONIBLE

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

BRACCIO SNODABILE - *ADJUSTABLE ARM*
VERSTELLBARER ARM - BARRE DE RENFORT ARTICULÉE

PROFILI - *PROFILE - PROFIL - PROFILÉ*

6 mm OPEN SPACE

CARATTERISTICHE OPEN SPACE

- Cristallo temperato 6 mm.
- Finitura trasparente e matt.
- Profili in alluminio nero satinato.

GENERAL FEATURES OF OPEN SPACE

- *6 mm tempered safety crystal.*
- *Crystal finishing: transparent and matt.*
- *Matt black aluminium profiles.*

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN DER DUSCH-KABINEN

- *Sekuritkristallglas 6 mm stark.*
- *Kristallfinish: Transparent und Matt.*
- *Schwarz-satinierte Aluminiumprofile.*

SPECIFICATIONS GENERALES DES CABINES

- *Verre trempé 6 mm.*
- *Finition du verre: transparent et mat.*
- *Profilés et barres de renfort en aluminium noir satiné.*

ALICUDI WALL

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LWI 906	90 x 200	88,5 ÷ 90
LWI 1006	100 x 200	98,5 ÷ 100
LWI 1106	110 x 200	108,5 ÷ 110
LWI 1206	120 x 200	118,5 ÷ 120
LWI 1306	130 x 200	128,5 ÷ 130
LWI 1406	140 x 200	138,5 ÷ 140
LWI 1506	150 x 200	148,5 ÷ 150
LWI 1606	160 x 200	158,5 ÷ 160
LWI 1706	170 x 200	168,5 ÷ 170

Estensibilità del braccio cromo da 65 fino a 120 cm. - *Adjustment chrome arm from 65 to 120 cm.*
Streckbarkeit der verchromten Wandstange von 65 bis 120 cm. - Extensibilité de la barre de renfort chromée de 65 à 120 cm.

LBRS 01	100

Braccio Quadrato a soffitto - *Ceiling square arm - Viereckige Deckstange - Barre de renfort carré fixation plafond*

LBRP 01	L.200

Braccio Pieghevole - *Joint arm - Gelenkstange - Barre de renfort articulée.*

H 200 cm · 6 mm · AL · 1 · KG 25 50

LBRP 01



LBRS 01



PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



6 mm OPEN SPACE

ALICUDI WALL

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

OPEN SPACE

Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 180** cm.
Height max 200 cm. - Width max 180 cm.
Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 180 cm.
Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum

AL

PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE)
GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)
LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)
PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)



FASCIA 1:
da 1,01 a 1,50 mq

Level 1:
from 1.01 to 1.5 sqm

FASCIA 2:
da 1,51 a 2,00 mq

Level 2:
from 1.51 to 2.0 sqm

FASCIA 3:
da 2,01 a 2,50 mq

Level 3:
from 2.01 to 2.5 sqm

FASCIA 4:
da 2,51 a 3,00 mq

Level 4:
from 2.51 to 3.0 sqm

FASCIA 5:
da 3,01 a 3,50 mq

Level 5:
from 3.01 to 3.5 sqm

FASCIA 6:
da 3,51 a 4,00 mq

Level 6:
from 3.51 to 4.0 sqm

Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Grey: +15%
Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15% - Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15% - Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.
The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.
Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.
La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE



BRACCIO DI SOSTEGNO
ARM - ARM - BARRE DE RENFORT

PROFILO INFERIORE
BOTTOM PROFILE - UNTERES PROFIL - PROFILÉ

CARATTERISTICHE OPEN SPACE

- Cristallo temperato 6 mm.
- Finitura trasparente.
- Profili in alluminio cromo lucido.

GENERAL FEATURES OF OPEN SPACE

- *6 mm tempered safety crystal.*
- *Crystal finishing: transparent.*
- *Profiles made of chrome aluminium.*

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN DER DUSCH-KABINEN

- *Sekuritkristallglas 6 mm stark.*
- *Kristallfinish: transparent.*
- *Verchromte Aluminiumprofile.*

SPECIFICATIONS GENERALES DES CABINES

- *Verre trempé 6 mm.*
- *Finition du verre: transparent.*
- *Profilés et barres de renfort en aluminium chromé.*

SALINA

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Lato fisso + Anta** *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LOSA P 100	100	60 + 40	98 ÷ 99,5
LOSA P 120	120	80 + 40	118 ÷ 119,5
LOSA P 130	130	90 + 40	128 ÷ 129,5
LOSA P 140	140	100 + 40	138 ÷ 139,5
LOSA P 150	150	110 + 40	148 ÷ 149,5
LOSA P 160	160	120 + 40	158 ÷ 159,5

Estensibilità del braccio cromo da 65,0 fino a 120,0 cm. *- Adjustment chrome arm from 65,0 to 120,0 cm. - Streckbarkeit der verchromten Wandstange von 65,0 bis 120,0 cm. - Extensibilité de la barre de renfort chromée de 65 à 120 cm.*
Il formato comprende sia la parete fissa che basculante *- The size includes both the fixed and the pivoting panel - Das Format enthält sowohl die feste als auch die drehbare Seite - Le format correspond à la paroi fixe et au volet mobile.*

Profilo maggiore estensibilità
Wall profile adjustment - Verlängerungsprofil - Profilé pour extension supplémentaire

Codice - *Code Artikel - Article*	**Formato** (cm) - *Size Format - Dimension*	**+ cm.**
MTP 04	**4,2 x 200**	**1,5**





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



SALINA

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

OPEN SPACE

Altezza **max 200** cm. - Larghezza **max 200** cm.
Height max 200 cm. - Width max 200 cm.
Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 200 cm.
Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 200 cm. maximum

AL

PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST
ANGEBOT AUF ANFRAGE
DEVIS SUR DEMANDE



Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

Pour des solutions autres que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

CERNIERE INFERIORE - *BOTTOM PIVOT - UNTERER DREHPUNKT - PIVOT INFÉRIEUR*

CARATTERISTICHE OPEN SPACE

- Cristallo temperato 6 mm.
- Finitura trasparente.
- Profili in alluminio cromo lucido.

GENERAL FEATURES OF OPEN SPACE

- *6 mm tempered safety crystal.*
- *Crystal finishing: transparent.*
- *Profiles made of chrome aluminium.*

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN DER DUSCH-KABINEN

- *Sekuritkristallglas 6 mm stark.*
- *Kristallfinish: transparent.*
- *Verchromte Aluminiumprofile.*

SPECIFICATIONS GENERALES DES CABINES

- *Verre trempé 6 mm.*
- *Finition du verre: transparent.*
- *Profilés et barres de renfort en aluminium chromé.*

LEVANZO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LSVS 12026	120 X 150	67 ÷ 113,5

Apertura ante 180° - *Opening doors 180° - Öffnung 180° - Ouverture 180°*







PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



6 mm
OPEN SPACE

MARETTIMO EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LSV E 12026	120 X 150	118,5 ÷ 120

Apertura ante 180° - *Opening doors 180° - Öffnung 180° - Ouverture 180°*

6 mm
OPEN SPACE

H 150 cm | 6 mm | 1 | KG 31





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



FAVIGNANA EVO

CRISTALLO TRASPARENTE
TRANSPARENT CRYSTAL
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Estensibilità** *Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité*
LSV EVO 8016	80 X 150	78 ÷ 80

Apertura ante 180° - *Opening doors 180° - Öffnung 180° - Ouverture 180°*

6 mm
OPEN SPACE

H 150 cm | 6 mm | 1 | KG 25





PROFILO A MURO
WALL PROFILE - WANDPROFIL- PROFIL DE MUR



FAVIGNANA / MARETTIMO / LEVANZO

LACUS RIVESTE... SU MISURA - *LACUS MAKES IT... TO MEASURE - LACUS FERTIG ...MASSGERECHT - LACUS UNE FABRICATION SUR ...MESURE*

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Articles 'à la carte' sur commande

FAVIGNANA	MARETTIMO EVO
Altezza **max 190** cm. - Larghezza **max 100** cm. *Height max 190 cm. - Width max 100 cm.* *Maximale Höhe 190 cm. - Maximale Breite 100 cm.* *Hauteur 190 cm. maximum - Largeur 100 cm. maximum*	Altezza **max 150** cm. - Larghezza **max 120** cm. *Height max 150 cm. - Width max 120 cm.* *Maximale Höhe 150 cm. - Maximale Breite 120 cm.* *Hauteur 150 cm. maximum - Largeur 120 cm. maximum*
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) *GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)* *LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)* *PRIX TARIF PAR PIÉCE (TRANSPARENT)*	**PREVENTIVO SU RICHIESTA** *PRICE ON REQUEST* *ANGEBOT AUF ANFRAGE* *DEVIS SUR DEMANDE*
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq *Level 1:* *from 0.01 to 0.5 sqm*	
	**FASCIA 2:** da 0,51 a 1,00 mq *Level 2:* *from 0.51 to 1.0 sqm*
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq *Level 3:* *from 1.01 to 1.5 sqm*
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq *Level 4:* *from 1.51 to 2.0 sqm*
Maggiorazione per vetro Matt, Fox e Gray: +15% *Surcharge for matt, fox and grey crystal + 15%* *Aufpreis für Matt, Fox und Grey Kristallglas +15%* *Majoration pour les verres Matt, Fox et Grey: +15%*	**La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5.** *The 15% surcharge must be calculated on the prices of bands 1 to 5.* *Der Aufschlag von 15% ist auf die Preise der Band 1 bis 5 zu berechnen.* *La majoration de 15% doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.*

ATTENZIONE:
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

VORSICHT:
BERECHNEN DIE QM. DES STÜCKES, ZUR ERFÜLLUNG DER ZUGEHÖRIGEN BAND
Für andere als die in Betracht gezogenen Lösungen wenden Sie sich an unser technisches Büro, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

ATTENTION:
CALCULATE THE SQM OF THE ARTIKEL TO ESTABLISH THE BELONGING LEVEL.
For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.

ATTENTION:
CALCULER LA SURFACE (M2) DE LA PAROI POUR DÉFINIR LA TRANCHE DE PRIX.
Pour d'autres solutions que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI & CARATTERISTICHE

SOPRA VASCA SCORREVOLE E GIREVOLE 2 ANTE 180°
180° Bath screen 2 doors both sliding and pivot
180° drehabare Badenwannen Duschwand mit 2 Scheibeseiten
Pare-baignoire 2 volets coulissant pivotant 180°

6 mm
OPEN SPACE

CEMENT

CARATTERISTICHE GENERALI
- I piatti doccia Cement sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina.
- Il corpo del piatto è colorato in pasta.
- Spessore 3,0 cm.
- Piletta di scarico e copripiletta in dotazione (36 L/Min).
- Superficie strutturata e antiscivolo.
- Possibilità di taglio.
- Disponibile Kit di riparazione colore.

GENERAL CHARACTERISTICS
- *The shower trays Cement are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin.*
- *The body of the shower tray is colored .*
- *Thickness of 3.0 cm.*
- *Drain and drain cover included (36 liter/minute).*
- *Antislip texture.*
- *Possible to cut.*
- *Availeable colour repair kit.*

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
- *Aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz hergestellt.*
- *Der Körper der Duschtassen ist farbig.*
- *Stärke 3,0 cm.*
- *Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (36 L/Minute).*
- *Rutschfeste strukturierte Oberfläche.*
- *Kürzbar*
- *Reparaturkit der Farbe vorhanden*

SPECIFICATIONS GENERALES
- *Les receveurs sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine.*
- *Ils sont colorés dans la masse.*
- *Épaisseur 3,0 cm.*
- *Bonde (36 l/min) et grille d'évacuation incluses.*
- *Texture antidérapante.*
- *Découpable.*
- *Kit correction de couleur disponible.*

CEMENT

Tortora
Taupe
Perlgrau
Taupe



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDR 379 CT	70 x 90	3,0
LPDR 3710 CT	70 x 100	3,0
LPDR 3720 CT	70 x 120	3,0
LPDR 3740 CT	70 x 140	3,0
LPDR 3770 CT	70 x 170	3,0
LPDR 3810 CT	80 x 100	3,0
LPDR 3820 CT	80 x 120	3,0
LPDR 3840 CT	80 x 140	3,0
LPDR 3860 CT	80 x 160	3,0
LPDR 3880 CT	80 x 180	3,0
LPDR 3920 CT	90 x 120	3,0
LPDR 3940 CT	90 x 140	3,0
LPDR 3960 CT	90 x 160	3,0
LPDR 3980 CT	90 x 180	3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 70 a cm 200.
Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Personalized colours (Ral) and sizes (from 70 to 100cm wide and from 70 to 200 cm long) available. Delivery in 35/40 days.
Benutzerdefinierte Farbe (RAL) und Größe (mit Breite von 70 bis 100 cm und Länge von 70 bis 200 cm) möglich. Lieferung in 35/40 Tagen.
Possibilité de couleurs (RAL) et de formats sur mesure : largeur de 70 cm à 100 cm – longueur de 70 cm à 200 cm. Délai de livraison: 35/40 jours.

Disponibile Kit di riparazione colore.
Available color repair kit. Reparaturkit der gefärbten Gelcoat vorhanden. - Kit correction de couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
Drain and drain cover included. Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen - Le prix correspond au receveur avec bonde et grille d'évacuation incluses.

Disegni tecnici a pag. 408 - *Technical drawings on page 408 - Technische Zeichnung auf Seite 408 - Dessins techniques à la page 408.*



CEMENT

Grigio
Grey
Grau
Gris



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDR 379 CG	70 x 90	3,0
LPDR 3710 CG	70 x 100	3,0
LPDR 3720 CG	70 x 120	3,0
LPDR 3740 CG	70 x 140	3,0
LPDR 3770 CG	70 x 170	3,0
LPDR 3810 CG	80 x 100	3,0
LPDR 3820 CG	80 x 120	3,0
LPDR 3840 CG	80 x 140	3,0
LPDR 3860 CG	80 x 160	3,0
LPDR 3880 CG	80 x 180	3,0
LPDR 3920 CG	90 x 120	3,0
LPDR 3940 CG	90 x 140	3,0
LPDR 3960 CG	90 x 160	3,0
LPDR 3980 CG	90 x 180	3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 70 a cm 200.
Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Personalized colours (Ral) and sizes (from 70 to 100cm wide and from 70 to 200 cm long) available. Delivery in 35/40 days.
Benutzerdefinierte Farbe (RAL) und Größe (mit Breite von 70 bis 100 cm und Länge von 70 bis 200 cm) möglich. Lieferung in 35/40 Tagen.
Possibilité de couleurs (RAL) et de formats sur mesure : largeur de 70 cm à 100 cm – longueur de 70 cm à 200 cm. Délai de livraison: 35/40 jours.

Disponibile Kit di riparazione colore.
Available color repair kit. Reparaturkit der gefärbten Gelcoat vorhanden. - Kit correction de couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
Drain and drain cover included. Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen - Le prix correspond au receveur avec bonde et grille d'évacuation incluses.

Disegni tecnici a pag. 408 - *Technical drawings on page 408 - Technische Zeichnung auf Seite 408 - Dessins techniques à la page 408.*

CEMENT

Bianco
White
Weiß
Blanc



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDR 379 CB	70 x 90	3,0
LPDR 3710 CB	70 x 100	3,0
LPDR 3720 CB	70 x 120	3,0
LPDR 3740 CB	70 x 140	3,0
LPDR 3770 CB	70 x 170	3,0
LPDR 3810 CB	80 x 100	3,0
LPDR 3820 CB	80 x 120	3,0
LPDR 3840 CB	80 x 140	3,0
LPDR 3860 CB	80 x 160	3,0
LPDR 3880 CB	80 x 180	3,0
LPDR 3920 CB	90 x 120	3,0
LPDR 3940 CB	90 x 140	3,0
LPDR 3960 CB	90 x 160	3,0
LPDR 3980 CB	90 x 180	3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 70 a cm 200.
Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Personalized colours (Ral) and sizes (from 70 to 100cm wide and from 70 to 200 cm long) available. Delivery in 35/40 days.
Benutzerdefinierte Farbe (RAL) und Größe (mit Breite von 70 bis 100 cm und Länge von 70 bis 200 cm) möglich. Lieferung in 35/40 Tagen.
Possibilité de couleurs (RAL) et de formats sur mesure : largeur de 70 cm à 100 cm – longueur de 70 cm à 200 cm. Délai de livraison: 35/40 jours.

Disponibile Kit di riparazione colore.
Available color repair kit. Reparaturkit der gefärbten Gelcoat vorhanden. - Kit correction de couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
Drain and drain cover included. Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen - Le prix correspond au receveur avec bonde et grille d'évacuation incluses.

Disegni tecnici a pag. 408 - *Technical drawings on page 408 - Technische Zeichnung auf Seite 408 - Dessins techniques à la page 408.*



DISEGNI TECNICI CEMENTO









A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
70	90/100/120/140/170/180	35	6
80	100/120/140/170/180	40	6
90	120/140/170/180	45	6





MARFIL

CARATTERISTICHE GENERALI
- I piatti doccia Marfil sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina.
- Il corpo del piatto è colorato in pasta.
- Spessore 3 cm.
- Piletta di scarico e copripiletta in dotazione (36 L/Min).
- Superficie strutturata e antiscivolo.
- Possibilità di taglio.
- Disponibile Kit di riparazione colore.

GENERAL CHARACTERISTICS
- *The shower trays Marfil are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin.*
- *The body of the shower tray is colored .*
- *Thickness of 3 cm.*
- *Drain and drain cover included (36 liter/minute).*
- *Antislip texture.*
- *Possible to cut.*
- *Availeable colour repair kit.*

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
- *Aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz hergestellt.*
- *Der Körper der Duschtassen ist farbig.*
- *Stärke 3 cm.*
- *Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (36 L/Minute).*
- *Rutschfeste strukturierte Oberfläche.*
- *Kürzbar*
- *Reparaturkit der Farbe vorhanden*

SPECIFICATIONS GENERALES
- *Les receveurs sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine.*
- *Ils sont colorés dans la masse.*
- *Épaisseur 3 cm.*
- *Bonde (436 l/min) et grille d'évacuation incluses.*
- *Texture antidérapante.*
- *Découpable.*
- *Kit correction de couleur disponible.*



MARFIL

Bianco
White
Weiß
Blanc



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDR 379 MB	70 x 90	3,0
LPDR 3710 MB	70 x 100	3,0
LPDR 3720 MB	70 x 120	3,0
LPDR 3740 MB	70 x 140	3,0
LPDR 3770 MB	70 x 170	3,0
LPDR 3780 MB	70 x 180	3,0
LPDR 3810 MB	80 x 100	3,0
LPDR 3820 MB	80 x 120	3,0
LPDR 3840 MB	80 x 140	3,0
LPDR 3860 MB	80 x 160	3,0
LPDR 3880 MB	80 x 180	3,0
LPDR 3920 MB	90 x 120	3,0
LPDR 3940 MB	90 x 140	3,0
LPDR 3960 MB	90 x 160	3,0
LPDR 3980 MB	90 x 180	3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 90 a cm 200.
Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Personalized colours (Ral) and sizes (from 70 to 100cm wide and from 90 to 200 cm long) available. Delivery in 35/40 days.
Benutzerdefinierte Farbe (RAL) und Größe (mit Breite von 70 bis 100 cm und Länge von 90 bis 200 cm) möglich. Lieferung in 35/40 Tagen.
Possibilité de formats sur mesure : largeur de 70 cm à 100 cm – longueur de 90 cm à 200 cm. Possibilité de couleurs (RAL). Délai de livraison: 35/40 jours.

Disponibile Kit di riparazione colore.
Available color repair kit. Reparaturkit der gefärbten Gelcoat vorhanden. - Kit correction de couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
Drain and drain cover included. Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen - Le prix correspond au receveur avec bonde et grille d'évacuation incluses.

Disegni tecnici a pag. 416 - *Technical drawings on page 416 - Technische Zeichnung auf Seite 416 - Dessins techniques à la page 416.*

MARFIL

Antracite
Anthracite
Anthrazit
Anthracite



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDR 379 MA	70 x 90	3,0
LPDR 3710 MA	70 x 100	3,0
LPDR 3720 MA	70 x 120	3,0
LPDR 3740 MA	70 x 140	3,0
LPDR 3770 MA	70 x 170	3,0
LPDR 3780 MA	70 x 180	3,0
LPDR 3810 MA	80 x 100	3,0
LPDR 3820 MA	80 x 120	3,0
LPDR 3840 MA	80 x 140	3,0
LPDR 3860 MA	80 x 160	3,0
LPDR 3880 MA	80 x 180	3,0
LPDR 3920 MA	90 x 120	3,0
LPDR 3940 MA	90 x 140	3,0
LPDR 3960 MA	90 x 160	3,0
LPDR 3980 MA	90 x 180	3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 90 a cm 200.
Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Personalized colours (Ral) and sizes (from 70 to 100cm wide and from 90 to 200 cm long) available. Delivery in 35/40 days.
Benutzerdefinierte Farbe (RAL) und Größe (mit Breite von 70 bis 100 cm und Länge von 90 bis 200 cm) möglich. Lieferung in 35/40 Tagen.
Possibilité de formats sur mesure : largeur de 70 cm à 100 cm – longueur de 90 cm à 200 cm. Possibilité de couleurs (RAL). Délai de livraison: 35/40 jours.

Disponibile Kit di riparazione colore.
Available color repair kit. Reparaturkit der gefärbten Gelcoat vorhanden. - Kit correction de couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
Drain and drain cover included. Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen - Le prix correspond au receveur avec bonde et grille d'évacuation incluses.

Disegni tecnici a pag. 416 - *Technical drawings on page 416 - Technische Zeichnung auf Seite 416 - Dessins techniques à la page 416.*



DISEGNI TECNICI MARFIL







SLATE EVO

CARATTERISTICHE GENERALI
- I piatti doccia Slate Evo sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina.
- Il corpo del piatto è colorato in pasta.
- Spessore 2,7-3,0 cm.
- Piletta di scarico e copripiletta in dotazione (42 L/Min).
- Superficie strutturata e antiscivolo.
- Possibilità di taglio.
- Disponibile Kit di riparazione colore.

GENERAL CHARACTERISTICS
- *The shower trays Slate Evo are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin.*
- *The body of the shower tray is colored .*
- *Thickness of 2.7-3.0 cm.*
- *Drain and drain cover included (42 liter/minute).*
- *Antislip texture.*
- *Possible to cut.*
- *Availeable colour repair kit.*

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
- *Aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz hergestellt..*
- *Der Körper der Duschtassen ist farbig.*
- *Stärke 2,7-3,0 cm.*
- *Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (42 L/Minute).*
- *Rutschfeste strukturierte Oberfläche.*
- *Kürzbar*
- *Reparaturkit der Farbe vorhanden*

SPECIFICATIONS GENERALES
- *Les receveurs sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine.*
- *Ils sont colorés dans la masse.*
- *Épaisseur 2,7-3,0 cm.*
- *Bonde (42 l/min) et grille d'évacuation incluses.*
- *Texture antidérapante.*
- *Découpable.*
- *Kit correction de couleur disponible.*

SLATE Evo

SLATE EVO

Bianco
White
Weiß
Blanc



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDQ 380 SEB	80 x 80	2,7 / 3,0
LPDQ 390 SEB	90 x 90	2,7 / 3,0
LPDR 379 SEB	70 x 90	2,7 / 3,0
LPDR 3710 SEB	70 x 100	2,7 / 3,0
LPDR 3720 SEB	70 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3740 SEB	70 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3770 SEB	70 x 170	2,7 / 3,0
LPDR 3810 SEB	80 x 100	2,7 / 3,0
LPDR 3820 SEB	80 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3840 SEB	80 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3860 SEB	80 x 160	2,7 / 3,0
LPDR 3870 SEB	80 x 170	2,7 / 3,0
LPDR 3880 SEB	80 x 180	2,7 / 3,0
LPDR 3920 SEB	90 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3940 SEB	90 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3980 SEB	90 x 180	2,7 / 3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 70 a cm 215.
Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Personalized colours (Ral) and sizes (from 70 to 100cm wide and from 70 to 215 cm long) available. Delivery in 35/40 days.
Benutzerdefinierte Farbe (RAL) und Größe (mit Breite von 70 bis 100 cm und Länge von 70 bis 215 cm) möglich. Lieferung in 35/40 Tagen.
Possibilité de couleurs (RAL) et de formats sur mesure : largeur de 70 cm à 100 cm – longueur de 70 cm à 215 cm. Délai de livraison: 35/40 jours.

Disponibile Kit di riparazione colore.
Available color repair kit. Reparaturkit der gefärbten Gelcoat vorhanden. - Kit correction de couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
Drain and drain cover included. Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen - Le prix correspond au receveur avec bonde et grille d'évacuation incluses.

Disegni tecnici a pag. 432 - *Technical drawings on page 432 - Technische Zeichnung auf Seite 432 - Dessins techniques à la page 432.*



SLATE EVO

Grigio Perla
Pearl grey
Perlgrau
Gris perle





CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDQ 380 SEG	80 x 80	2,7 / 3,0
LPDQ 390 SEG	90 x 90	2,7 / 3,0
LPDR 379 SEG	70 x 90	2,7 / 3,0
LPDR 3710 SEG	70 x 100	2,7 / 3,0
LPDR 3720 SEG	70 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3740 SEG	70 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3770 SEG	70 x 170	2,7 / 3,0
LPDR 3810 SEG	80 x 100	2,7 / 3,0
LPDR 3820 SEG	80 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3840 SEG	80 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3860 SEG	80 x 160	2,7 / 3,0
LPDR 3870 SEG	80 x 170	2,7 / 3,0
LPDR 3880 SEG	80 x 180	2,7 / 3,0
LPDR 3920 SEG	90 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3940 SEG	90 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3980 SEG	90 x 180	2,7 / 3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 70 a cm 215.
Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Personalized colours (Ral) and sizes (from 70 to 100cm wide and from 70 to 215 cm long) available. Delivery in 35/40 days.
Benutzerdefinierte Farbe (RAL) und Größe (mit Breite von 70 bis 100 cm und Länge von 70 bis 215 cm) möglich. Lieferung in 35/40 Tagen.
Possibilité de couleurs (RAL) et de formats sur mesure : largeur de 70 cm à 100 cm – longueur de 70 cm à 215 cm. Délai de livraison: 35/40 jours.

Disponibile Kit di riparazione colore.
Available color repair kit. Reparaturkit der gefärbten Gelcoat vorhanden. - Kit correction de couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
Drain and drain cover included. Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen - Le prix correspond au receveur avec bonde et grille d'évacuation incluses.

Disegni tecnici a pag. 432 - *Technical drawings on page 432 - Technische Zeichnung auf Seite 432 - Dessins techniques à la page 432.*



SLATE EVO

Nero
Black
Schwarz
Noir





CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDQ 380 SEN	80 x 80	2,7 / 3,0
LPDQ 390 SEN	90 x 90	2,7 / 3,0
LPDR 379 SEN	70 x 90	2,7 / 3,0
LPDR 3710 SEN	70 x 100	2,7 / 3,0
LPDR 3720 SEN	70 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3740 SEN	70 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3770 SEN	70 x 170	2,7 / 3,0
LPDR 3810 SEN	80 x 100	2,7 / 3,0
LPDR 3820 SEN	80 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3840 SEN	80 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3860 SEN	80 x 160	2,7 / 3,0
LPDR 3870 SEN	80 x 170	2,7 / 3,0
LPDR 3880 SEN	80 x 180	2,7 / 3,0
LPDR 3920 SEN	90 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3940 SEN	90 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3980 SEN	90 x 180	2,7 / 3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 70 a cm 215.
Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Personalized colours (Ral) and sizes (from 70 to 100cm wide and from 70 to 215 cm long) available. Delivery in 35/40 days.
Benutzerdefinierte Farbe (RAL) und Größe (mit Breite von 70 bis 100 cm und Länge von 70 bis 215 cm) möglich. Lieferung in 35/40 Tagen.
Possibilité de couleurs (RAL) et de formats sur mesure : largeur de 70 cm à 100 cm – longueur de 70 cm à 215 cm. Délai de livraison: 35/40 jours.

Disponibile Kit di riparazione colore.
Available color repair kit. Reparaturkit der gefärbten Gelcoat vorhanden. - Kit correction de couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
Drain and drain cover included. Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen - Le prix correspond au receveur avec bonde et grille d'évacuation incluses.

Disegni tecnici a pag. 432 - *Technical drawings on page 432 - Technische Zeichnung auf Seite 432 - Dessins techniques à la page 432.*



BRECCIA EVO

CARATTERISTICHE GENERALI
- I piatti doccia Breccia sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina.
- Il corpo del piatto è colorato in pasta.
- Spessore 2,7-3,0 cm.
- Piletta di scarico e copripiletta in dotazione (42 L/Min).
- Superficie strutturata e antiscivolo.
- Possibilità di taglio.
- Disponibile Kit di riparazione colore.

GENERAL CHARACTERISTICS
- *The shower trays Breccia are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin.*
- *The body of the shower tray is colored .*
- *Thickness of 2.7-3.0 cm.*
- *Drain and drain cover included (42 liter/minute).*
- *Antislip texture.*
- *Possible to cut.*
- *Availeable colour repair kit.*

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
- *Aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz hergestellt..*
- *Der Körper der Duschwanne ist farbig.*
- *Stärke 2,7-3,0 cm.*
- *Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (42 L/Minute).*
- *Rutschfeste strukturierte Oberfläche.*
- *Kürzbar*
- *Reparaturkit der Farbe vorhanden*

SPECIFICATIONS GENERALES
- *Les receveurs sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine.*
- *Ils sont colorés dans la masse.*
- *Épaisseur 2,7-3,0 cm.*
- *Bonde (42 l/min) et grille d'évacuation incluses.*
- *Texture antidérapante.*
- *Découpable.*
- *Kit correction de couleur disponible.*

BRECCIA EVO



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDQ 380 BEB	80 x 80	2,7 / 3,0
LPDQ 390 BEB	90 x 90	2,7 / 3,0
LPDR 379 BEB	70 x 90	2,7 / 3,0
LPDR 3710 BEB	70 x 100	2,7 / 3,0
LPDR 3720 BEB	70 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3740 BEB	70 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3770 BEB	70 x 170	2,7 / 3,0
LPDR 3810 BEB	80 x 100	2,7 / 3,0
LPDR 3820 BEB	80 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3840 BEB	80 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3880 BEB	80 x 180	2,7 / 3,0
LPDR 3920 BEB	90 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3940 BEB	90 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3980 BEB	90 x 180	2,7 / 3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 90 e lunghezza da cm 70 a cm 200.
Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Personalized colours (Ral) and sizes (from 70 to 90cm wide and from 70 to 200 cm long) available. Delivery in 35/40 days.
Benutzerdefinierte Farbe (RAL) und Größe (mit Breite von 70 bis 90 cm und Länge von 70 bis 200 cm) möglich. Lieferung in 35/40 Tagen.
Possibilité de couleurs (RAL) et de formats sur mesure : largeur de 70 cm à 90 cm – longueur de 70 cm à 200 cm. Délai de livraison: 35/40 jours.

Disponibile Kit di riparazione colore.
Available color repair kit. - Reparaturkit der gefärbten Gelcoat vorhanden. - Kit correction de couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
Drain and drain cover included. Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen - Le prix correspond au receveur avec bonde et grille d'évacuation incluses.

Disegni tecnici a pag. 432 - *Technical drawings on page 432 - Technische Zeichnung auf Seite 432 - Dessins techniques à la page 432.*

Bianco
White
Weiß
Blanc





BRECCIA EVO

Antracite
Anthracite
Anthrazit
Anthracite



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDQ 380 BEA	80 x 80	2,7 / 3,0
LPDQ 390 BEA	90 x 90	2,7 / 3,0
LPDR 379 BEA	70 x 90	2,7 / 3,0
LPDR 3710 BEA	70 x 100	2,7 / 3,0
LPDR 3720 BEA	70 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3740 BEA	70 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3770 BEA	70 x 170	2,7 / 3,0
LPDR 3810 BEA	80 x 100	2,7 / 3,0
LPDR 3820 BEA	80 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3840 BEA	80 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3880 BEA	80 x 180	2,7 / 3,0
LPDR 3920 BEA	90 x 120	2,7 / 3,0
LPDR 3940 BEA	90 x 140	2,7 / 3,0
LPDR 3980 BEA	90 x 180	2,7 / 3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 90 e lunghezza da cm 70 a cm 200.
Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Personalized colours (Ral) and sizes (from 70 to 90cm wide and from 70 to 200 cm long) available. Delivery in 35/40 days.
Benutzerdefinierte Farbe (RAL) und Größe (mit Breite von 70 bis 90 cm und Länge von 70 bis 200 cm) möglich. Lieferung in 35/40 Tagen.
Possibilité de couleurs (RAL) et de formats sur mesure : largeur de 70 cm à 90 cm – longueur de 70 cm à 200 cm. Délai de livraison: 35/40 jours.

Disponibile Kit di riparazione colore.
Available color repair kit. - Reparaturkit der gefärbten Gelcoat vorhanden. - Kit correction de couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
Drain and drain cover included. Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen - Le prix correspond au receveur avec bonde et grille d'évacuation incluses.

Disegni tecnici a pag. 432 - *Technical drawings on page 432 - Technische Zeichnung auf Seite 432 - Dessins techniques à la page 432.*



DISEGNI TECNICI SLATE / BRECCIA EVO





SLATE EVO

A (cm)	B (cm)	C (cm)
70	90/100/120/140	41
	170/180	61
80	80	40
	100/120/140/160	41
	170/180	61
90	90	45
	120/140	41
	160/180	61

BRECCIA EVO

A (cm)	B (cm)	C (cm)
70	90/100/120	35
	140	38
	170	42
	180	50
80	80/100/120	35
	140	38
	180	50
90	90/120	35
	140	38
	160	42
	180	50

PORTATA D'ACQUA: *WATER FLOW: WASSERFLUS: L'ÉCOULEMENT DE L'EAU:*	**42 LT./MIN**
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE: *PROCESSING TEMPERATURE: VERARBEITUNGSTEMPERATUREN: TEMPÉRATURE DE FABRICATION:*	**MAX TEMP. 100°**
PESO: *WEIGHT: GEWITCH: POIDS:*	**285 GR.**
NORMATIVA: *REFERENCE LEGISLATION: IGESETZGEBUNG: LEGISLATION:*	**EN-274-2**

WHITE / BLACK SILK

CARATTERISTICHE GENERALI
- Realizzati in carbonato di calcio, quarzo e resina.
- Spessore cm 3,5.
- Colore bianco e nero.
- Piletta di scarico e copripiletta in dotazione (42 L/Min).
- Il corpo del piatto è bianco.
- Superficie liscia e antiscivolo.

GENERAL CHARACTERISTICS
- *Made of calcium carbonate, quartz and resin.*
- *3,5-cm thick.*
- *White and black colour.*
- *Drain and drain cover included (42 liter/minute).*
- *White body.*
- *Shiny antislip texture.*

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
- *Hergestellt aus Kalziumkarbonat, Quarz und Harz.*
- *Stärke 3,5 cm.*
- *Schwarze und weiße Farben.*
- *Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (42 L/Minute).*
- *Weiße Masse.*
- *Gläenzende, rutschfeste Oberfläche.*

SPECIFICATIONS GENERALES
- *Fabriqués en carbonate de calcium, quartz et résine.*
- *Épaisseur 3,5 cm.*
- *Couleurs noir et blanc.*
- *Bonde (42 l/min) et grille d'évacuation incluses.*
- *Le corps du receveur est blanc.*
- *Texture polie et antidérapante.*

WHITE SILK

Bianco
White
Weiß
Blanc



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDQ4 80WSB	80 x 80	3,5
LPDQ4 90WSB	90 x 90	3,5
LPDQ4 100WSB	100 x 100	3,5
LPDR4 79WSB	70 x 90	3,5
LPDR4 710WSB	70 x 100	3,5
LPDR4 720WSB	70 x 120	3,5
LPDR4 810WSB	80 x 100	3,5
LPDR4 820WSB	80 x 120	3,5
LPDR4 840WSB	80 x 140	3,5
LPDR4 920WSB	90 x 120	3,5
LPDR4 940WSB	90 x 140	3,5
LPDR4 960WSB	90 x 160	3,5

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta (42 L/Min).
Drain and drain cover included (42 liter/minute).
Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (42 L/Minute).
Le prix correspond au receveur avec bonde (42 l/min) et grille d'évacuation incluses.



BLACK SILK



Nero
Black
Schwarz
Noir



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDQ4 80BSN	80 x 80	3,5
LPDQ4 90BSN	90 x 90	3,5
LPDQ4 100BSN	100 x 100	3,5
LPDR4 79BSN	70 x 90	3,5
LPDR4 710BSN	70 x 100	3,5
LPDR4 720BSN	70 x 120	3,5
LPDR4 810BSN	80 x 100	3,5
LPDR4 820BSN	80 x 120	3,5
LPDR4 840BSN	80 x 140	3,5
LPDR4 920BSN	90 x 120	3,5
LPDR4 940BSN	90 x 140	3,5
LPDR4 960BSN	90 x 160	3,5

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta (42 L/Min).
Drain and drain cover included (42 liter/minute).
Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (42 L/Minute).
Le prix correspond au receveur avec bonde (42 l/min) et grille d'évacuation incluses.



DISEGNI TECNICI WHITE / BLACK SILK





PORTATA D'ACQUA: *WATER FLOW:* *WASSERFLUS:* *L'ÉCOULEMENT DE L'EAU:*	**42 LT./MIN**
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE: *PROCESSING TEMPERATURE:* *VERARBEITUNGSTEMPERATUREN:* *TEMPÉRATURE DE FABRICATION:*	**MAX TEMP. 100°**
PESO: *WEIGHT:* *GEWITCH:* *POIDS:*	**285 GR.**
NORMATIVA: *REFERENCE LEGISLATION:* *IGESETZGEBUNG:* *LEGISLATION:*	**EN-274-2**

SLIM

CARATTERISTICHE GENERALI
- Realizzati in S.M.C. Sheet Moulding Compounds (vetroresina).
- Spessore cm 3,5.
- Colore bianco.
- Superficie calpestio liscia e antiscivolo.
- Tubo scarico universale non incluso.
- Piletta di scarico e copripiletta in dotazione (33 L/Min).
- Imballo in scatola di cartone.
- Resistenti ai raggi ultravioletti.

GENERAL CHARACTERISTICS
- *Made of S.M.C. Sheet Moulding Compounds (fiberglass).*
- *3,5-cm thick.*
- *White colour.*
- *Smooth and antislip surface.*
- *Universal waste pipe not supplied.*
- *Drain and drain cover included (33 liter/minute).*
- *Packed in cardboard box.*
- *UV-resistant*

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
- *Aus Kunststoff (SMC) Sheet Moulding Compounds (Fiberglass).*
- *Stärke 3,5 cm.*
- *Weiß.*
- *Glatte und rutschfeste Oberfläche.*
- *Universelle Abwasserleitung in Preis nicht inbegriffen.*
- *Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (33 L/Minute).*
- *Verpackung in Pappkarton.*
- *UV-beständig*

SPECIFICATIONS GENERALES
- *Fabriqués en SMC résine polyester (fibre de verre).*
- *Epaisseur 3,5 cm.*
- *Le corps du receveur est blanc.*
- *Texture polie et antidérapante.*
- *Flexible d'évacuation non fourni.*
- *Bonde (33 l/min) et grille d'évacuation incluses.*
- *Conditionnement boîte de carton.*
- *Résistant aux rayons ultra-violets.*

Dall'unione fra tecnologia e semplicità nasce l'eleganza di Slim.
La collezione di piatti doccia Slim di Lacus.
Una gamma completa di forme e dimensioni, per le esigenze più diverse.
Facilità di installazione e grande comfort sono le caratteristiche più apprezzate.

Slim elegance springs from the blending of technology and simplicity.
Slim Shower Trays Collection by Lacus.
A full range of shapes and sizes for every different need.
Easy installation and great comfort are the most appreciated features.

Aus der Vereinigung von Technologie und Einfachheit entsteht die Eleganz der Linie SLIM.
Die Duschtassen-Kollektion SLIM von Lacus.
Eine komplette Auswahl Formen und Dimensionen, für die unterschiedlichsten Bedürfnisse.
Einfache Installation und hoher Komfort sind die beliebtesten Eigenschaften.

L'élégance de Slim naît de l'union entre la technologie et la simplicité.
La collection de receveurs de douche Slim de Lacus. Une gamme complète de formes et de dimensions, pour les besoins les plus différents.
Simplicité d'installation et grand confort sont les caraCOTEristiques les plus appréciées.

SLIM

MODELLO QUADRATO
Square corner
viereckinge-Duschtasse
Receveur carré

MODELLO SEMICIRCOLARE
Semicircular model
Halbkreisformige Duschtasse
Receveur 1/4 de cercle

Superficie calpestio liscia e antiscivolo.
Smooth and antislip surface.
Glatte und rutschfeste Oberfläche.
Texture polie et antidérapante.

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDQ4 80	80 x 80	3,5
LPDQ4 90	90 x 90	3,5

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta (33 L/Min).
Drain and drain cover included (33 liter/minute).
Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (33 L/Minute).
Le prix correspond au receveur avec bonde (33 l/min) et grille d'évacuation incluses.



Superficie calpestio liscia e antiscivolo.
Smooth and antislip surface.
Glatte und rutschfeste Oberfläche.
Texture polie et antidérapante.

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*	***R** (cm)
LPDS4 80	80 x 80	3,5	55
LPDS4 90	90 x 90	3,5	55

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta (33 L/Min).
Drain and drain cover included (33 liter/minute).
Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (33 L/Minute).
Le prix correspond au receveur avec bonde (33 l/min) et grille d'évacuation incluses.



SLIM

Superficie calpestio liscia e antiscivolo.
Smooth and antislip surface.
Glatte und rutschfeste Oberfläche.
Texture polie et antidérapante.

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LPDR4 79	70 x 90	3,5
LPDR4 710	70 x 100	3,5
LPDR4 720	70 x 120	3,5
LPDR4 810	80 x 100	3,5
LPDR4 820	80 x 120	3,5

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta (33 L/Min). - *Drain and drain cover included (33 liter/minute).*
Ab- und Überlaufgarnitur im Preis inbegriffen (33 L/Minute). - Le prix correspond au receveur avec bonde (33 l/min) et grille d'évacuation incluses.



80x120



70x90 - 70x100 - 70x120



80x100

DISEGNI TECNICI PIATTI DOCCIA SLIM





- Piletta Standard in dotazione ai piatti doccia Slim -
- Standard drain included (Shower trays "Slim") -
- Standard Ablaufgarnitur für die Serie Slim. Im Preis inbegriffen -
- Bonde standard incluse pour les receveurs «Slim» -

LPDQ4



LPDS4



LPDR4



CANALINE DI SCARICO

Drain Channel
Dushrinnen
Caniveau De Douche

450

Canalina di scarico ispezionabile – completa di membrana - piastrellabile
Shower drainage channel with membrane. Removable, possible to tile
Duschrinnen inkl. Dichtvlies. Abnehmbar, befliesbar
Caniveau de douche amovible, avec membrane, à carreler



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Colore** *Color - Farbe - Colour*	**Lunghezza** (cm) *Length - Länge - Longueur*	**Larghezza** (cm) *Width - Breite - Largeur*
LC70X	INOX SPAZZOLATO	70	7
LC80X	INOX SPAZZOLATO	80	7
LC90X	INOX SPAZZOLATO	90	7
LC100X	INOX SPAZZOLATO	100	7
LC70B	BLACK	70	7
LC80B	BLACK	80	7
LC90B	BLACK	90	7
LC100B	BLACK	100	7
LC70N	NICKEL	70	7
LC80N	NICKEL	80	7
LC90N	NICKEL	90	7
LC100N	NICKEL	100	7

INOX 304 INOX Ni

1 KG 3 5

451

COLONNE DOCCIA

SHOWER COLUMS
DUSCHPANEELE UND DUSCHSÄULE
COLONNES DE DOUCHE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Realizzati interamente in Acciaio Inox 304, Alluminio e Ottone cromato 800/1000.
- Superfici cromate, spazzolate e laccate.
- Predisposizione per collegamento alla rete idrica.
- Pressione ottimale 2,5 bar.
- Nessun ausilio di pompe idriche.
- Spessori da 1,2 a 4 mm.
- Doccetta a mano con flessibile.

GENERAL CHARACTERISTICS

- *Made entirely of steinless steel 304, aluminium and brass 800/1000.*
- *Chrome, brushed burnished, lacquered.*
- *Ready for water supply connection.*
- *Optimal pressiure 2.5 Bar.*
- *No use of water pumps.*
- *1,2/4 Mm thickness.*
- *Hand shower with flexible hose.*

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- *Aus rostfreiem Stahl 304, Aluminium und Verchromtem Messing 800/1000.*
- *Verchromte, gebürstete und satinierte Oberflächen.*
- *Für den Anschluss an das Wassernetz vorbereitet.*
- *Optimaler Druck 2.5 bar.*
- *Keine Wasserpumphilfe.*
- *Stärke 1,2/4 mm.*
- *Handbrause mit Schlauch.*

SPECIFICATIONS GENERALES

- *Fabriquées entièrement en acier inoxydable 304, aluminium et laiton chromé 800/1000.*
- *Texture chromée, brossée et laquée.*
- *Prêtes pour l'installation au réseau d'eau.*
- *Pression minimale nécessaire 2.5 bars.*
- *Aucun besoin de pompes hydrauliques.*
- *Épaisseur de 1,2 à 4 mm.*
- *Ensemble douchette et flexible.*

USTICA

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCDA 144C	144 x 20 x 49 x 4,7

CARATTERISTICHE DELLA COLONNA DOCCIA
- 6 getti d'acqua orientabili.
- Doccetta in ottone cromato.
- Pannello in acciaio inossidabile 1,2 mm.
- Rubinetto in ottone.
- Flessibile in PVC.
- Misceltaore con cartuccia progressiva.
- Deviatore a 3 vie.

EIGENSCHAFTEN DES DUSCHPANEELS
- *6 bewegliche Düsen.*
- *Verchromte Handbrause aus Messing.*
- *1,2 mm stark Brett aus rostfreiem Stahl.*
- *Hahn aus Messing.*
- *Schlauch aus PVC.*
- *Progressiver Kartuschenmischer.*
- *3-Wege-Umsteller.*

SHOWER COLUMN CHARACTERISTICS
- *6 steerable jets.*
- *Chrome-plated brass hand shower.*
- *1,2 mm thick stainless steel panel.*
- *Shower arm and faucet: brass.*
- *PVC Hose.*
- *Progressive cartridge mixer.*
- *3 way diverter.*

SPECIFICATIONS DES COLONNES DE DOUCHE
- *6 jets orientables.*
- *Douchette à main en laiton chromé.*
- *Panneau en acier inoxydable de 1,2 mm.*
- *Mitigeur en laiton.*
- *Flexible en PVC.*
- *Mitigeur avec cartuche progressive.*
- *Déviateur à 3 voies.*

INOX 304

RAZZOLI

Bianco
White
Weiß
Blanc



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 140 W	140 x 20 x 46 x 7,5

CARATTERISTICHE DELLE COLONNE DOCCIA
- 3 getti d'acqua e cascata.
- Doccetta in ottone cromato.
- Pannello in alluminio laccato bianco.
- Rubinetti in ottone .
- Flessibile in PVC.
- Miscelatore con cartuccia progressiva.
- Deviatore a 4 vie.

EIGENSCHAFTEN DES DUSCHPANEELS
- *3 Düsen und Wasserfall-effekt.*
- *Verchromte Handbrause aus Messing*
- *4 mm Brett aus satiniertem Aluminium.*
- *Hahn aus Messing.*
- *Schlauch aus PVC.*
- *Progressive cartridge mixer.*
- *4 Wege-Umsteller.*

SHOWER COLUMN CHARACTERISTICS
- *3 steerable jets and waterfall.*
- *Chrome-plated brass hand shower.*
- *4 mm thick white varnished aluminium panel.*
- *Shower arm and faucet: brass.*
- *PVC Hose.*
- *Progressiver Kartuschenmischer.*
- *4 way diverter.*

SPECIFICATIONS DES COLONNES DE DOUCHE
- *3 jets d'eau et cascade.*
- *Douchette à main en laiton chromé.*
- *Panneau en aluminium émaillé blanche.*
- *Robinets en laiton.*
- *Flexible en PVC.*
- *Mitigeur avec cartuche progressive .*
- *Déviateur à 4 voies.*

RAZZOLI

Argento
Silver
Silber
Argent



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 140 A	140 x 20 x 46 x 7,5

CARATTERISTICHE DELLE COLONNE DOCCIA
- 3 getti d'acqua e cascata.
- Doccetta in ottone cromato.
- Pannello in alluminio laccato argento.
- Rubinetti in ottone .
- Flessibile in PVC.
- Miscelatore con cartuccia progressiva.
- Deviatore a 4 vie.

EIGENSCHAFTEN DES DUSCHPANEELS
- *3 Düsen und Wasserfall-effekt.*
- *Verchromte Handbrause aus Messing*
- *4 mm Brett aus satiniertem Aluminium.*
- *Hahn aus Messing.*
- *Schlauch aus PVC.*
- *Progressive cartridge mixer.*
- *4 Wege-Umsteller.*

SHOWER COLUMN CHARACTERISTICS
- *3 steerable jets and waterfall.*
- *Chrome-plated brass hand shower.*
- *4 mm thick silver varnished aluminium panel.*
- *Shower arm and faucet: brass.*
- *PVC Hose.*
- *Progressiver Kartuschenmischer.*
- *4 way diverter.*

SPECIFICATIONS DES COLONNES DE DOUCHE
- *3 jets d'eau et cascade.*
- *Douchette à main en laiton chromé.*
- *Panneau en aluminium émaillé blanche.*
- *Robinets en laiton.*
- *Flexible en PVC.*
- *Mitigeur avec cartuche progressive .*
- *Déviateur à 4 voies.*

AL

COLOMBAIA

CARATTERISTICHE DELLE COLONNE DOCCIA

- 3 getti d'acqua.
- Doccetta in ABS antracite.
- Pannello in acciaio inox 304 antracite.
- Miscelatore ultra sottile.
- Deviatore a 3 vie.
- Flessibile in PVC.

SHOWER COLUMN CHARACTERISTICS

- *3 jets.*
- *Hand shower made of PVC Anthracite.*
- *304 stainless steel panel Anthracite.*
- *Ultra thin mixer.*
- *3-way diverter.*
- *Flexible PVC.*

EIGENSCHAFTEN DES DUSCHPANEELS

- *3 Düsen.*
- *Handdusche aus PVC Anthrazit.*
- *Brett aus gebürstetem rostfreiem Stahl 304 Anthrazit.*
- *Ultrduenner Mischer.*
- *3-Wege mixer.*
- *Schlauch aus PVC.*

SPECIFICATIONS DES COLONNES DE DOUCHE

- *3 jets.*
- *Douchette anthracite en PVC.*
- *Panneau en acier anthracite.*
- *Mischer ultra-mince.*
- *Deviateur 3 voies.*
- *Flexible en PVC.*

INOX

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 130 SG	130 x 43,5 x 20 x 3

PALOMBA

CARATTERISTICHE DELLE COLONNE DOCCIA

- 3 getti d'acqua.
- Doccetta in ottone cromato.
- Pannello in acciaio inox 304 spazzolato.
- Deviatore a 3 vie.
- Flessibile in PVC.

SHOWER COLUMN CHARACTERISTICS

- *3 jets.*
- *Chrome-plated brass hand shower.*
- *Brushed stainless steel 304 body.*
- *3-way diverter.*
- *PVC Hose.*

EIGENSCHAFTEN DES DUSCHPANEELS

- *3 Düsen.*
- *Verchromte Handbrause aus Messing.*
- *Brett aus gebürstetem rostfreiem Stahl 304.*
- *3-Wege-Umsteller*
- *Schlauch aus PVC.*

SPECIFICATIONS DES COLONNES DE DOUCHE

- *3 jets.*
- *Douchette à main en laiton chromé.*
- *Panneau en acier brossé.*
- *Deviateur à 3 voles.*
- *Flexible en PVC.*

INOX

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 140 SC	140 x 52 x 22 x 6,5

BUDELLI





CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCDC 166S	158 x 46 x 19 x 7,5

CARATTERISTICHE DELLE COLONNE DOCCIA
- 3 getti d'acqua orientabili.
- Doccetta in ottone cromato.
- Pannello in acciaio Inox 304 spazzolato.
- Rubinetto in ottone.
- Flessibile in PVC.
- Miscelatore termostatico.

EIGENSCHAFTEN DES DUSCHPANEELS
- *3 bewegliche Düsen.*
- *Verchromte Handbrause aus Messing.*
- *Brett aus gebürstetem rostfreiem Stahl 304.*
- *Hahn aus Messing.*
- *Schlauch aus PVC.*
- *Thermostat.*

SHOWER COLUMN CHARACTERISTICS
- *3 steerable jets.*
- *Chrome-plated brass hand shower.*
- *Brushed stainless steel 304 body.*
- *Shower arm and faucet: brass.*
- *PVC Hose.*
- *Thermostatic mixer.*

SPECIFICATIONS DES COLONNES DE DOUCHE
- *3 jets orientables.*
- *Douchette à main en laiton chromé.*
- *Panneau en acier brossé de 1,2 mm.*
- *Robinet en laiton.*
- *Flexible en PVC.*
- *Mitigeur thermostatique.*

INOX

SPARGI

CARATTERISTICHE DELLE COLONNE DOCCIA
- 3 getti d'acqua.
- Doccetta in ottone cromato.
- Pannello in acciaio inossidabile 1,2 mm.
- Rubinetto in ottone.
- Flessibile in PVC.

SHOWER COLUMN CHARACTERISTICS
- 3 jets.
- Chrome-plated brass hand shower.
- 1,2 mm thick stainless steel panel.
- Shower arm and faucet: brass.
- PVC Hose.

LCD 160C
Cromo lucido
Polished Chrome
Poliertes Chrom
Chrome poli

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 160C	160 x 15 x 55 x 6

LCD 160S
Acciaio spazzolato
Brushed steel
Gebürsteter Rostfreier Stahl
Acier brossé

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 160S	160 x 15 x 55 x 6

EIGENSCHAFTEN DES DUSCHPANEELS
- *3 Düsen.*
- *Verchromte Handbrause aus Messing.*
- *1,2 mm stark Brett aus rostfreiem Stahl.*
- *Hahn aus Messing.*
- *Schlauch aus PVC.*

SPECIFICATIONS DES COLONNES DE DOUCHE
- *3 jets.*
- *Douchette à main en laiton chromé.*
- *Panneau en acier inoxydable de 1,2 mm.*
- *Mitigeur en laiton.*
- *Flexible en PVC.*

LCD 160B
Bianco satinato
Mat white
Weiß satiniert
Blanc satiné

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 160B	160 x 15 x 55 x 6



LCD 160N
Nero satinato
Mat black
Schwarz satiniert
Noir Satineé

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 160N	160 x 15 x 55 x 6

MOLARA

Bianco satinato
Mat white
Weiß satiniert
Blanc satiné

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 130 W	112 x 35,2 x 50 x 8

CARATTERISTICHE DELLE COLONNE DOCCIA
- 1 getto d'acqua.
- Doccetta in ottone cromato.
- Pannello in alluminio laccato.
- Rubinetti in ottone .
- Flessibile in PVC.
- Miscelatore con cartuccia progressiva.

SHOWER COLUMN CHARACTERISTICS
- *1 jet.*
- *Chrome-plated brass hand shower.*
- *White varnished and crome plated aluminium panel.*
- *Shower arm and faucet: brass.*
- *PVC Hose.*
- *Progressive cartridge mixer.*

AL

Nero satinato
Mat black
Schwarz satiniert
Noir Satineé

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 130 B	112 x 35,2 x 50 x 8

EIGENSCHAFTEN DES DUSCHPANEELS
- 1 Düse.
- Verchromte Handbrause aus Messing.
- Brett aus satiniertem Aluminium.
- Hahn aus Messing.
- Schlauch aus PVC.
- Progressiver Kartuschenmischer.

SPECIFICATIONS DES COLONNES DE DOUCHE
- *1 jet.*
- *Douchette à main en laiton chromé.*
- *Panneau en aluminium laqué.*
- *Robinets en laiton.*
- *Flexible en PVC.*
- *Mitigeur avec cartuche progressive.*

AL

GORGONA

Bianco satinato
Mat white
Weiß satiniert
Blanc satiné

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 120W	118 x 13 x 41 x 7

CARATTERISTICHE DELLE COLONNE DOCCIA
- 3 getti d'acqua.
- Doccetta in ottone cromato.
- Pannello in alluminio laccato bianco e laccato argento.
- Rubinetto in ottone cromato.
- Flessibile in PVC.

SHOWER COLUMN CHARACTERISTICS
- *3 jets.*
- *Chrome-plated brass hand shower.*
- *White varnished and crome plated aluminium panel.*
- *Shower arm and faucet: brass.*
- *PVC Hose.*

AL

Argento
Silver
Silber
Argent

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LCD 120C	118 x 13 x 41 x 7

EIGENSCHAFTEN DES DUSCHPANEELS
- *3 Düsen.*
- *Verchromte Handbrause aus Messing.*
- *Brett aus weiß-satiniert- oder verchromtem Aluminium.*
- *Hahn aus Messing.*
- *Schlauch aus PVC.*

SPECIFICATIONS DES COLONNES DE DOUCHE
- *3 jets.*
- *Douchette à main en laiton chromé.*
- *Panneau en aluminium émaillé blanc et en aluminium chromé.*
- *Robinet en laiton chromé.*
- *Flexible en PVC.*

AL

PREVETO

PREVETO
TERMOSTATICO
Thermostatic Mixer - Thermostat - Mitigeur Thermo Statique

CT

CARATTERISTICHE
- Corpo principale in ottone.
- Soffione in acciaio inox da 25 cm.
- Flessibile in PVC da 150 cm.
- Doccetta a 3 funzioni.

CHARACTERISTICS
- Brass main body.
- 25 cm SS Shower head.
- 150 cm PVC hose.
- 3 function Handset.

EIGENSCHAFTEN
- *Grundkörper aus Messing.*
- *25 cm Edelstahl-Duschkopf.*
- *150 cm PVC Schlauch.*
- *Handbrause mit 3 Funktionen .*

SPECIFICATIONS
- *Corps principal en laiton.*
- *Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm.*
- *Flexible en PVC de 150 cm.*
- *Douchette à main 3 fonctions.*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Descrizione** *Description - Beschreibung - Description*
LCDQ1115C	110/150 x 41 x 28,5	**Colonna doccia QUADRA Cromo**. - *Chrome square shower column* *Viereckige Duschsäule aus verchromtem Messing - Colonne carrée en laiton chromé.*
LCDQ1115CT	110/150 x 41 x 28,5	**Colonna doccia QUADRA Cromo termostatica.** - *Chrome square shower column with thermostatic mixer -* *Viereckige Duschsäule aus mattschwarzem Messing mit Thermostat.* *Colonne carrée en laiton satiné noir avec mitigeur thermostatique.*

OT

PREVETO BLACK

PREVETO BLACK
TERMOSTATICO
Thermostatic Mixer - Thermostat - Mitigeur Thermo Statique

BT

CARATTERISTICHE
- Corpo principale in ottone.
- Soffione in acciaio inox da 25 cm.
- Flessibile in PVC da 150 cm.
- Doccetta a 3 funzioni.

CHARACTERISTICS
- Brass main body.
- 25 cm SS Shower head.
- 150 cm PVC hose.
- 3 function Handset.

EIGENSCHAFTEN
- *Grundkörper aus Messing.*
- *25 cm Edelstahl-Duschkopf.*
- *150 cm PVC Schlauch.*
- *Handbrause mit 3 Funktionen .*

SPECIFICATIONS
- *Corps principal en laiton.*
- *Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm.*
- *Flexible en PVC de 150 cm.*
- *Douchette à main 3 fonctions.*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Descrizione** *Description - Beschreibung - Description*
LCDQ1115B	110/150 x 41 x 28,5	**Colonna doccia QUADRA Black**. - *Brass Chrome square shower column* *Viereckige Duschsäule aus verchromtem Messing - Colonne carrée en laiton chromé.*
LCDQ1115BT	110/150 x 41 x 28,5	**Colonna doccia QUADRA Black Termostatica.** - *Black square shower column with thermostatic mixer -* *Viereckige Duschsäule aus mattschwarzem Messing mit Thermostat. Colonne carrée en laiton satiné noir avec mitigeur thermostatique.*

OT

MARAONE

MARAONE

TERMOSTATICO

Thermostatic Mixer - Thermostat - Mitigeur Thermo Statique

CT

CARATTERISTICHE
- Corpo principale in ottone.
- Soffione in acciaio inox da 25 cm.
- Flessibile in PVC da 150 cm.
- Doccetta a 3 funzioni.

CHARACTERISTICS
- Brass main body.
- 25 cm SS Shower head.
- 150 cm PVC hose.
- 3 function Handset.

EIGENSCHAFTEN
- *Grundkörper aus Messing.*
- *25 cm Edelstahl-Duschkopf.*
- *150 cm PVC Schlauch.*
- *Handbrause mit 3 Funktionen .*

SPECIFICATIONS
- *Corps principal en laiton.*
- *Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm.*
- *Flexible en PVC de 150 cm.*
- *Douchette à main 3 fonctions.*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Descrizione** *Description - Beschreibung - Description*
LCDT1115C	110/150 x 41 x 28,5	**Colonna doccia TONDA Cromo**. - *Chrome round shower column* *Runde Duschsäule aus verchromtem Messing - Colonne ronde en laiton chromé.*
LCDT1115CT	110/150 x 41 x 28,5	**Colonna doccia TONDA Cromo Termostatica.** - *Chrome round shower column with thermostatic mixer -* *Runde Duschsäule aus mattschwarzem Messing mit Thermostat.* *Colonne ronde en laiton satiné noir avec mitigeur thermostatique.*

OT

MARAONE BLACK

MARAONE BLACK

TERMOSTATICO

Thermostatic Mixer - Thermostat - Mitigeur Thermo Statique

BT

CARATTERISTICHE
- Corpo principale in ottone.
- Soffione in acciaio inox da 25 cm.
- Flessibile in PVC da 150 cm.
- Doccetta a 3 funzioni.

CHARACTERISTICS
- Brass main body.
- 25 cm SS Shower head.
- 150 cm PVC hose.
- 3 function Handset.

EIGENSCHAFTEN
- *Grundkörper aus Messing.*
- *25 cm Edelstahl-Duschkopf.*
- *150 cm PVC Schlauch.*
- *Handbrause mit 3 Funktionen .*

SPECIFICATIONS
- *Corps principal en laiton.*
- *Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm.*
- *Flexible en PVC de 150 cm.*
- *Douchette à main 3 fonctions.*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Descrizione** *Description - Beschreibung - Description*
LCDT1115B	110/150 x 41 x 28,5	**Colonna doccia TONDA Black**. - *Brass Chrome round shower column* *Runde Duschsäule aus verchromtem Messing - Colonne ronde en laiton chromé.*
LCDT1115BT	110/150 x 41 x 28,5	**Colonna doccia TONDA Black Termostatica.** - *Black round shower column with thermostatic mixer -* *Runde Duschsäule aus mattschwarzem Messing mit Thermostat. Colonne ronde en laiton satiné noir avec mitigeur thermostatique.*

OT

DISEGNI TECNICI COLONNE DOCCIA

Technical drawing shower columns
Technische Zeichnung der Duschsäule
Dessin technique des colonnes de douche



USTICA



BUDELLI



PALOMBA





SPARGI



RAZZOLI



COLOMBAIA



MOLARA

DISEGNI TECNICI COLONNE DOCCIA

Technical drawing shower columns
Technische Zeichnung der Duschsäule
Dessin technique des colonnes de douche



GORGONA





MARAONE





PREVETO

SOFFIONI DOCCIA

SHOWER HEADS
DUSCHKÖPFE
DOUCHE DE TETE

CARATTERISTICHE GENERALI
- Realizzati interamente in Acciaio Inox 304.
- Spessore 2 mm.

GENERAL CHARACTERISTICS
- *Made entirely of stainless steel 304.*
- *2 mm thickness.*

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
- *Komplett aus Edelstahl 304.*
- *2mm stark.*

SPECIFICATIONS GENERALES
- *Fabriquées entièrement en acier inoxydable 304.*
- *Épaisseur de 2 mm.*

SOFFIONI INOX 2 MM. A PARETE

Wall shower head of steinless steel 2 mm
Rostfreie Wanddduschköpfe 2 mm
Douche de tete à mur en acier inoxydable de 2 mm

LSPRI 52

LSPQTI 52

LSPTI 52

LSPRI 52B

LSPQTI 52B

LSPTI 52B

VALVOLA DI SICUREZZA

Safety valve - Überdruckventil - Soupape de sécurité



La valvola di sicurezza viene applicata al soffione per garantire integrità al prodotto evitando deformazioni, rotture e garantendo maggiore durata nel tempo: quando gli ugelli in silicone vengono otturati da calcare o sedimenti presenti nell'acqua, la valvola si apre e fa scaricare l'acqua dalla parte superiore del soffione obbligando l'utilizzatore ad effettuare la manutenzione ordinaria.

The safety valve is applied to the shower head in order to guarantee mechanical integrity so to prevent deformations, damage and grant a longer life to the product: when the silicon nozzles get clogged by limescale or sediments in the water, the safety valve opens and let water pressure discharge from the top part of the showerhead requiring the user to performing the ordinary maintenance.

Das Sicherheitsventil wird am Duschkopf angebracht, um die Unversehrtheit des Produkts zu gewährleisten, Verformungen und Brüche zu verhindern und eine längere Lebensdauer zu garantieren: wenn die Silikondüsen durch Kalk oder Ablagerungen im Wasser verstopft sind, öffnet sich das Ventil und lässt das Wasser oben aus dem Duschkopf ablaufen, so dass der Benutzer gezwungen ist, eine normale Wartung durchzuführen.

La soupape de sécurité sur la tête de douche est présente pour assurer l'intégrité du produit en évitant les déformations, les ruptures et en garantissant une plus grande durabilité : lorsque les buses en silicone sont obturées par du calcaire ou des sédiments présents dans l'eau, la soupape s'ouvre et évacue l'eau sur la partie supérieure de la tête de douche, obligeant l'utilisateur à effectuer un entretien.
Ce système est très utile pour protéger le produit du « coup de bélier » : si le produit subit des variations de pression la soupape s'ouvre en évitant les dommages au produit.

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LSPRI 52	22 x 50
LSPQTI 52	22 x 50
LSPTI 52	22 x 50

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LSPRI 52B	22 x 50
LSPQTI 52B	22 x 50
LSPTI 52B	22 x 50

SOFFIONI INOX 2 MM. LSQI-LSRI

LSQI 202

LSQI 202B

LSQI 252

LSQI 252B

LSQI 302

LSQI 302B

LSQI 402

LSQI 402B

LSRI 2535

LSRI 2535B

VALVOLA DI SICUREZZA

Safety valve - Überdruckventil - Soupape de sécurité





CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LSQI 202	20 x 20
LSQI 252	25 x 25
LSQI 302	30 x 30
LSQI 402	40 x 40
LSRI2535	25 x 35

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LSQI 202B	20 x 20
LSQI 252B	25 x 25
LSQI 302B	30 x 30
LSQI 402B	40 x 40
LSRI2535B	25 x 35

PROMO PACK BLACK (KIT) 202QB	PROMO PACK BLACK (kit) 252QB	PROMO PACK BLACK (kit) 302QB

SOFFIONI INOX 2 MM. LSTI

Steinless steel shower heads 2 mm LSTI
Rostfreie Duschköpfe 2 mm LSTI
Douche de tête en acier inoxydable de 2mm LSTI

LSTI302

LSTI202

LSTI252

LSTI302B

LSTI202B

LSTI252B

VALVOLA DI SICUREZZA

Safety valve - Überdruckventil - Soupape de sécurité





CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LSTI 202	Ø 20
LSTI 252	Ø 25
LSTI 302	Ø 30

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LSTI 202B	Ø 20
LSTI 252B	Ø 25
LSTI 302B	Ø 30

PROMO PACK BLACK (kit) 202TB	PROMO PACK BLACK (kit) 252TB	PROMO PACK BLACK (kit) 302TB

SOFFIONI LSSQ INOX 2MM.

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LSSQ 202	20 x 20	0,2
LSSQ 252	25 x 25	0,2
LSSQ 302	30 x 30	0,2

PROMO PACK (kit) 202Q	PROMO PACK (kit) 252Q	PROMO PACK (kit) 302Q





2 mm

INOX 304

WIFI INOX 2MM



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LSSQW 202	20 x 20	0,2
LSSQW 252	25 x 25	0,2
LSSQW 302	30 x 30	0,2

PROMO PACK (kit) 202QW	PROMO PACK (kit) 252QW	PROMO PACK (kit) 302QW



2 mm

INOX 304

SOFFIONE INOX SPAZZOLATO 2MM

SOFFIONE QUADRATO
SQUARE SHOWER HEAD OF BRUSHED STEINLESS STEEL 2MM
VIERECKIGER DUSCHKOPF AUS GEBÜRSTETER ROSTFREIER STAHL 2MM
DOUCHE DE TETE CARRÉE EN ACIER BROSSÉ INOXYDABLE DE 2MM





CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LSSQ 202XB	20 x 20	0,2
LSSQ 252XB	25 x 25	0,2
LSSQ 302XB	30 x 30	0,2



2 mm INOX

SOFFIONI INOX LSSR 2MM.

SOFFIONE RETTANGOLARE
RECTANGULAR SHOWER HEAD
RECHTECKIGER DUSCHKOPF
DOUCHE DE TÊTE RECTANGULAIRE

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LSSR 2542	25 x 40	0,2



2 mm INOX 304

SOFFIONI LSST INOX 2MM.

SOFFIONE TONDO
ROUND SHOWER HEAD
RUNDER DUSCHKOPF
DOUCHE DE TÊTE RONDE

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LSST 202	Ø 20	0,2
LSST 252	Ø 25	0,2
LSST 302	Ø 30	0,2



PROMO PACK (kit) 202T	PROMO PACK (kit) 252T	PROMO PACK (kit) 302T

2 mm INOX 304

WIFI INOX 2MM

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LSSTW 202	Ø 20	0,2
LSSTW 252	Ø 25	0,2
LSSTW 302	Ø 30	0,2

PROMO PACK (kit) 202TW	PROMO PACK (kit) 252TW	PROMO PACK (kit) 302TW



2 mm

INOX 304

SOFFIONI LSSRT INOX 2MM.

Soffione rettangolare con angolo tondo
Rectangular shower with round corner
Gerundeter rechteckiger Duschkopf
Douche de tête rectangulaire avec angle arrondi

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LSSRT 2032	20 x 30	0,2



2 mm INOX 304

SOFFIONI LSSO INOX 2MM.

Soffione ovale
Oval shower head
Ovaler Duschkopf
Douche de tête ovale

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LSSO 2032	20 x 30	0,2



2 mm INOX 304

BRACCI

LSBQ 30 - LSBQ 40

LSBT 30 - LSBT 40

LSBQ 40XB

LSBT 30B - LSBT 40B

LSBQ 30B - LSBQ 40B

LSBTN 40

LSBQN 40

LSBO 40

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*	**Spessore** (cm) *Thickness - Stärke - Épaisseur*
LSBQ 30	**2,5 x 30**	**Braccio Quadrato** *Square shower arm - Viereckiger Duschkopfarm - Bras carré*
LSBQ 40	**2,5 x 40**	**Braccio Quadrato** *Square shower arm - Viereckiger Duschkopfarm - Bras carré*
LSBQ 40XB	**2,5 x 40**	**Braccio Quadrato** *Square shower arm - Viereckiger Duschkopfarm - Bras carré*
LSBQ 30B	**2,5 x 30**	**Braccio Quadrato** *Square shower arm - Viereckiger Duschkopfarm - Bras carré*
LSBQ 40B	**2,5 x 40**	**Braccio Quadrato** *Square shower arm - Viereckiger Duschkopfarm - Bras carré*
LSBT 30	**2,5 x 30**	**Braccio Tondo** *Round shower arm - Runder Duschkopfarm - Bras rond*
LSBT 40	**2,5 x 40**	**Braccio Tondo** *Round shower arm - Runder Duschkopfarm - Bras rond*
LSBT 30B	**2,5 x 30**	**Braccio Tondo** *Round shower arm - Runder Duschkopfarm - Bras rond*
LSBT 40B	**2,5 x 40**	**Braccio Tondo** *Round shower arm - Runder Duschkopfarm - Bras rond*
LSBTN 40	**2,5 x 40**	**Braccio Tondo New** - *New round shower arm* *Runder Duschkopfarm "New" – Bras rond New*
LSBQN 40	**3,5 x 40**	**Braccio Quadrato New** - *New square shower arm* *Viereckiger Duschkopfarm „New" – Bras carré New*
LSBO 40	**4,4 x 40**	**Braccio Ovale** *Oval shower arm - Ovaler Duschkopfarm – Bras ovale*









DOCCETTE

LSDQ 01



LSDQ 01XB



LSDQ 01B



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Descrizione** *Description - Beschreibung - Description*
LSDQ 01	**Doccetta Quadrata** *Square hand shower - Viereckige Handbrause - Douchette à main carrée*
LSDQ 01XB	**Doccetta Quadrata** *Square hand shower - Viereckige Handbrause - Douchette à main carrée*
LSDQ 01B	**Doccetta Quadrata** *Square hand shower - Viereckige Handbrause - Douchette à main carrée*

LSDT 01



LSDT 01B



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Descrizione** *Description - Beschreibung - Description*
LSDT 01	**Doccetta Tonda** *Round hand shower - Runde Handbrause - Douche à main ronde*
LSDT 01B	**Doccetta Tonda** *Round hand shower - Runde Handbrause - Douchette à main ronde*

RACCORDI MURO

Wall fitting
Wandanschlusstück
Support

LSRMQ 01

LSRMQ 01XB

LSRMQ 01B



LSRMT 01

LSRMT 01B



CODICE *Code - Artikel - Article*	Descrizione *Description - Beschreibung - Description*
LSRMQ 01	**Raccordo Quadrato** - *Square wall fitting - Viereckiger Wandanschlusstück - Support carré*
LSRMQ 01XB	**Raccordo Quadrato** - *Square wall fitting - Viereckiger Wandanschlusstück - Support carré*
LSRMQ 01B	**Raccordo Quadrato** - *Square wall fitting - Viereckiger Wandanschlusstück - Support carré*
LSRMT 01	**Raccordo Tondo** - *Round wall fitting - Runder Wandanschlusstück - Support rond*
LSRMT 01B	**Raccordo Tondo** - *Round wall fitting - Runder Wandanschlusstück - Support rond*

FLESSIBILI

Flexible
Schlauch
Flexible

LSF 150 (PVC) ***LSF 200 (PVC)***

LSF 150XB ***LSF 150B (PVC)*** ***LSF 200B (PVC)***

CODICE *Code - Artikel - Article*	Descrizione *Description - Beschreibung - Description*
LSF 150	**Flessibile** - *Flexible - Schlauch - Flexible (cm 150)*
LSF 200	**Flessibile** - *Flexible - Schlauch - Flexible (cm 200)*
LSF 150XB	**Flessibile** - *Flexible - Schlauch - Flexible (cm 150)*
LSF 150B	**Flessibile** - Flexible - Schlauch - Flexible (cm 150)
LSF 200B	**Flessibile** - Flexible - Schlauch - Flexible (cm 200)

MISCELATORI

LSMQ 01

LSMQ 01XB

LSMQ 01B

LSMT 01

LSMT 01B









CODICE *Code - Artikel - Article*	Descrizione *Description - Beschreibung - Description*
LSMQ 01	**Miscelatore Quadrato** - *Square mixer - Viereckige Brausebatterie - Mitigeur carré*
LSMQ 01XB	**Miscelatore Quadrato** - *Square mixer - Viereckige Brausebatterie - Mitigeur carré*
LSMQ 01B	**Miscelatore Quadrato** - *Square mixer - Viereckige Brausebatterie - Mitigeur carré*
LSMT 01	**Miscelatore Tondo** - *Round mixer - Runde Brausebatterie - Mitigeur rond*
LSMT 01B	**Miscelatore Tondo** - *Round mixer - Runde Brausebatterie - Mitigeur rond*

PROFILI SPECIALI

PROFILI CROMO E NERI UTILIZZABILI CON TUTTE LE SERIE PRESENTI NEL CATALOGO GENERALE.

Chrome and black wall profiles usable with all series present in our general catalogue.
Chrom und Schwarz Wandprofile verwendbar mit allen Serien im Gesamtkatalog.
Profilés chromés et noir utilisables pour toutes les séries du catalogue général.



Profili di allungamento in aggiunta. - *Additional wall profile adjustment. - Zusätzlicher Verlängerungsprofil. - Profilés pour allongement supplémentaire.*





Profilo angolare per fissaggio laterale.
Corner profile for lateral fixing.
Winkelprofil zur seitlichen Befestigung.
Profilé angulaire pour fixation latérale.

KIT ANTICALCARE PER CRISTALLI



GARANZIA
10
ANNI

10 years' Guarantee.
10 Jahre Garantie.
Garantie 10 ans.

***Vedere pag. 538 paragrafo N.**
**See page 539 paragraph N.*
**Siehe Seite 540 Absatz N.*
**Voir page 541 Paragraphe N.*

DOSE MONOUSO

Dose disposable
Einzeldosis
Unique

-MADE IN ITALY-

**Le immagini hanno puro scopo illustrativo. - *Fotos nur zum Illustrationszweck -*
**Pictures for illustrative purposes only. - *Photos seulement à titre indicatif.*

CODICE *Code - Artikel - Article*	**Dose** *Dose - Dosis - Dose*
LKA 100	100 ml

Prodotto idrorepellente per superfici vetrate e cabine doccia.
Water repellent for crystal surfaces and shower enclosures.
Wasserabweisendes Material für Glasoberflächen und Duschkabinen.
Hydrofuge pour les surfaces en verre et cabines de douche.

Bottiglia con erogatore trigger - 1 guanto - Microfibra - Istruzioni bilingue con scheda a colori.
Bottle with dispenser - No.1 glove - Microfiber cloth - Bilingual Instruction Manual.
Nr.1 Flasche mit Spender - Nr.1 Handschuh - Nr.1 Mikrofasertuch - Nr.1 Zweisprachige Gebrauchsanweisung.
Flacon avec pistolet - No.1 gant - Chiffon - Mode d'emploi bilingue.

TERGICRISTALLI

LTV 03







Codice - *Code - Artikel - Article*

LTV 02

Realizzato in acciaio Inox 304
Made of stainless steel 304 - Aus Rostfreiem Stahl 304 - Fabriqué en acier inoxydable 304
Superficie cromata - *Chrome surface - Verchromte Oberfläche - Surface chromée*
Attacco a parete adesivo - *Adhesive wall fixture - Klebende Wandhalter - Montage mural adhésif*



LMR 01

LMT 01





CODICE - *Code - Artikel - Article*

LMR 01

LMT 01

LTV 03

Realizzato in alluminio (LTV03) e in acrilico (LMR01 - LMT01) - *Made of aluminium and acrylic Herg-estellt aus Aluminium und Acryl - Fabriqué en aluminium et acrylique*
Superficie anodizzata - *Anodised surface - Eloxierte Oberfläche - Surface Anodisée*
Colore bianco - *White - Weiß - Blanc* **(LMR01 - LMT01)**





Codice - *Code - Artikel - Article*

LTV 01

Realizzato in acciaio Inox 304
Made of stainless steel 304 - Aus Rostfreiem Stahl 304 - Fabriqué en acier inoxydable 304
Superficie cromata - *Chrome surface - verchromte Oberfläche - Surface chromée*

SEDILI E MANIGLIE

MNGD 45 Maniglia diagonale *- Diagonal handle*
Diagonaler Haltgriff - Barre d'appui coudée



MNGL 45 / 60 Maniglia lineare *- Linear handle*
Linearer Haltgriff - Barre d'appui



LSDL E 02W Sedile bianco *- White seat*
Weißer Sitz - Siège blanc



max
150 kg



LSDL E 02B Sedile nero *- Black seat*
Schwarzer Sitz - Siège noir



CODICE *Code - Artikel - Article*	**Formato** (cm) *Size - Format - Dimension*
LSDL E 02W	37 x7,6 x 39,6
LSDL E 02B	37 x7,6 x 39,6
MNGL 45	45,3 x 8,9 x 5,3
MNGL 60	60,3 x 8,9 x 5,3
MNGD 45	49,8 x 23,3 x 8,4

Sedile pieghevole (LSDL E02W, LSDL E02B): realizzato in zinco e polipropilene.
Foldable seat (LSDL E02W, LSDL E02B) made of zinc, and polypropylene.
(LSDS E02W, LSDL E02B) Klappbarer Sitz aus Zink und Polypropylen.
Siège pliant (LSDL E02W, LSDL E02B) : fabriqué en zinc et polypropylène.

SHOP ON LINE



A - Collegarsi al sito www.lacus.it ed entrare nel pannello di accesso cliccando su ENTRA.

- Connect to the web site www.lacus.it and click "ENTER".
- Verbinden Sie Sich mit Web-Seite www.lacus.it und klicken Sie auf "Login".
- Se connecter à la page web www.lacus.it et cliquer sur 'Login'.

B - Accedere con le credenziali fornite da Lacus (e-mail e password).

- Access using e-mail and password provided by Lacus. (e-mail and password)
- Login mit ID (E-Mail-Adresse) und Passwort von Lacus übermittelt.
- Entrer les identifiants de connexion fournis par Lacus (email et mot de passe).



1 - Selezionare una categoria di prodotto dal menù in alto quindi cliccare sul tipo di prodotto desiderato e procedere con l'acquisto.

- Select a product category from the top menu then click on the desired product and proceed with the purchase.
- Wählen Sie eine Produktkategorie aus dem oberen Menü. Klicken Sie dann auf das gewünschte Produkt an mit dem Kauf fortzufahren.
- Sélectionner une catégorie de produits dans le menu en haut de page puis cliquer sur le produit désiré et terminer l'achat.

2 - Dopo aver selezionato variante, tipologia/misura e quantità desiderata, cliccare "aggiungi al carrello".

- Add item to cart after selecting the quantity, the finish and then click on "buy".
- Nach Auswahl des Artikels nach Variante, Größe und Menge klicken Sie" in den Warenkorb hinzufügen" an.
- Ajouter le produit au panier d'achat après avoir sélectionné la quantité et le modèle, cliquer enfin sur 'acheter'.



3 - Cliccare il carrello in alto a destra per confermare l'ordine : verrà visualizzato il totale.

- Click the cart in the upper right corner to confirm your order: you'll see the total amount.
- Klicken Sie auf den „Warenkorb" rechts oben an. Der gesamte Betrag wird gezeigt um die Bestellung zu kontrollieren und zu bestätigen.
- Cliquer sur le panier en haut à droite pour confirmer votre commande : apparaît le total.

4 - Scorrere verso la parte bassa della pagina, selezionare modalità di consegna.

- Scroll to the bottom of the page, select address and kind of delivery.
- Scrollen Sie die Seite runter und Art der Lieferung wählen.
- Faire défiler la page vers le bas, sélectionner l'adresse et le mode de livraison.

5 - Conferma finale.

- Final confirmation.
- Endgültige Bestätigung der Bestellung.
- La confirmation finale.

LACUS RIVESTE...SU MISURA

Lacus makes it to measure
Lacus fertig massgerecht
Lacus une fabrication sur mesure

PARETE FISSA *SIDE - SEITE - PAROI FIXE*	LATO PORTA *DOOR - TÜR - COTE PORTE*	BOX COMPLETO *BOX - DUSCHKABINE* *CABINE DE DOUCHE*	VETRO SOPRA MURETTO *GLASS ON THE WALL* *GLAS AUF DER WAND - VERRE SUR MURET*
			
ALTEZZA inferiore *Lower HEIGHT*	ALTEZZA inferiore *Lower HEIGHT*	ALTEZZA inferiore *Lower HEIGHT*	ALTEZZA inferiore *Lower HEIGHT*
			
LARGHEZZA inferiore *Smaller WIDTH*	LARGHEZZA inferiore *Smaller WIDTH*	LARGHEZZA inferiore *Smaller WIDTH*	LARGHEZZA inferiore *Smaller WIDTH*
			
LARGHEZZA superiore *Larger WIDTH*	LARGHEZZA superiore *Larger WIDTH*	LARGHEZZA superiore *Larger WIDTH*	LARGHEZZA superiore *Larger WIDTH*
			

Modulo di richiesta disponibile online sul sito *www.lacus.it* - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
Application form available online at www.lacus.it - In the event of cancellation after acceptance, the total amount of the order will be charged.

COME RILEVARE LE MISURE

How to take measurements

"A" - Spazio in nicchia

Wall to wall - Nische - Niche



A1 - cm ...
A2 - cm ...
A3 - cm ...

"B" - Cabine ad angolo

Corner shower enclosure - Eck-Duschkabine - Cabine de douche en angle





B1 - cm ...
B2 - cm ...

"C" - Spazio in nicchia semi incassata

Semi-recessed Wall-to-wall - Halb-versenkte Nische - Niche semi-encastrée





C1 - cm ...
C2 - cm ...
C3 - cm ...
C4 - cm ...
C5 - cm ...
C6 - cm ...

"D" - Spazio in nicchia semi incassata

Semi-recessed Wall-to-wall - Halb-versenkte Nische - Niche semi-encastrée





D1 - cm ...
D2 - cm ...
D3 - cm ...
D4 - cm ...
D5 - cm ...
D6 - cm ...

COME RILEVARE LE MISURE

"E" - Spazio in angolo semi incassata Sx

Corner shower enclosure, semi-recessed to the left.
Halb-versenkte Eck-Duschkabine, links.
Cabine de douche en angle semi-encastrée à gauche.



E1 - cm ...
E2 - cm ...
E3 - cm ...
E4 - cm ...
E5 - cm ...

"F" - Spazio in angolo semi incassata Dx

Corner shower enclosure, semi-recessed to the right.
Halb-versenkte Eck-Duschkabine, rechts.
Cabine de douche en angle semi-encastrée à droite.



F1 - cm ...
F2 - cm ...
F3 - cm ...
F4 - cm ...
F5 - cm ...

"G" - Spazio in nicchia con muretto Sx

Wall-to-wall with low wall to the left.
Nische mit niedriger Mauer links.
Niche avec muret bas à gauche.



G1 - cm ...
G2 - cm ...
G3 - cm ...

"H" - Spazio in nicchia con muretto Dx

Wall-to wall with low wall to the right.
Nische mit niedriger Mauer rechts.
Niche avec muret bas à droite.



H1 - cm ...
H2 - cm ...
H3 - cm ...

"L" - Spazio in angolo con muretto Sx

Corner shower enclosure with low wall to the left.
Eck-Duschkabine mit niedriger Mauer links.
Cabine de douche en angle avec muret bas à gauche.



L1 - cm ...
L2 - cm ...
L3 - cm ...

"M" - Spazio in angolo con muretto Dx

Corner shower enclosure with low wall to the right.
Eck-Duschkabine mit niedriger Mauer rechts.
Cabine de douche en angle avec muret bas à droite.



M1 - cm ...
M2 - cm ...
M3 - cm ...

SOLUZIONI DIVERSE

- Contattare UFFICIO TECNICO per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.
- For information on feasibility and prices of other solutions, please get in touch with our technical dept.
- Um Angaben zur Durchführbarkeit und Preisen setzen Sie sich bitte mit unserer technische Abteilung in Verbindung.
- Pour des indications de faisabilité et de prix, contacter le bureau technique.

- Modulo di richiesta disponibile online sul sito www.lacus.it - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
- Request form available online at www.lacus.it. In case of cancellation after acceptance, the total amount of the order will be charged.
- Antragsformular online unter www.lacus.it - Bei einer Stornierung nach der Bestellungsannahme wird der gesamte Auftragsbetrag belastet.
- Le formulaire est disponible online sur le site www.lacus.it – En cas d'annulation après accord, le montant total de la commande sera facturé.

LA QUALITA’

PARETI DOCCIA
Le pareti doccia LACUS sono conformi alle normative introdotte con il regolamento (UE) nr° 305/2011. L’attuazione del suindicato regolamento è garantita dall’applicazione da parte di LACUS della norma armonizzata EN14428:2004 + A1:2008 (pareti doccia - requisiti funzionali e metodi di prova). In particolare la norma richiede la verifica sul prodotto mediante idonee prove delle caratteristiche di pulibilità, resistenza agli urti, resistenza alla corrosione, resistenza agli agenti chimici e alle macchie, resistenza ai cicli umido/secco, durata ai cicli di apertura/chiusura delle ante, stabilità secondo norma ISO7892:1988 e tenuta all’acqua.

Attrezzature e strumenti computerizzati sottopongono i prodotti LACUS ai più severi test di:

DURATA DEI CICLI IN APERTURA/CHIUSURA
La resistenza e la durata delle ante è verificata da un test di apertura e chiusura della durata di 20.000 cicli.
RESISTENZA DEI PROFILI ALLA CORROSIONE
La resistenza della verniciatura sui profili è verificata da una prova denominata “quadrettatura”. Per mezzo di lame taglienti si provocano profonde incisioni fra loro perpendicolari sulla superficie del profilo formando un numero stabilito di quadrati: il test è superato solo a condizione che si stacchino al massimo due quadrati.
RESISTENZA DEI PANNELLI IN CRISTALLO AGLI AGENTI CHIMICI ED ALLE MACCHIE
L’inalterabilità della struttura molecolare e dell’aspetto estetico dei cristalli è verificata da una prova di aggressione da parte di un reagente chimico su di un campione di cristallo di 100x100 mm, per circa 2 ore: il test è superato a condizione che, dopo il risciacquo, il campione non presenti alcun deterioramento, macchia o abrasione.
SICUREZZA DELLA CABINA
La sicurezza per l’utilizzatore è garantita da un test che simula l’urto di un corpo umano sulla parete doccia. Un corpo contundente viene lasciato cadere all’interno di ogni singola parete della cabina doccia: il test è superato se le pareti doccia non presentano deterioramenti funzionali che potrebbero causare lesioni all’utilizzatore.
TENUTA ALL’ACQUA
Anche in condizioni estreme di utilizzo, la tenuta delle giunzioni, delle guarnizioni e dei sigillanti è verificata da un test che consiste nel rivolgere getti d’acqua ad alta pressione verso le zone critiche della cabina doccia.
PROVA DI FRAMMENTAZIONE DEI VETRI
La normativa prevede che, in caso di rottura, i frammenti di cristallo siano più piccoli della misura massima consentita al fine di salvaguardare la sicurezza dell’utilizzatore.

SHOWER ENCLOSURES
Shower enclosures by LACUS comply with the norms introduced by UE Regulation No. 305/2011.The implementation of the aforementioned Regulation is met by the application by LACUS of the harmonized Standard No. EN 14428:2004 + A1:2008 (Shower Enclosures – Functional requirements and tests methods). The Standard requires, in particular, the check of the enclosure by means of specific tests about cleaning characteristics, shock resistance, resistance to corrosion, resistance to chemicals and stains, resistance to wet/dry cycles, strength of the doors to opening/closing cycles, stability according to Regulation No. ISO7892:1988 and water tightness.

Equipment and computerized instruments put Lacus products through the severest tests regarding:

OPENING AND CLOSING CYCLES LIFE
The strength and the endurance of the doors are verified by an opening and closing test lasting 20,000 cycles.
PROFILES RESISTANCE TO CORROSION
The painting resistance on the profiles is verified by a test called “grid”.
Sharp blades cause deep perpendicular cuts on the profile surface forming a set number of squares.
The test is passed only if not more than two squares come loose.
CRYSTAL PANELS RESISTANCE TO CHEMICALS AND STAINS
The endurance of the molecular structure and the crystals appearance are checked testing a chemical reagent on a 100x100 mm crystal sample for about two hours.
The test is passed only if, after rinsing, the sample shows no deterioration, stain or abrasion.
CABIN SAFETY
The security of the cabin is ensured by a test that simulates the impact of a human body on the shower wall.
A blunt object is dropped inside each wall of the shower unit. The test is passed only if the shower walls do not show functional deterioration which can cause damages to the user.
WATER TIGHTNESS
Even under extreme conditions of use, the seal of the joints, the gaskets and the sealants is verified by a test that consists in directing high-pressure jets of water at the critical areas of the shower unit.
GLASSES FRAGMENTATION TEST
The rule stipulates that, in case of breakage, the crystal fragments are smaller than the maximum allowed extent so as to guarantee the security of the user.

ECK-DUSCHKABINE
Die Dusch-Kabinen von LACUS entsprechen die Normen der EU-Verordnung Nummer 305/2011. Von Lacus wird die Durchführung der o.g. Verordnung durch die Anwendung der harmonisierten Norm EN 14428 Nummer. : 2004 + A1: 2008 (Duschkabinen - Funktionsanforderungen und Prüfverfahren) versichert. Insbesondere verlangt der Standard die Überprüfung der Kabinen durch spezifischen Tests zu Reinigungseigenschaften , Stoßfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit , Beständigkeit gegen chemische Mittel und Flecken , Beständigkeit gegen Nass- / Trocken -Zyklen , Beständigkeit der Türen gegen Öffnen / Schließen -Zyklen, Stabilität nach der Regelung Nummer ISO7892: 1988 und Wasserdichtigkeit.

Mithilfe geeigneter Werkzeuge und computerisierter Instrumente unterziehen wir die LACUS Produkte strengsten Tests auf folgende Eigenschaften:

BESTÄNDIGKEIT DER TÜREN
Die Belastbarkeit und Langlebigkeit der Türen wird durch 20.000 Zyklen öffnen und schließen derselben getestet.
KORROSIONSRESISTENZ DER PROFILE
Die Widerstandsfähigkeit der Lackierung auf den Profilen wird durch einen Test erprobt, der sich „Quadratierung“ nennt.
Mithilfe scharfer Klingen werden tiefe, zueinander rechtwinklig stehende Schnitte in die Profile geritzt, welche eine vorgegebene Anzahl von Quadraten bilden: der Test gilt als bestanden, wenn sich maximal zwei Quadrate lösen.
BESTÄNDIGKEIT DER KRISTALLGLASWÄNDE GEGEN CHEMISCHE MITTEL UND FLECKEN
Die Unveränderlichkeit der Molekularstruktur und des ästhetischen Aspekts der Glasscheiben wird erprobt mithilfe eines chemischen Reaktionsmittels, welches für 2 Stunden auf einem Muster der Größe 100x100 mm belassen wird: der Test gilt als bestanden, wenn nach dem Abspülen des Mittels keinerlei Verschleiß, Flecke oder Schmirgelspuren vorhanden sind.
SICHERHEIT DER KABINE
Die Sicherheit des Benutzers ist garantiert durch einen Test, der den Aufprall eines menschlichen Körpers auf eine Duschwand simuliert. Ein Schlagkörper wird gegen jede einzelne Wand der Duschkabine fallen gelassen: der Test gilt als bestanden, wenn die Duschwände keine funktionellen Beschädigungen aufweisen, die dem Benutzer Verletzungen zufügen könnten.
WASSERDICHTHEIT
Auch unter extremen Benutzungsbedingungen ist die Dichtheit der Verbindungsstücke, der Dichtungen und der Fugen nachgewiesen, durch einen Test, bei dem ein Hochdruckwasserstrahl auf die kritischen Bereiche der Duschkabine gerichtet wird.
SPLITTERTEST DER SICHERHEITSGLASSCHEIBEN
Die Norm sieht vor, daß, im Fall vom Bruch, die Bruchstücke kleiner als die maximal zugelassene Größe sein müssen, um die Sicherheit des Benutzers zu garantieren.

CABINE DE DOUCHE
Les parois de douche LACUS respectent les normes introduites par le règlement européen n° 305/2011. La mise en œuvre du règlement précité est assurée par l’application de la part de LACUS de la norme harmonisée EN 14428 no: 2004 + A1: 2008 (cabines de douche - exigences fonctionnelles et méthodes d’essai). La norme exige, en particulier, la vérification de la cabine au moyen de tests spécifiques sur les caraCOTEristiques de nettoyage, résistance aux chocs, résistance à la corrosion, résistance aux produits chimiques et aux taches, résistance à des cycles sec/mouillé, résistance des volets à des cycles d’ouverture / fermeture, la stabilité conformément au Règlement no ISO7892: 1988 et l’étanchéité à l’eau.

Les équipements et les instruments informatiques soumettent les produits Lacus aux tests les plus sévères de:

DUREE DES CYCLES OUVERTURE/FERMETURE
La résistance et la durée des volets sont vérifiées par un test de 20.000 cycles ouverture/fermeture.
RESISTANCE DES PROFILES A LA CORROSION
La résistance de la peinture des profilés est vérifiée par un test appelé: Quadrillage. Avec des lames coupantes on va faire des incisions profondes et perpendiculaires les unes aux autres sur le revêtement formant un nombre prédéterminé de carrés. Le test est validé à la seule condition que “au maximum” 2 carrés se détachent.
RESISTANCE DES PANNEAUX DE VERRE AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX TACHES
La conservation de la structure moléculaire et de l’aspect esthétique des verres est vérifiée par l’essai d’agression. Sur un échantillon de verre de 100x100 mm on va mettre un réactif chimique pendant à peu près 2 heures: le test est validé si, après le rinçage, l’échantillon ne présente ni détérioration, ni tache, ni abrasion.
SECURITE DE LA CABINE
La sécurité pour l’utilisateur est garantie par un test qui simule le choc d’un corps humain sur la paroi de la douche. Un corps contondant est laissé tomber à l’intérieur de chaque paroi de la cabine douche : le test est validé si les parois de la douche ne présentent aucune détérioration fonctionnelle qui pourrait causer des lésions à l’utilisateur.
ETANCHEITE
Même en conditions extrêmes d’utilisation, l’étanchéité est vérifiée par un test qui consiste à diriger des jets d’eau à haute pression vers les zones critiques de la cabine douche.
TEST DE FRAGMENTATION DES VERRES
La réglementation prévoit que, en cas de rupture, les fragments de verre soient plus petits que la mesure maximale prévue afin de sauvegarder la sécurité de l’utilisateur.

I MATERIALI

Materials
Die Materialien
Les Matériaux

Crystals
Kristalle
Cristaux

CRISTALLI

Chiusure Doccia

Shower Enclosures - Duschkabinen - Cabines de douche

- **ALLUMINIO E ACCIAIO INOX 304**

I profili di alluminio sono realizzati con materie prime di altissima qualità. Ogni singolo profilo è preventivamente tagliato e forato, permettendo così ai successivi trattamenti di coprire ogni parte del pezzo, garantendo una qualità duratura nel tempo. La verniciatura viene effettuata attraverso impianti tecnologici all'avanguardia; ogni profilo subisce un pretrattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione prima di essere verniciato con polveri epossidiche le quali, applicate elettrostaticamente su tutta la superficie del profilo, polimerizzano formando uno strato resistente ed inalterabile nel tempo. Brillantatura e satinatura sono ottenute a mezzo di processi chimici preceduti da accurata spazzolatura dei profili per renderli resistenti e duraturi nel tempo.

- **CRISTALLO**

Il cristallo LACUS è trattato con sistema di temperatura per aumentare la resistenza e garantire il più alto grado di sicurezza tecnologicamente raggiungibile. In caso di accidentale rottura, la lastra si sbriciola in piccolissimi frammenti inoffensivi.

- ***ALUMINUM AND STAINLESS STEEL 304***

The aluminum profiles are made with high quality raw materials. Each profile is cut and drilled in advance so as to allow the subsequent treatments to cover every part of the item ensuring lasting quality over time. The painting is carried out in leading high tech plants. Each profile undergoes, before being coated with epoxy powders, a degreasing and phosphocromatizing pre-treatment by which the powder covers electrostatically the whole surface of the profile and polymerizes thus forming a resistant and unalterable layer. Resistant and lasting shiny and/or satin finish are obtained by means of chemical processes preceded by a careful brushing of the profiles.

- ***CRYSTAL***

Lacus crystal is treated with a tempering system in order to increase the resistance and guarantee the highest security level technologically attainable. In case of accidental breakage, the sheet crumbles into tiny harmless fragments.

- ***ALUMINIUM UND EDELSTAHL 304***

Die Aluminiumprofile sind aus Grundstoffen allerhöchster Qualität gefertigt. Jedes einzelne Profil wird im Voraus geschnitten und gebohrt, um bei den darauffolgenden Behandlungen jede Fläche des Stücks bedecken zu können; dieses Verfahren garantiert eine langlebige Qualität. Die Lackierung wird mittels Anlagen, die auf dem neuesten technologischen Stand sind, vorgenommen; jedes Profil erfährt eine Vorbehandlung durch Entfettung und Phosphocromatisierung, bevor es mit Epoxid-Pulvern beschichtet wird, welche elektrostatisch auf die gesamte Oberfläche des Profils aufgetragen werden und dadurch polymerisieren, und sich so zu einer widerstandsfähigen und langlebigen Schicht verdichten. Politur und Satinierung werden durch chemische Prozesse erzielt, denen eine akkurate Bürstung vorausgeht, womit die Profile widerstandsfähig und langlebig gemacht werden.

- ***KRISTALLGLAS***

Das Kristallglas von Lacus wird mit einem Prozess der Temperatur behandelt, um den Widerstand zu vergrößern und den höchsten erreichbaren Sicherheitsgrad technologisch zu garantieren. Im Falle zufälligen Zerbreches zerkrümelt sich die Kristallglasscheibe in zwergenhaften harmlosen Bruchstücken.

- ***ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE 304***

Les profilés sont fabriqués avec des matières premières de très grande qualité. Chaque profilé est d'abord coupé et troué, ce qui permet aux traitements successifs de couvrir entièrement la pièce, garantissant une qualité durable. Le vernissage est effectué par une installation technologique d'avant-garde; chaque profilé subit un prétraitement de dégraissage et de phosphochromage avant d'être verni avec des poudres époxydiques qui, appliquées électrostatiquement sur toute la surface, polymérisent formant un revêtement résistant et inaltérable. Le lustre et le satinage sont obtenus par procédés chimiques précédés par un brossage minutieux des profilés pour les rendre résistants et durables.

- ***VERRE***

Le verre LACUS est traité avec un système de trempe thermique pour augmenter la résistance et garantir le plus haut degré de sécurité réalisable technologiquement. En cas de rupture accidentelle, la plaque se brise en morceaux minuscules et inoffensifs.

- **Cristallo trasparente**
- *Transparent crystal*
- *Transparentes Kristallglas*
- *Verre transparent*

- **Cristallo Matt**
- *Matt crystal*
- *Satiniertes Kristallglas*
- *Verre mat*

- **Cristallo Grey**
- *Grey crystal*
- *Graues Kristallglas*
- *Verre fumé*

- **Cristallo Bronzo**
- *Bronze crystal*
- *Bronzekristall*
- *Cristal de bronze*

- **Cristallo specchiato**
- *Mirror crystal*
- *Spiegel-Kristallglas*
- *Cristal miroir*

- **Cristallo sfumato**
- *Transparent/Cloudy crystal*
- *Transparent Wolken Kristall*
- *Verre degrade transparent*



- **Cristallo Cannettato / Effetto Onda**
- *Crystal with wave pattern film*
- *Welligen Effekt Kristalglass*
- *Verre avec film à finition cannelé*

I MATERIALI

Piatti Doccia
Shower trays - Duschtassen - Receveurs

MARFIL / SLATE EVO / BRECCIA / PETRA:
• Piatti doccia Marfil, Slate Evo, Breccia, Petra sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina, il corpo del piatto doccia è colorato in pasta.
• *Marfil, Slate Evo/Breccia/Petra shower trays are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin. Body is colored.*
• *Marfil, Slate Evo/Breccia/Petra Duschtassen sind aus Marmorpulver, Kalziumcarbonat, Quarz und Harz. Ihre Körper ist farbig.*
• *Les receveurs „Marfil, Slate Evo-Breccia-Petra" sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine. Ils sont colorés dans la masse.*

LIMESTONE:
• I piatti doccia Limestone sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina.
• *The shower trays Limestone are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin*
• *Die Limestone Duschtassen sind aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz hergestellt.*
• *Les receveurs sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine.*

WHITE SILK / BLACK SILK / STONELITE:
• Realizzato in carbonato di calcio e resina poliestere insatura. La superficie in gel coat è antiscivolo.
• *Made of calcium carbonate and unsaturated polyester resin. The gelcoat surface is anti slip.*
• *Aus Kalziumkarbonat und ungesättigten Polyesterharzen hergestellt. Die Oberfläche aus Gelcoat ist rutschfest.*
• *Fabriqué en carbonate de calcium et résine polyester insaturée. La surface en gel coat est antidérapante.*

SLIM:
• Realizzato in SMC (Vetroresina) composto da fibre di vetro, cariche minerali, pigmenti e resine poliesteri insature.
• *Made of fiberglass (SMC), consisting of glass fibers, minerals fillers, pigments and unsaturated polyester résines.*
• *Aus Kunststoff (SMC) aus Glasfasern, mineralischen Füllstoffen, Pigmenten und ungesättigten Polyesterharzen hergestellt.*
• *Fabriqué avec des résines polyester (SMC), des fibres de verre, des charges minérales, des pigments et des rèsines polyester insaturées.*

• **Polvere di Marmo** • *Marmorpulver*
• *Marble powder* • *Poudre de Marbre*

• **Carbonato di calcio** • *Kalziumkarbonat*
• *Calcium Carbonate* • *Carbonate de Calcium*

• **Quarzo** • *Quarz*
• *Quartz* • *Quartz*

• **Resina** • *Harz*
• *Resin* • *Résine*



• **Vetroresina** • *Glasfaserverstärkter Kunststoff*
• *Fiberglass* • *Fibre de verre*

Complementi Doccia
Shower accessories - Dusch Zubehör - Accessoires de douche

• Acciaio Inox 304 e Ottone cromato 800/1000
• *Stainless Steel 304 and chrome coated brass 800/1000*
• *Rostfreier Stahl 304 und verchromtes Messing 800/1000*
• *Acier inoxydable 304 et laiton chromé 800/1000*

• **Acciaio Inox 304**
• *Stainless Steel 304*
• *Rostfreier Stahl 304*
• *Acier Inoxydable 304*

• **Acciaio spazzolato**
• *Brushed steinless steel*
• *Gebürsteter Stahl*
• *Acier Inoxydable*

• **Ottone cromato**
• *Chrome coated brass*
• *Verchromtes Messing*
• *Laiton chromé*



• **Ottone laccato**
• *Coated brass*
• *Lackiertes Messing*
• *Laiton*

PROVA DI QUALITA’

Quality test
Qualitätstest
Essai de qualité

- **Test di spruzzo acqua salata**
- *Salty spray test*
- *Salziger Spritztest*
- *Test du jet salé*

- **Test di carico**
- *Load weight test*
- *Testlastgewicht*
- *Test de la résistance au poids*

- **Prova di apertura (20.000 cicli)**
- *Wheel pp test (20.000 times)*
- *Test des Rades pp. (20.000 mal)*
- *Test de la roue pp (20.000 fois)*



- **Prova di urto**
- *Impact test*
- *Schlagpruefung*
- *Test au choc*

- **Prova di tenuta**
- *Leakage test*
- *Wasserdruckpruefung*
- *Test d’étanchéité*

- **Prova rottura cristalli**
- *Breaking test*
- *Stahlball-Schlagversuch*
- *Test de rupture des verres*

I test di qualità rispettano la NORMA ARMONIZZATA EN 14428:2004 + A1:2008 (pareti doccia – requisiti funzionali e metodi di prova).

The quality tests meet the harmonized standard EN 14428:2004 + A1: 2008 (Shower panels - Functional requirements and test methods).

Die Qualitätstesten respektieren die harmonisierte Norm EN 14428: 2004 + A1:2008 (Duschen - Funktionsanforderungen und Prüfverfahren).

Les tests de qualité mettent en œuvre la norme harmonisée EN 14428:2004 + A1:2008 (paroi de douche - exigences fonctionnelles et méthodes d’essai).

EC-Certification of Conformity

ENC

Certification of Conformity

EU Construction Products Regulation (CPR)– (EU) No. 305/2011

Registration No.: ENC150902GZ96

Applicant	:	LACUS SRL
Applicant Address	:	VIA MADRID 10/5, SASSUOLO(MO), ITALY
Product Designation	:	Shower Door
Model Number	:	LPB EVO(2 DOORS AND ONE DOOR VERSION), LSA+LSAF, LASP-EVO QI, LSSP-EVO QI, LPF-EVO QI, LPS EVO(4 DOORS AND 2 DOORS VERSIONE), LL EVO, LSV8016, LRBA, LFD+LFF, LRB, LSB, LPBA
Brand Name	:	Local

The submitted products have been tested by us with the listed standard and found in compliance with the following European Standards:

Requirement	Applied Standards	Test Report No.
305/2011/EU-CPR	EN 14428:2004+A1:2008	ENC150902GZ96E1

This certificate is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical report and documentation are at the licence applicant's disposal. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

CE

Ray Zhou / General Manager
Issue Date: Sep. 14, 2015

East Notice Certification Service Co., Ltd.
1/F, Hachui Commercial Building, Zhuji Street, Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City
Tel:+86-020-2331 4234 Fax:+86-020-8256 8534 E-mail:enc@enc-lab.com Web: www.enc-lab.com



Intertek

Intertek Legal Entity: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch
Address: Block E, No.7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, China 510663
Telephone/Fax: 86-20-8213 9688/86-20-3205 7538

Test Verification of Conformity

On the basis of the referenced test report(s), the sample(s) of the below product has been found to comply with the relevant harmonized standard(s) to the directive(s) listed on this verification at the time the tests were carried out.
The manufacturer may indicate compliance to said directive(s) by signing a DoC himself and applying the CE-marking to products identical to the tested sample(s). In addition, the manufacturer shall file and keep the documentation according to the rules of the applicable directive(s) and shall consider changes of the standard(s) if relevant. Additional requirements may be applicable such as additional directives or local laws.

Product(s) Tested	:	Shower trays
Ratings and principal characteristics	:	Refer to Annex to Test Verification of Conformity
Model(s)	:	Refer to Annex to Test Verification of Conformity
Brand name	:	
Relevant Standard(s) / Specification(s) / Directive(s)	:	EN 14527:2006+A1: 2010 Shower trays for domestic purposes EN 251:2003 Shower trays - Connecting dimensions 89/106/EEC Construction Products Directive
Verification Issuing Office Name & Address	:	Same as Legal Entity
Verification/Report Number(s)	:	GZ10101130-1

NOTE 1: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this Verification are relevant only to the sample tested/inspected. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification programme.

CE

Signature

Name: Baud Qiu
Position: Manager
Date: 29 Nov 2010

www.intertek.com

SUGGERIMENTI DI INSTALLAZIONE

1. Per una corretta installazione della cabina doccia.

1. For proper installation of the shower enclosure.

1. Für die ordnungsgemäße Installation der Duschkabine.

1. Pour une installation correcte de la cabine de douche.



---

2. Maniglie, pomoli, braccetti e carrucole devono essere avvitati a mano.

2. Handles, knobs, arms and pulleys must be tightened by hand.

2. Drehknöpfe, Arme und Rollen müssen mit Hand angezogen werden.

2. Vissez à la main les poignées, les boutons, les bras et les roulettes.

---

3. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio poste all'interno della scatola o visionabili da QR code posto all'esterno della scatola.

3. Follow the installation instructions carefully inside each package or through the QR code outside the package

3. Befolgen Sie die Montageanweisungen im kartons oder vom QR-Code außerhalb des Kartons ersichtlich.

3. Suivez attentivement les instructions sur l'installation à l'intérieur de chaque carton ou directement sur le code QR placé à l'extérieur.



---

4. Eseguire il pre-montaggio per verificare la planarità del piatto doccia ed il fuori squadro dei muri.

4. Perform a pre-installation check to verify the flatness of the tray and the out of square of walls.

4. Zur Überprüfung der Ebenheit der Duschtasse und des Schräglaufs der Mauer führen Sie Eine Pre-Installation Check.

4. Avant l'installation, contrôlez la planéité du receveur et les faux aplombs.

---

5. Si consiglia di movimentare i colli di peso superiore ai 25 Kg con l'ausilio di 2 persone.

5. We recommend to handle packages weighing more than 25 kg by 2 people.

5. Es wird empfohlen, Kartons über 25 kg mit 2 Personen zu handhaben.

5. Les colis de plus de 25 kg doivent être manipulés par 2 personnes.

---

6. Verificare preventivamente se il piatto doccia è in " bolla" ed il corretto deflusso dell'acqua dal foro della piletta.

6. Check if the shower tray is "on the bubble" and the correct flow of water from the drain hole.

6. Überprüfen Sie, ob die Duschtasse "auf der Blase" ist.

6. Vérifiez que le receveur est bien d'aplomb.

---

7. Utilizzare una protezione per la superficie del piatto doccia durante la posa in opera.

7. Use a protection for the surface of the shower during the laying.

7. Beim Verlegen einen Schutz für die Oberfläche der Duschtasse verwenden.

7. Protégez la surface du receveur pendant l'installation.

---

8. ATTENZIONE il piatto doccia è in resina e può essere soggetto a variazioni di planarità se tenuto in magazzino in posizione scorretta.

8. CAUTION the shower tray is made of resin and may be subject to variations of flatness if kept in stock in wrong position.

8. WARNUNG Duschwanne ist aus Harz hergestellt und kann Abweichungen der Ebenheit unterliegen, ob auf Lager in der falschen Lage aufbewahrt.

8. ATTENTION: Le receveur étant en résine, une mauvaise position lors de l'entreposage peut entraîner des problèmes de planéité.



---

9. Per la posa dei piatti doccia Lacus si consiglia la colla poliuretanica.

9. For the installation of shower trays Lacus is recommended polyurethane glue.

9. Polyurethankleber wird für die Montage der Duschtassen von Lacus empfohlen.

9. La colle polyuréthane est recommandée pour l'installation des receveurs Lacus.

---

10. Colonne doccia: prima di posizionare gli attacchi della colonna doccia prescelta, verificare che la posizione dove verrà collocata, sia compatibile con l'inclinazione del soffione e con la profondità della chiusura doccia.

10. Shower columns: Before positioning the connections of the chosen shower column, check that the position in which it will be placed is compatible with the angle of the shower headand the depth of the shower enclosure.

10. Duschsäulen: Bevor Sie die Anschlüsse der gewählten Duschsäule positionieren, überprüfen Sie, ob die Position, in der sie platziert wird, mit dem Winkel des Duschkopfs und der Tiefe der Duschkabine kompatibel ist.

10. Colonnes de douche: avant de prévoir les raccords de la colonne de douche, s'assurer de l'inclinaison de la douche de tête et de l'ampleur de la cabine de douche.

MANUTENZIONE

Chiusure doccia:
1. Mantenere ingrassati i punti di movimento (Carrucole, cerniere).
2. Pulire la superficie cromata con detergenti non acidi o con oggetti che la possono graffiare.
3. Verificare periodicamente che le cerniere, i braccetti e le carrucole siano ben avvitati, utilizzando un cacciavite a mano. (L'avvitatore può causare microfratture nel cristallo che possono provocarne l'esplosione anche ritardata).
4. Detergere i cristalli con l'apposita spatola tergicristalli.
5. Proteggere i cristalli con il Kit LKA 100 di pag. 557.
6. Il trattamento anticalcare è un facilitatore di pulizia non esime l'utilizzatore, dalla necessità di mantenere pulito il cristallo dai residui di calcare.

Shower Enclosures:
1. *Keep pulleys and hinges duly oiled.*
2. *Clean the chrome surface with non-acidic cleaners or other objects which can scratch.*
3. *Periodically control that the hinges, the arms and the pulleys are tight, using a hand screwdriver. (A drill can cause micro fractures in the crystal that which may crack later).*
4. *Clean the crystal panels with the wipers.*
5. *Protect the crystal with LKA 100 kit (page 557).*
6. *The descaling treatment facilitates cleaning and does not relieve the user from the need to keep the crystal clean from limescale residues.*

Duschkabinen:
1. *Halten Sie die Rollen und die Scharniere ordnungsmässig geölt.*
2. *Reinigen Sie die Chromoberfläche mit nicht-sauren Reinigungsmittel oder andere Gegenstände, die verkratzen können.*
3. *Überprüfen Sie regelmäßig mit einem Handschraubendreher, dass die Scharniere, die Arme und die Rollen fest sind.(Der Bohrschrauber kann im Kristallglas Mikrofrakturen verursachen, die später das Glas zerbrechen können).*
4. *Reinigen Sie die Kristallseiten mit den Scheibenwischer.*
5. *Schützen Sie das Kristallglas mit dem Entkalkungsmittel von Lacus Kit LKA100 (S.557).*
6. *Die Entkalkungsbehandlung erleichtert die Reinigung und befreit den Benutzer nicht von der Notwendigkeit, das Glas von Kalkrückständen sauber zu halten.*

Cabines de douche:
1. *Gardez les roulettes et les charnières engraissées.*
2. *Nettoyez la surface chromée avec des détergents non acides. Evitez tout autre objet pouvant rayer la surface.*
3. *Vérifiez périodiquement que les charnières, les bras et les roulettes soient bien serrés, en utilisant un tournevis à la main. (La visseuse peut provoquer de minuscules fractures dans le verre pouvant causer sa rupture).*
4. *Nettoyez et essuyez soigneusement les côtés avec les essuie-glace.*
5. *Protégez les verres avec le kit anticalcaire LKA100 Lacus à la page 557.*
6. *Le traitement anticalcaire facilite le nottoyage mais il ne dispense pas l'utilisateur d'enlever les résidus de calcaire des verres.*

Piatti doccia:
1. Pulire con detergenti neutri, non acidi, non aggressivi (NO candeggina, NO sgrassatore, etc.) o con oggetti che possono graffiarne la superficie.
2. Periodicamente fare manutenzione e pulizia della piletta.

Steli e Soffioni:
1. Se sono ispezionabili: aprire ogni tre mesi il soffione e detergere la guaina in aceto diluito o in anticalcare diluito.
2. Se non ispezionabili: almeno ogni tre mesi far scorrere all'interno del soffione (dopo averlo opportunamente smontato) aceto diluito o anticalcare diluito.
3. Muovere gli ugelli esterni per togliere il calcare depositato.
4. In caso di acqua molto calcarea praticare più volte al mese la manutenzione suddetta.
5. Pulire la superficie cromata con detergenti non acidi o con oggetti che la possono graffiare.

Shower trays:
1. *Clean with detergents, non-acidic, non-aggressive (bleach, etc..) Or objects which can scratch the surface.*
2. *Periodically perform maintenance and cleaning of the drain.*

Accessories and heads:
3. *Examinable: open at least once a month the head and clean the sheath in diluted vinegar or descaling.*
4. *Not examinable: after having properly removed it from the shower pour inside the head at least once a month diluted vinegar or discaling liquid.*
5. *Move the outer nozzles to remove the limestone deposited.*
6. *If the water is very hard practice above maintenance seveal times per month.*
7. *Clean the chrome surface with non-acidic cleaners. Don't use objects which may scratch.*

Duschtassen:
1. *1 Reinigen Sie die Duschtassen mit nicht-sauren und nicht-aggressiven (z.B. Bleichmittel) Reinigungsmitteln oder Objekten die die Oberfläche zerkratzen können.*
2. *In regelmäßigen Abständen führen sie die Wartung und Reinigung der Ablauf.*

Vorbauten und Köpfe:
3. *Überprüfbare Köpfe: mindestens Einmal in Monat Kopf aufzumachen und den Mantel durch verdünnten Essig oder Entkalkungsmittel zu reinigen*
4. *Nicht-überprüfbare Köpfe: nach dem Zerlegen, verdünnter Essig oder verdünntes Entkalkungsmittel durchs Innen laufen zu lassen.*
5. *Kalkablagerung von Düsen mit den Fingern zu entfernen.*
6. *Sollte das Wasserhart sein, Die Wartung mehrmals im Monat durchzuführen.*
7. *Verchromte Oberfläche nur mit nicht-sauren Reinigungsmitteln oder Objekten die die Oberfläche nicht zerkratzen können zu reinigen.*

Receveurs:
1. *Nettoyez avec des détergents neutres, ni acides, ni agressifs (eau de javel, etc.). Evitez tout autre objet pouvant rayer la surface.*
2. *Effectuez périodiquement l'entretien et le nettoyage de la bonde.*

Les accessoires et les douches de tête:
1. *Douches de tête ouvrantes: ouvrez-les au moins une fois tous les trois mois et nettoyez avec du vinaigre dilué ou un produit anticalcaire dilué.*
2. *Douches de tête non ouvrantes: après avoir démonté la douche de tête, lavez l'intérieur avec du vinaigre dilué ou un produit anticalcaire dilué au moins une fois tous les trois mois.*
3. *Bougez les buses pour éliminer le calcaire.*
4. *Effectuez cet entretien plusieurs fois par mois en fonction de la dureté de l'eau.*
5. *Nettoyez la surface chromée avec des détergents non acides. Evitez tout autre objet pouvant rayer la surface.*
6. *Mitigeur avec cartuche progressive.*
7. *Deviateur a trois voies con accento acuto sulla prima e di devia e grave sulla a prima di trois.*

SERVIZIO ASSISTENZA

LACUS dispone di una rete di Centri Assistenza con tariffario convenzionale formata da personale specializzato per installazione e manutenzione dei prodotti LACUS.
Per conoscere il Centro Assistenza più vicino potete inviare una e-mail ad ***info@lacus.it***, oppure interpellare l'agente di zona.

LACUS *has a network of service centers with conventional tariff formed by a specialized staff for the installation and maintenance of Lacus products.*
Find out the nearest Assistance Centre sending an e-mail to info@ lacus.it , referring to the area agent.

LACUS *verfügt über ein Netzwerk von Service-Centren von ausgebildetem Personal das auf Installation und Wartung von der Lacus Produkten spezialisiert ist und mit einem bereit vorgelegten Tarif arbeitet.*
Um das Betreuungscenter in Ihrer Nähe zu finden, senden Sie bitte ein E-Mail an info@lacus.it oder kontaktieren Sie den für Ihre Gegend zuständigen Vertreter.

LACUS *a un réseau d'installateurs qualifiés qui travaillent avec une liste de prix conventionnelle, formé par des spécialistes dans l'installation et l'entretien des produits LACUS.*
Pour connaître le service après-vente le plus proche de chez vous, contactez-nous en ligne à info@lacus.it, ou renseignez-vous auprès de votre agent.

- Il ***Servizio Assistenza Lacus*** puo' essere richiesto per mezzo dell'apposito modulo:

- *The Service Lacus can 'be obtained by means of the form:*
- *Der Kundendienst kann nur und einfach über unser Formular angefordert werden.:*
- *Le Service après-vente Lacus peut être obtenu en remplissant le formulaire ci-joint:*



Lacus

.....

RICHIESTA DI INTERVENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA

Richiediamo l'intervento del Vostro Centro Assistenza per risolvere la seguente problematica:

art.....descrizione.....rif. fatt. nr..... del.....

descrizione del problema.....

.....

.....

.....

.....

.....

EVENTUALI FOTO ALLEGATE SI GIA' INVIATE NO

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI FISSATE NELLE MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA LACUS, INCLUSO IL PAGAMENTO DEL DIRITTO FISSO DI CHIAMATA DI EURO 50,00 + I.V.A. COME DI LEGGE.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

LACUS s.r.l. Via Istria , 4 , 41049 Sassuolo (MO) - Italy - tel. +39 0536 809357 - fax +39 0536 953376
mail: info@lacus.it - www.lacus.it - skype: lacustel - P.IVA/C.F. 02358670368

CONTRIBUTO SPESE CHECK CONTROL:
L'intervento del servizio di assistenza prevede l'addebito di un contributo di spese check control che verra' quantificato prima dell'intervento.
Il suddetto addebito non e' soggetto a rimborso.

CALL FEE:
The intervention of the Service Centre involves the payment of a fixed call-fee, the cost of which is to be communicated before intervening.
Please notice that this fee is not to be refund.

RUFGEBÜHR:
Die Intervention des Kundendienst vorsieht eine Rufgebühr die vor der Intervention gemeldet sein muss.
Diese Gebühr ist nicht zu erstatten.

FRAIS D'INTERVENTION:
Le déplacement de l'installateur à votre domicile implique le paiement de frais d'intervention non remboursables. Le montant de ces frais sera communiqué à l'avance.

CENTRI DI INSTALLAZIONE LACUS

AFFIDA L'INSTALLAZIONE AL NOSTRO CENTRO DI ASSISTENZA E MONTAGGIO.
CHIEDI SUBITO IL TARIFFARIO AL TUO AGENTE DI ZONA.

ENTRUST OUR SERVICE CENTERS WITH THE ASSEMBLY.
ASK FOR THE PRICE-LIST TO OUR AGENT IN YOUR AREA.

VERTRAUEN SIE DIE INSTALLATION AN UNSER SERVICE CENTER.
BITTE, STELLEN SIE SICH MIT UNSEREM VERTRETER WEGEN DER PREISLISTE IN VERFÜGUNG.

CONFIEZ VOS TRAVAUX À NOTRE INSTALLATEUR QUALIFIÉ.
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES PRIX AUPRÈS DE L'AGENT DE VOTRE SECTEUR.

+1 ANNO DI GARANZIA

AFFIDA L'INSTALLAZIONE AD UN CENTRO DI MONTAGGIO LACUS, USUFRUIRAI DI:

1. Personale qualificato e adeguatamente formato all'installazione di tutti i nostri modelli.
2. Costi di installazione certi e predefiniti.
(Contatta il nostro Agente di zona per visionare il tariffario della Tua città).
3. Un anno di Garanzia in aggiunta (3 anni anzichè 2).
4. Nessun contributo spese in caso di malfunzionamento.

+1 YEAR GUARANTEE

ENTRUST OUR SERVICE CENTERS WITH THE ASSEMBLY. YOU WILL ENJOY:

1. Assembly by qualified and trained personnel.
2. Fixed and sure Assembly costs (Please get in touch with our agent in your area to get the price-list).
3. 1 further year warranty (3 instead of 2 years).
4. No call-fee in case of operating faults.

+1 JAHRE GARANTIE

VERTRAUEN SIE DIE INSTALLATION AN UNSER SERVICE CENTER. SIE WERDEN FOLGENDES GENIESSEN:

1. Montage durch qualifizierte und gut-ausgebildete Fachleute.
2. Fix- und versicherte Montage-Kosten (Bitte, melden Sie sich bei unseren Vertretern in Ihrem Gebiet um die Preis-Liste zu bekommen).
3. Ein weiteres Jahr Garantie (3 anstatt 2 Jahre Garantie).
4. Keine Interventionsgebühren wegen Betriebsfehler.

+1 AN DE GARANTIE

CONFIEZ L'INSTALLATION À UN CENTRE D'ASSISTANCE LACUS. VOUS BÉNÉFICIEZ DE:

1. Installation par des spécialistes de tous les produits Lacus.
2. Frais d'installation fixés à l'avance.
(Renseignez-vous auprès de votre agent pour connaître les tarifs dans votre secteur).
3. Un an de garantie supplémentaire (3 ans au lieu de 2).
4. Pas de frais d'intervention en cas de défaut de fonctionnement.

PARTI DI RICAMBIO



1. Entrare nell'area privata del sito Lacus.
2. Selezionare l'articolo (es. cabine doccia, open space, etc.).
3. Selezionare il modello della cabina (es. Isa, losa etc.).
4. Effettuare il download della scheda tecnica in formato pdf.
5. Comparira' un esploso con i singoli componenti.
6. Stampare ed evidenziare il pz. richiesto indicando sempre il codice completo dell'articolo.
7. Inviare la scansione via mail o fax (indicati sul retro della copertina del catalogo).
8. In caso di difficoltà contattare l'ufficio tecnico Lacus.
9. Per cellulari Smartphone scansionare il QR code presente in ogni serie del catalogo

1. *Connect to www.lacus.it and enter into your reserved area.*
2. *Chose the item by category (i.e Enclosure, Open Space, and so on).*
3. *Chose the item by series (i.e. Series LSA, LOSA and so on).*
4. *Download the technical file in PDF.*
5. *A technical drawing with the single components will appear.*
6. *Print the drawing and clearly mark the demanded part, providing the right code.*
7. *Scan the drawing and send it back to Lacus.*
8. *For any problem please get in touch with our Customer Service.*
9. *For Smartphone phones scan the QR codes on the relavant catalog pages.*

1. *Verbinden Sie zu der Webseite www.lacus.it und gehen Sie zum reservierten Bereich der Site.*
2. *Klicken Sie auf die Elementkategorie (z.B Duschkabine, Open Space, u.s.w.)*
3. *Klicken Sie auf den Serien-Namen (z.B. LSA, LOSA, u.s.w.).*
4. *Laden Sie die technischen Unterlagen in PDF-Format herunter.*
5. *Sie werden eine Zeichnung mit allen Ersatzteilen bekommen.*
6. *Drücken Sie bitte die Zeichnung und markieren Sie erforderlich den Teil. Bitte geben Sie unbedingt seinen Code bekannt.*
7. *Senden Sie die markierten Zeichnung an Lacus per E-Mail oder Fax zurück. (Daten finden Sie auf dem hinteren Katalogs-Deckel).*
8. *Bei Bedarf steht Ihnen unser Kundendienst zur Verfügung.*
9. *Für Smartphone Telephone QR-Codes auf den entsprechenden Katalogseiten scannen.*

1. *Connectez-vous à la page web www.lacus.it, saisissez votre adresse email et votre mot de passe.*
2. *Sélectionnez l'article (par exemple «Cabine de douche» ou «Open Space» etc.).*
3. *Sélectionnez le modèle désiré (par exemple LSA, Losa etc).*
4. *Téléchargez le dessin technique en PDF.*
5. *Le plan des composants va apparaître.*
6. *Imprimez-le et soulignez la pièce détachée nécessaire avec son code identifiant.*
7. *Envoyez-nous le schéma par e-mail ou par fax (coordonnées indiquées à l'arrière du catalogue).*
8. *En cas de difficulté, contactez notre service après-vente.*
9. *Pour les téléphones Smartphones scannez les Codes des pages correspondantes du catalogue.*

"L'invio delle parti di ricambio prevede l'addebito delle spese di trasporto."

Transportation cost will be charged when spare parts are shipped.
Mit der Lieferung von Ersatzteilen werden Versandkosten berechnet.
Pour l'envoi de pièces détachées, des frais de transport vous seront facturés.

IN CASO DI CONTESTAZIONE

PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI CONTESTAZIONE:

1) Segnalare il problema/difetto direttamente al responsabile tecnico aziendale o al rappresentante di zona, compilando l'apposito modulo di segnalazione di contestazione.
2) Provvedere ***SEMPRE*** a fornire i dati relativi alla consegna dell'articolo oggetto della contestazione: codice modello, data fornitura, rif. fattura o ddt, tipologia del difetto.
3) Allegare ***SEMPRE*** alla documentazione alcune fotografie che evidenzino la tipologia del difetto. Se si tratta di cabine doccia fornire sempre una fotografia del cristallo ove e' posizionata la scitta Lacus, in quanto e' riportata la data di produzione della cabina doccia.

La segnalazione deve essere fatta tempestivamente ed esplicitamente sulla bolla di consegna per difetti evidenti e/o imputabili al trasporto (ad esempio rotture di cristalli), ed entro il termine di 8 giorni dalla consegna in caso di vizi/danni occulti che non siano visibili dall'imballo esterno.
Conservare la scatola fino al completamento dell'installazione ed al collaudo del prodotto.

NON SI ACCETTANO RESI DI PRODOTTI PRIVI DI IMBALLO O CON L'IMBALLO COMPROMESSO.

IN CASE EVENT OF DISPUTE:

1 - Communicate the default directly to our Customer service or to your local agent by means of the appropriate notification form.
2 - Provide detailed information concerning the delivery of the defective model: Reference , delivery date , delivery note and invoice numbers, description of the problem.
3 - Attach photos which show the type of problem . If the problem affects the shower enclosure attach please also pictures of the crystal where the LACUS certification mark is , to help us understand the production date.

In case of visible defects and / or transportation problems (i.e. crystal breakage) the report must be written immediately and clearly on the delivery note. In case of hidden defects - not visible from the outside packaging- communication must be made within 8 days.
Packaging must be kept until the end of the installation and test.

RETURNS WITHOUT OR WITH DAMAGED PACKAGING WILL NOT BE ACCEPTED.

IM STREITFALL:

1- Geben Sie die Mitteilung direkt an Kundendienst oder Ihren lokalen Agenten durch die entsprechende Meldeformular bekannt.
2- Geben Sie detaillierte Informationen über die Ablieferung der mangelhaften Modell bekannt: Artikel , Lieferdatum, Lieferschein- und Rechnungsnummer , Beschreibung des Defekts
3- Liegen Sie Fotos bei, die die Art des Fehlers anzeigen. Wenn es sich um Duschkabine handelt, senden Sie bitte auch Bilder des Glasteils worauf die Lacus –Zertifizierungsmarke liegt , um Herstellungsdatum zu verstehen.

Bei offensichtlichen Defekten und / oder Transportproblemen (z.B. Glasbruch) muss die Angabe sofort und übersichtlich auf dem Lieferschein geschrieben werden. Im Fall von versteckten Mängel die nicht von der Außenverpackung sichtbar sind, muss die Mitteilung innerhalb von 8 Tagen angegeben werden.
Verpackungen müssen bis Ende der Installation und des Test gehalten werden.

RETOUREN OHNE ODER MIT BESCHÄDIGTER VERPACKUNG WERDEN NICHT AKZEPTIERT.

EN CAS DE LITIGE:

1) Communiquez le problème ou le défaut directement au service après-vente ou à l'agent de votre zone en utilisant le formulaire ci-dessous.
2) Fournissez des informations détaillées concernant la livraison du modèle défectueux: référence, date de livraison, bon de livraison et facture, type de défaut.
3) Envoyez des photos qui montrent le type de défaut. Pour les cabines de douche, envoyez aussi des photos du verre avec la certification Lacus qui confirme la date de production.

En cas de défauts évidents et/ou de problèmes de transport (par exemple la rupture du verre), écrivez-le clairement sur le bon de livraison. En cas de défauts ou de vices cachés, la communication doit être faite dans les 8 jours suivant la livraison. Conservez l'emballage jusqu'à l'installation et au test du produit.

LES RETOURS DE PRODUITS SANS EMBALLAGE OU AVEC DES EMBALLAGES ENDOMMAGÉS NE SERONT PAS ACCEPTÉS.

LACUS SRL

- **Modulo di segnalazione di contestazione.**
- *Reporting form of dispute.*
- *Berichterstattung Form des Streites.*
- *Formulaire de litige.*

The complaint reporting form for foreign markets can be downloaded online or directly in the Company via email info@lacus.it.

Das Beschwerdemeldformular Meldeformular für ausländische Märkte kann online oder direkt bei Lacus per E-Mail info@lacus.it heruntergeladen werden.

Le formulaire de litige pour les marchés étrangers peut être téléchargé en ligne ou demandé directement à Lacus par courriel à l'adresse : info@lacus.it.

LACUS SRL : MODULO DI SEGNALAZIONE DI CONTESTAZIONE

Data. ..... NR. CONTESTAZIONE..... AGENTE .....

CLIENTE

.....

Codice articolo.....

Data della fornitura ..... Nr. Fattura o DDT .....

Quantità del materiale fornito. .....

Quantità del materiale contestato .....

A) Box doccia tipologia del difetto (apporre una croce nelle apposite caselle)

1) Difetti sul cristallo	o segni ..... o macchie..... o altro.....
2) difetti sul profilo	o segni .....
3) difetti delle guarnizioni	o perdita d'acqua ..... o magnete difettoso.....
4) Carrucole	o difettose.....
5) altri tipi di difetto	.....

B) Soffioni e/o Piatti Doccia (apporre una croce nelle apposite caselle)

Rotture varie	o .....
Difetti fisici	o segni o graffi ..... o macchie ..... o altro.....
Difetti di funzionamento	.....

D) Documentazione allegata

Effettuate N. ..... fotografie

Visionato il .....da .....

E) FASE DI AVANZAMENTO

.....

.....

F) Chiusura Contestazione .....

.....

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

A. I prezzi del presente listino, espressi in Euro, s'intendono per merce franco nostro magazzino di Sassuolo, IVA esclusa.
B. Gli ordini, validi solo se trasmessi per iscritto, ed evadibili anche parzialmente, si intendono confermati ed accettati ai prezzi ed alle condizioni in vigore il giorno di ricezione. In caso contrario l'ordine sarà definitivo solo alla ricezione della nostra conferma d'ordine controfirmata per accettazione.
C. L'eventuale richiesta di annullamento di un ordine non comporta la sua automatica accettazione, infatti la ditta produttrice comunicherà per iscritto al cliente eventuali addebiti derivati dalla richiesta e solo dopo la ricezione della copia controfirmata riterrà nullo l'ordine.
D. I prezzi indicati nel presente listino includono l'imballo. Nel caso in cui, per garantire l'integrità del materiale durante il trasporto si rendesse necessario l'imballo su pallets, questo verrà fatturato al costo.
E. Gli ordini pervenuti durante la settimana saranno raggruppati in un unico ordine, salvo esplicita richiesta di pronta evasione.
F. I tempi di consegna dei prodotti ordinati si ritengono con media di 4/6 settimane. Nel conteggio dei tempi di consegna non sono comprese le settimane di chiusura per ferie aziendali (Agosto) o per Natale. Evasione di prodotti con termini precedenti costituiscono titolo preferenziale.
G. Nessuna richiesta di risarcimento danni sarà accettata per il mancato rispetto dei tempi di consegna, forniti, dove richiesto, a puro titolo indicativo e non tassativo.
H. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza, secondo condizioni concordate inizialmente e tacitamente rinnovate di volta in volta se non diversamente confermate saranno addebitate le eventuali spese ed interessi bancari nella misura del 2% mensile. Inoltre LACUS si riserva il diritto di sospendere ogni altra consegna, senzanecessità di preavviso, fino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
I. Premesso che come stabilito dall'art. 1510 del c.c., la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, la ditta produttrice informa che non accetterà contestazioni per danni causati dal trasporto ed invita pertanto il destinatario a contestare alla ricezione eventuali anomalie al vettore, indicandola sulla bolla di consegna.
L. LACUS, nella costante ricerca del miglioramento della propria gamma, si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati e le caratteristiche dei prodotti contenuti nel presente listino.
M. Quanto sopra esposto si intende integralmente accettato con la trasmissione dell'ordine. Qualora sorgessero controversie sarà competente il Foro di Modena.
N. Garanzia trattamento anticalcare LKA 100 - in caso di contenzioso accertato sarà riconosciuto un kit in omaggio. La garanzia decade in caso di non corretta o parziale applicazione.

GENERAL SALES CONDITIONS

A. Prices are expressed in Euros, and are meant ex-works Sassuolo.
B. Orders are valid only in the written form and are meant confirmed and accepted to the prices and conditions in force during the day of receipt. Otherwise, the order will be considered valid only after receipt of LACUS order confirmation coutesigned for acceptance.
C. Possible request of order cancellation does not automatically imply its acceptance: LACUS will inform the customer in writing about eventual charges. The order will be considered as cancelled only after receipt of coutersigned copy.
D. Prices include packaging. Where loading on pallets is needed, relative costs will be invoiced.
E. Orders received during the week will be gathered in a single production order, exception made for explicit request of immediate delivery.
F. Delivery times from the date of order registration: on the average within 4/6 weeks. Summer (August) and Christmas vacations are not included in the calculation of a.m. delivery times.
G. LACUS will not accept penalties in case of delayed deliveries. Delivery times are indicative and not binding.
H. H) In case of delayed payement, according to conditions agreed at the moment of order and tacity renewed from time to time unless otherwise confirmed, eventual bank fees and interests will be charged in the extent of 2% monthly. LACUS reserves the right to stop any further delivery, without notice, until the due amount has been settled.
I. Goods are always shipped at buyer's own risk and danger, according to art. 1510 of C.C. (civil code). LACUS will not accept claims due to transport damages, so the receiver is invited to check and to object eventual damages to the currier at the time of delivery, by indicating them on the delivery documents.
L. LACUS is constantly trying to improve its own production; this means that LACUS reserves the right of changing data and characteristics of its products without notice.
M. What above described is meant wholly accepted by order transmission. Eventual disputes are to be settled through the Forum of Modena.
N. Descaling treatment LKA100 guarantee: Once a complaint is established, 1 kit of treatment will be shipped free of charge. Guarantee is considered as lapsed whenever the treatment is partially or incorrectly applied.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

A. Die hier aufgeführten Euro-Preise verstehen sich ab Lager in Sassuolo (MO), exkl. MwSt.

B. Bestellungen sind nur in schriftlicher Form gültig und auch partiell auslieferbar; die Bestellungen verstehen sich automatisch bestätigt und akzeptiert im Moment des Warenerhalts gültigen Preisen und Konditionen. Andernfalls ist eine Bestellung nur gültig ab Erhalt einer gegengezeichneten Auftragsbestätigung unsererseits.

C. Das eventuelle Stornieren einer Bestellung ist nicht automatisch als akzeptiert zu verstehen; tatsächlich wird der Hersteller dem Kunden eventuell anfallende Kosten schriftlich mitteilen, und nur infolge Rücksendung dieser vom Kunden gegengezeichneten Mitteilung, ist die Bestellung effektiv storniert.

D. Die hier aufgeführten Preise beinhalten die Verpackung. Im Falle, dass zur Wahrung der Unversehrtheit des Materialswährend des Transports eine Verpackung auf Palette notwendig sein sollte, so wird diese zum Anschaffungspreis verrechnet.

E. Die innerhalb einer Woche eingehenden Bestellungen werden zu einem einzigen Auftrag zusammengefasst, es sei denn, es wird ausdrücklich eine sofortige Auslieferung angefragt.

F. Die Lieferzeiten der bestellten Artikel belaufen sich im Mittel auf vier bis sechs Wochen. In der Berechnung der Lieferzeiten sind die Betriebsferien im August und zu Weihnachten nicht eingeschlossen. Die Auslieferung von Waren vorhergegangener Bestellungen wird vorrangig behandelt.

G. Die Firma akzeptiert keinerlei Anforderungen auf Schadenersatz wegen Nichteinhaltung der Lieferzeiten, welche nurauf Anfrage genannt werden und einen reinen Richtwert darstellen, der nicht bindend ist.

H. Sollte keine fristgerechte Zahlung eingehen, werden gemäß der zu Beginn vereinbarten Bedingungen, welche sich automatisch erneuern, wenn nichts anderes vereinbart wird, eventuelle Mahnkosten sowie Bankzinsen in Höhevon 2% pro Monat berechnet. Weiterhin behält sich LACUS das Recht vor, jegliche weitere Lieferung einzustellen, auch ohne Vorankündigung, und bis zum Eingang der geschuldeten Beträge.

I. Gemäß Art. 1510 des Codice Civile reist die Ware immer auf Gefahr des Auftraggebers; der Hersteller weist daraufhin, dass er keine Beanstandungen aufgrund von Transportschäden akzeptiert und rät daher dem Empfänger; eventuelle Anzeichen auf Beschädigung der Ware beim Transport sofort dem Transporteur zu melden und auf dem Lieferschein zu vermerken.

L. Da der Hersteller LACUS kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produktpalette arbeitet, behält er sich das Recht vor; auch unan gekündigt die technischen Daten und Eigenschaften der hier aufgeführten Produkte zu ändern.

M. Die oben aufgeführten Angaben verstehen sich bei Eingang einer Bestellung als in ihrer Gesamtheit akzeptiert. Im Falle einer Rechtsstreitigkeit ist der Gerichtsstand Modena zuständig.

N. Entkalkungsbehandlung LKA 100 Garantie: Im Streitfall wird 1 Kit frei gesandt. Soll die Behandlung Teil- oder nicht richtig angewandt werden, ist die Garantie annulliert.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

A. Les prix tarif HT sont en euro départ notre usine de Sassuolo.

B. Les commandes, envoyées par écrit, sont confirmées aux prix tarif en vigueur le jour de leur envoi. Dans le cas contraire, la commande sera définitive si acceptée par le client.

C. L'annulation d'une commande doit être confirmée par Lacus.

D. Les prix tarif prévoient l'emballage. L'emballage sur palette, si nécessaire, sera communiqué et facturé.

E. Les commandes de la semaine seront regroupées et expédiées ensemble.

F. Les délais de livraison sont en moyenne de 4/6 semaines. Le mois d'août et la période de Noël sont exclus de cette moyenne.

G. Lacus ne sera tenue à aucune indemnisation pour le non-respect des délais de livraison qui ne sont qu'indicatifs et non péremptoires.

H. En cas de retard de paiement, des pénalités (2% mensuel) seront appliquées et toute livraison sera bloquée jusqu'au règlement total de la dette.

I. Les marchandises voyagent aux risques et périls du client comme précisé dans l'article 1510 du c.c. Aucune contestation ne sera acceptée en cas de dommages survenus durant le transport. Le client est prié de contrôler la marchandise et de signaler au transporteur tout dommage sur le bordereau de livraison.

L. Lacus, recherche l'amélioration constante de ses produits et se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans avis préalable, les caraCOTEristiques techniques des éléments montrés dans ce catalogue. L'entreprise décline toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes dans le présent catalogue.

M. Ce qui précède est accepté lors de la commande. Le Tribunal de Modène sera seul compétent pour tout litige.

N. Garantie du traitement anticalcaire LKA 100 – pour tout litige confirmé, un kit sera fourni gratuitement. La garantie est nulle si le traitement n'a pas été fait correctement.

NOTE

CREDITS:

Graphic/ Art Director: Gio Aio Studio
Stylist: Francesco Simoni Studio
Images: Francesco Bonifazi + Andrea Avaltroni + M3Progetti

Dicembre 2021

LACUS srl si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati nel presente catalogo. Declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nello stesso.

LACUS srl reserves the right to modify the technical characteristics of the elements contained in this catalogue without notice and shall not be liable for any inexactness contained herein.

LACUS srl behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften der im vorliegenden Katalog abgebildeten Elemente jederzeit und ohne Vorbescheid zu ändern. Man lehnt jede Haftung für eventuelle im Katalog enthaltene Fehler ab.

LACUS srl se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans avis préalable, les caraCOTEristiques techniques des éléments montrés dans ce catalogue. L'entreprise décline toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes dans le présent catalogue.

CHIUSURA DOCCIA
SHOWER



ALTEZZA DOCCIA
HEIGHT
HÖHE
HAUTEUR

SOFT CLOSING
SLIDING SOFT CLOSING
SELBST-SCHLIESSENDE SCHIEBETÜR
FERMETURE AVEC AMORTISSEURS



SPESSORE CRISTALLO
CRYSTAL THICKNESS
STÄRKE DES KRISTALLS
ÉPAISSEUR DU VERRE

CHIUSURA MAGNETICA
MAGNETIC WATERPROOF CLOSURE
WASSERDICHTES MAGNETVERSCHLUSS DER TÜREN
PORTES À FERMETURE MAGNÉTIQUE



REVERSIBILE
REVERSIBLE
UMKEHRBAR
RÉVERSIBLE

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
ANTI EXPLOSION FILM
ANTI-EXPLOSIONS-FOLIE
FILM ANTI-EXPLOSION

TRATTAMENTO ANTICALCARE
DESCALING
ENTKALKUNGSBEHANDLUNG
TRAITEMENT ANTICALCAIRE



SGANCIAMENTO ANTA
YOU CAN UNHOOK
LÖSBARE TÜR
PORTE DÉCLIPSABLE

SPAZIO ENTRATA UTILE
ENTRANCE
EINGANG
LARGEUR DU PASSAGE

PIATTI DOCCIA E COMPLEMENTI
SHOWER TRAY AND ACCESSORIES SHOWER



SPESSORE PIATTO
TRAY'S THICKNESS
STÄRKE DER DUSCH-TASSE
ÉPAISSEUR RECEVEUR DE DOUCHE

STRUTTURA PIENA
FULL STRUCTURE
GANZE MASSE
STRUCTURE COMPLÈTE

COLORATO IN PASTA
COLORED BODY
DURCHGEFÄRBT GANZE MASSE
COLORÉ DANS LA MASSE

AGGLOMERATO
AGGLOMERATED
BINDUNG
AGGLOMÉRÉ

TAGLIABILE
SHORTABLE
KÜRZBAR
DÉCOUPABLE

VETRORESINA
RESIN GLASS
S.M.C. (FIBERGLASS)
FIBRE DE VERRE

ANTISCIVOLO
ANTISLIP
RUTSCHFEST
ANTIDÉRAPANT

EFFETTO PIETRA
STONE TEXTURE
STEINEFFEKT
EFFET PIERRE

EFFETTO CEMENTO
CONCRETE EFFECT
BETONEFFEKT
EFFET BÉTON

ATTENZIONE AGENTI MACCHIANTI
STAINING AGENTS
VORSICHTIG AN EINFÄRBEMITTEL
ATTENTION AGENTS TACHANTS

SOFFIONE ISPEZIONABILE
EXAMINABLE
ÜBERPRÜFBARER DUSCHKOPF
DOUCHE DE TÊTE OUVRANTE

PULIZIA CON DETERGENTI NEUTRI
CLEANING WITH NEUTRAL DETERGENTS
REINIGUNG DURCH NEUTRALEN MITTELN
NETTOYAGE AVEC DES DÉTERGENTS NEUTRES

PRESSIONE MINIMA 2 BAR
MINIMUM PRESSURE 2 BAR
MINDESTFLIESSDRUCK 2 BAR
PRESSION MINIMALE 2 BARS

ANNI DI GARANZIA
YEARS WARRANTY
JAHRE GARANTIE
ANNÉES DE GARANTIE

SPESSORE SOFFIONE
THICKNESS
STÄRKE DES DUSCHKOPFES
ÉPAISSEUR DOUCHE DE TÊTE



STRUTTURA COLORE NEUTRO
NEUTRAL STRUCTURE
NEUTRALE STRUKTUR
STRUCTURE COULEUR NEUTRE

RAGGIO DI CURVATURA
RADIUS OF CURVATURE
KRÜMMUNGSRADIUS
RAYON DE COURBURE

via Istria, 4 - 41049 Sassuolo MO - Italy
T. +39.0536.824758 - F. +39.0536.994173
info@lacus.it - www.lacus.it